

DISPLAY

Komplettkatalog für portable Lösungen



2021
DE

#1
Rollbanner

#13
Aufsteller

#25
Fahnen

#33
Outdoor

#44
Informationssysteme

#59
Theken

#68
Displaywände

#88
Zubehör

#97
Stände

#101
Sanitäre Lösungen

Dieser Katalog präsentiert unser Angebot portabler und leicht aufzubauender Messesysteme.

Die folgenden Fragen helfen bei der Auswahl eines geeigneten Systems, das alle Nutzeranforderungen erfüllt:

- Ist das System für den Innenoder Außeneinsatz bestimmt?
- Wie oft soll die Grafik gewechselt werden?
- Wie hoch ist das Budget?
- Werden zusätzliche Accessoires benötigt?



Neuheit



Maße des Systems



Bestseller



Hergestellt in Europa



Einjährige Garantie auf das System



Geeignet mit Textil-Grafik



Fünfstufige Garantie auf das System



Geeignet mit PVC-Grafik



Lebenslange Garantie auf das System



Geeignet mit Selbstklebende-Folie



Tasche inklusive



Geeignet mit starke PVC-Paneele



Bis Ende vom Lagerbestand



Geeignet für Direkt Druckung

Rollbanner

Einfach, stilvoll, attraktiv – Rollbanner bereiten seit Jahren großer Beliebtheit. Mit diesen universalen Systemen lässt sich jede Marke bewerben.

Dank ihrer Vielseitigkeit und des breiten Angebots können Rollbanner an jedes Budget und jede Situation angepasst werden. Der einfache Grafikwechsel ermöglicht die vielfache Nutzung des Systems.



Rollbanner gehören zu den beliebtesten Lösungen auf dem Markt.

Unsere Produktpalette umfasst Roll-ups mit einer Breite von 400-3000 mm und, in den meisten Fällen, verfügbar in verschiedene Höhe!!

Ob am Verkaufsort, am Messestand, im Büro oder auf der Theke der Rezeption – egal wo Ihre Botschaft zum Einsatz kommen soll, finden Sie in unserem Sortiment garantiert die passende Lösung!



Das passende Rollbanner finden Sie anhand folgenden Kriterien :

1. Wo wird es verwendet - drinnen oder draußen?
2. Einsatzhäufigkeit: Wird es gelegentlich oder täglich benutzt?
3. Verfügbarer Platz: Vermeiden Sie, dass ein zu großes Rollbanner jemandem im Weg steht.
4. Was ist die richtige Größe, um Ihr Ziel anzuziehen ohne Ihren Expositionsbereich zu überlasten?
5. Grafikwechsel: Soll die Grafik gewechselt werden und wenn ja, wie oft?
6. Welches Druckmedium ist an den Ort und Ihre Bedürfnisse angepasst: PVC oder Textil?
7. Wie hoch ist Ihr Budget?

Obere Grafikbefestigung



Klemmschiene



Klemmschiene mit Selbstklebendem Slider



Selbstklebende Schiene
Nur Breeze und Stellar

Tipp:
Wählen Sie ein Rollbanner mit Klemmschiene, um die Grafik einfach und schnell zu wechseln.

Untere Grafikbefestigung




Klettband



Wechselkassette



Selbstklebendes Band



Selbstklebende Slider



Praktischer Clip zur unteren Grafikbefestigung

Tipp:
Wählen Sie ein Rollbanner mit Wechselkassette, um die Grafik einfach und schnell zu wechseln.

Transporttaschen



Tasche ohne Verstärkung
Öffnung nach oben



Gepolsterte Tasche.
Seitliche Öffnung.



EVA Tasche



Tasche mit gepolstertem Innenschutz



Gepolsterte Tasche
Seitliche Öffnung.
Schaumverstärkung an den Seiten.



Revolution

Bis Ende vom Lagerbestand


Eleganz ist mit diesem hochwertigen Rollbanner in einem schlanken und modernen Design garantiert, dank ihres glatten, weißen Base in glänzender Konfektionierung.

- Material :** Plastik-Kassette
- Schiene :** Klemmschiene mit Selbstklebendem Slider
- Stange :** Bungee-Teleskop
- Untere Grafik-Befestigung:** Selbstklebende Slider
- Grafik:** Einseitig
- Füße :** Regulierbare Standfüße
- Transport :** EVA Tasche

	850 mm	UB161-850	1630/2260 (H) x 900 (B) x 225 (T) mm
--	--------	-----------	--------------------------------------




Bungee-Teleskop Stange



Regulierbare Standfüße



Anthrazitgrau Endkappen



Klemmschiene mit Selbstklebendem Slider

Exclusives Design



Ultra-beständige Tasche aus EVA

Premium



Wechselkassette für den Trend zu wirtschaftlicheren Lösungen

Merlin



Teleskopischer Rollbanner mit austauschbarer Kassette, mit der Sie die Grafik einfach und schnell wechseln können. Möglichkeit, die alte Grafik in der Kassette aufzubewahren und später wieder zu verwenden.

Material :	Aluminium, Plastik
Schiene :	Klemmschiene
Stange :	Bungee-Teleskop
Untere Grafik-Befestigung:	Wechselkassette mit Selbstklebendes Band
Grafik:	Einseitig
Füße :	Regulierbare Standfüße
Transport :	Gepolsterte Tasche - Seitliche Öffnung, Schaumverstärkung

850 mm	UB160-850-01	☉, 1655/2315 (H) x 915 (B) x 195 (T) mm
1000 mm	UB160-1000-01	☉, 1655/2315 (H) x 1065 (B) x 195 (T) mm

Zubehör :

Wechselkassette - 850 mm	UB175-850-01
Wechselkassette - 1000 mm	UB175-1000-01



Original +



Qualitativ hochwertiger Rollbanner mit verstellbarer Höhe und elastischer Stoff-Grafik. Außerdem kann er beliebig mit Zubehör ausgestattet werden (optional).

Material :	Aluminium, Plastik
Schiene :	Klemmschiene mit Selbstklebendem Slider
Stange :	Bungee-Teleskop
Untere Grafik-Befestigung:	Selbstklebende Slider
Grafik:	Einseitig
Füße :	Regulierbare Standfüße
Transport :	Gepolsterte Tasche - Seitliche Öffnung, Schaumverstärkung

600 mm	UB322-600C1	☉, 1590/2230 (H) x 640 (B) x 195 (T) mm
800 mm	UB322-800C1	☉, 1590/2230 (H) x 840 (B) x 195 (T) mm
1000 mm	UB322-1000C1	☉, 1590/2230 (H) x 1040 (B) x 195 (T) mm
1200 mm*	UB322-1200C1	☉, 1590/2230 (H) x 1240 (B) x 195 (T) mm
1500 mm*	UB322-1500C1	☉, 1590/2230 (H) x 1540 (B) x 195 (T) mm
2000 mm*	UB322-2000C1	☉, 1590/2230 (H) x 2040 (B) x 195 (T) mm
2400 mm**	UB322-2400C1	☉, 1590/2230 (H) x 2440 (B) x 195 (T) mm
3000 mm**	UB322-3000C1	☉, 1590/2230 (H) x 3040 (B) x 195 (T) mm

* mit 2 Stangen inklusive ** mit 3 Stangen inklusive

Grafik einfach austauschbar



Einfacher und schneller kassettenwechsel

eleganter Kassetten-Abschluss



Bungee-Teleskop Stange

Verfügbar bis zu 3 m Breite



Premium Rollbanner Linear Zubehör !

Personalisieren Sie ihr Rollbanner. Für eine optimale Verwendung und eine erhöhte Sichtbarkeit, denken Sie an unsere Accessoires (Original +, Excaliber 2)

Viel mehr als nur ein
Rollerbanner !

Prospekthalter
als praktisches
Zubehör

5 kg maximum



Rahmen wird
direkt am Gehäuse
befestigt




Viel Zubehör und Kombinationen möglich

Ablage mit Träger	LNBA-02
Tischablage	LNBA-PT1
Aluminium-Prospekthalter A4 + Träger	LNBA-01
Aluminium-Prospekthalter A4	LN112-C
Bildschirmhalter mit Rahmen	LNBA-03



Aluminium-
Prospekthalter



Bildschirm-Halterung*



Tischablage

* Bitte beachten Sie, dass alle Bildschirme nicht im Lieferumfang enthalten sind und nicht zum Kauf angeboten werden. Bildschirm (max. 5 kg) nur für Excaliber 2

Standard

Orient +



Voll-Grafik-Rollbanner, bei dem die Grafik auf Vorderseite der Base vollständig ausgerollt werden kann und so eine maximale Sichtbarkeit Ihrer Botschaft gewährleistet. Per Klettverschluss kann die Grafik schnell und einfach gewechselt werden.

Material :	Aluminium, Plastik
Schiene :	Klemmschiene avec Selbstklebende Slider
Stange :	Bungee-Teleskop
Untere Grafik-Befestigung:	Selbstklebende Slider, optional Klettband (inklusive)
Grafik:	Einseitig
Füße :	Regulierbare Standfüße
Transport :	Gepolsterte Tasche - Seitliche Öffnung, Schaumverstärkung

800 mm	WH353-800-003	📏 1595/2220 (H) x 840 (B) x 185 (T) mm
850 mm	WH353-850-003	📏 1595/2220 (H) x 890 (B) x 185 (T) mm
1000 mm	WH353-1000-003	📏 1595/2220 (H) x 1040 (B) x 185 (T) mm
1200 mm*	WH353-1200-003	📏 1595/2220 (H) x 1240 (B) x 185 (T) mm
1500 mm*	WH353-1500-003	📏 1595/2220 (H) x 1540 (B) x 185 (T) mm
2000 mm*	WH353-2000-003	📏 1595/2220 (H) x 2040 (B) x 185 (T) mm

* mit 2 Stangen inklusive



Bungee
Teleskop-
Stange



Klemmschiene mit
Selbstklebendem
Slider

Klemmschiene



Delta Lite



Der Rollbanner vereint dank seiner Aluminium-Base Stabilität und Leichtigkeit. Eleganz ist durch die verchromten Endkappen garantiert.

Material :	Aluminium, Plastik
Schiene :	Klemmschiene
Stange :	Bungee-Teleskop
Untere Grafik-Befestigung:	Selbstklebendes Band
Grafik:	Einseitig
Füße :	Regulierbare Standfüße
Transport :	Gepolsterte Tasche

⚠️	800 mm	UB205-800-004	📏 1625/2224 (H) x 853 (B) x 203 (T) mm
	850 mm	UB205-850-004	📏 1625/2224 (H) x 903 (B) x 203 (T) mm
⚠️	1000 mm	UB205-1000-004	📏 1625/2224 (H) x 1053 (B) x 203 (T) mm



Pioneer



Der kostengünstigste Rollbanner im mittleren Segment auf dem Markt. Hergestellt im Spritzgussverfahren aus Polymerstoffen, Satiniertes Weiß Konfektionierung für einen modernen Look.

Material :	Plastik, Aluminium
Schiene :	Klemmschiene mit Selbstklebendem Slider
Stange :	Bungee in 3 Teilen
Untere Grafik-Befestigung:	Selbstklebendes Band
Grafik:	Einseitig
Füße :	Regulierbare Standfüße
Transport :	Gepolsterte Tasche

⚠️	800 mm	UB147-800	📏 2095 (H) x 845 (B) x 225 (T) mm
⚠️	850 mm	UB147-850	📏 2095 (H) x 895 (B) x 225 (T) mm
⚠️	1000 mm	UB147-1000	📏 2095 (H) x 1045 (B) x 225 (T) mm

Mosquito

Durch seine Exzellenz im Rahmen seiner Preisleistung und dessen verschiedene Grössen, wird unser Mosquito zur einem der beliebtesten & unwiderstehlichsten Produkte auf diesem Markt.

In jeder Situation ermöglicht dieses Produkt eure Wünsche zu verwirklichen und bringt euch eine extra Sicherheit dank einer verstärkten Transporttasche.



Schneller, einfacher Grafikwechsel mit dem optionalen Befestigungsclip



Ergänzen Sie Ihre Rollbanner mit PS800 LED-Spot

Mosquito



Eine der beliebtesten Rollbanner seiner Klasse dank der aufsteckbaren Schiene, die eine schnelle Montage der Grafik ermöglicht. Aufgrund seiner technischen Eigenschaften, seiner Wendigkeit und seiner Tasche eine Marktreferenz.


- Material :** Aluminium, Plastik
- Schiene :** Klemmschiene
- Stange :** Bungee in 3 Teilen
- Untere Grafik-Befestigung:** Selbstklebendes Band
- Grafik:** Einseitig
- FüÙe :** Zwei drehbare
- Transport :** Tasche mit gepolstertem Innenschutz

800 mm	UB197	☉ 2105 (H) x 860 (B) x 285 (T) mm
850 mm	UB196	☉ 2105 (H) x 910 (B) x 285 (T) mm
1000 mm	UB197-1000	☉ 2105 (H) x 1060 (B) x 285 (T) mm
1200 mm*	UB197-1200	☉ 2105 (H) x 1260 (B) x 285 (T) mm
1500 mm*	UB197-1500	☉ 2105 (H) x 1560 (B) x 285 (T) mm
2000 mm*	UB197-2000	☉ 2105 (H) x 2060 (B) x 285 (T) mm

* mit 2 Stangen inklusive



Verfügbar in 6 verschiedenen Grössen !



Transparentes Uclear-Visual: ideal für die physikalische Distanzierung

Bungee-Stange

Giant Mosquito



Alle Vorteile des Rollbanners Mosquito mit einer Höhe von bis zu 3 m !

- Material :** Aluminium, Plastik
- Schiene :** Klemmschiene
- Stange :** Teleskopisch
- Untere Grafik-Befestigung:** Selbstklebendes Band
- Grafik:** Einseitig
- FüÙe :** Zwei drehbare
- Transport :** Tasche mit gepolstertem Innenschutz

850 mm	UB300-850	☉ 1705/3100 (H) x 869 (B) x 400 (T) mm
1000 mm	UB300-1000	☉ 1705/3100 (H) x 1019 (B) x 400 (T) mm
1500 mm*	UB300-1500	☉ 1705/3100 (H) x 1519 (B) x 400 (T) mm
2000 mm*	UB300-2000	☉ 1705/3100 (H) x 2019 (B) x 400 (T) mm

* mit 2 Stangen inklusive



Bis auf 3m Höhe !



Teleskop-Stange



Alluminium Verstärkung mit Instruktion für die Masten

Basic

Liberty

① Bis Ende vom Lagerbestand

Der Voll-Grafik-Rollbanner zeichnet sich durch sein ovales Gehäuse aus. Für eine einzigartige Optik.

- Material :** Aluminium, Plastik
- Schiene :** Klemmschiene
- Stange :** Bungee in 3 Teilen
- Untere Grafik-Befestigung:** Selbstklebendes Band
- Grafik:** Einseitig
- Füße :** Zwei drehbare
- Transport :** Gepolsterte Tasche - Seitliche Öffnung

800 mm	UB122-800-01	2080 (H) x 830 (B) x 350 (T) mm
850 mm	UB122-850-01	2080 (H) x 880 (B) x 350 (T) mm
1000 mm	UB122-1000-01	2080 (H) x 1030 (B) x 350 (T) mm



Mantis

①

Beliebte Rollbanner mit robustem Gehäuse für eine optimale Stabilität in geschäftigen Umgebungen.

- Material :** Aluminium, embouts ABS
- Schiene :** Klemmschiene
- Stange :** Bungee in 3 Teilen
- Untere Grafik-Befestigung:** Selbstklebendes Band
- Grafik:** Einseitig
- Füße :** Zwei drehbare
- Transport:** Gepolsterte Tasche - Seitliche Öffnung

600 mm*	UB216-600-01	1685/2085 (H) x 618 (B) x 280 (T) mm
800 mm	UB216-800-01	2085 (H) x 818 (B) x 280 (T) mm
850 mm	UB216-850-01	2085 (H) x 868 (B) x 280 (T) mm
1000 mm	UB216-1000-01	2085 (H) x 1018 (B) x 280 (T) mm

* Lieferumfang der Version 600 mm :
 - Dreiteilige Stange mit Elastikbändern (Paneelhöhe 1600 mm)
 - mit Stangenerweiterung (Paneelhöhe 2000 mm)



Wasp



Rollbanner aus dem Einstiegssegment, ideal für Events und Anbringung von kurzer Dauer. Leicht, einfach zu transportieren und zu recyceln, wenn sie ihn verwendet haben.

Material :	Aluminium, Plastik
Schiene :	Klemmschiene
Stange :	Bungee in 3 Teilen
Untere Grafik-Befestigung:	Selbstklebendes Band
Grafik:	Einseitig
Füße :	Zwei drehbare
Transport :	Tasche ohne Verstärkung

600 mm*	UB204-600-05	⊗ 1710/2080 (H) x 615 (B) x 320 (T) mm
800 mm	UB204-800-03	⊗ 2080 (H) x 815 (B) x 320 (T) mm
850 mm	UB204-850-03	⊗ 2080 (H) x 865 (B) x 320 (T) mm
1000 mm	UB204-1000-03	⊗ 2080 (H) x 1015 (B) x 320 (T) mm

* Lieferumfang der Version 600 mm :
 - Dreiteilige Stange mit Elastikbändern (Panelhöhe 1600 mm)
 - mit Stangenerweiterung (Panelhöhe 2000 mm)



Element



Kosteneffizienter Rollbanner aus recyceltem Verbundmaterial. Seine Base mit weißer Lackierung passt sich perfekt den Umgebungen im Verkaufsraum an.

Material :	Plastik, Aluminium
Schiene :	Klemmschiene
Stange :	Bungee in 3 Teilen
Untere Grafik-Befestigung:	Selbstklebendes Band
Grafik:	Einseitig
Füße :	Zwei drehbare
Transport :	Tasche ohne Verstärkung

800 mm	UB146-800	⊗ 2090 (H) x 830 (B) x 280 (T) mm
850 mm	UB146-850	⊗ 2090 (H) x 880 (B) x 280 (T) mm
1000 mm	UB146-1000	⊗ 2090 (H) x 1030 (B) x 280 (T) mm



Kosteneffizienter Rollbanner aus recyceltem Verbundmaterial



Klemmschiene



Transporttasche

Der sparsamste Rollbanner



Weißes Gehäuse

Kostengünstiger und origineller Rollbanner



Doppelseitig

Dragonfly 2



Kosteneffizienter beidseitiger Rollbanner mit vollständiger Halterung für die Stangen unter dem Gehäuse im eingeklappten Zustand.

Material :	Aluminium, Plastik
Schiene :	Klemmschiene
Stange :	Bungee in 3 Teilen
Untere Grafik-Befestigung:	Selbstklebendes Band
Grafik:	Einseitig oder Beidseitig
Füße :	Zwei drehbare
Transport :	Gepolsterte Tasche

850 mm	UB199-850-01	⊗ 2105 (H) x 890 (B) x 395 (T) mm
1000 mm	UB199-1000-01	⊗ 2105 (H) x 1040 (B) x 395 (T) mm



Edge 2



Eleganter beidseitiger Rollbanner aus dem mittleren Segment mit verchromten und selbsttragenden Endkappen, um die mehr Bodenfläche frei zu machen.

Material :	Aluminium, verchromte Endkappen
Schiene :	Klemmschiene
Stange :	Bungee in 3 Teilen
Untere Grafik-Befestigung:	Selbstklebendes Band
Grafik:	Einseitig oder Beidseitig
Transport :	Gepolsterte Tasche

850 mm	UB200-850	⊗ 2100 (H) x 890 (B) x 190 (T) mm
1000 mm	UB200-1000	⊗ 2100 (H) x 1040 (B) x 190 (T) mm



Doppelseitiges Rollbanner mit eleganten Endkappen

Excaliber 2



Hochwertiger beidseitiger Rollbanner mit schlichter Optik und Zubehör mit Linear-Elementen, wie z. B. Prospekthalter oder Regalböden.

Material :	Aluminium, Plastik
Schiene :	Klemmschiene mit Selbstklebendem Slider
Stange :	Bungee-Teleskop
Untere Grafik-Befestigung:	Selbstklebende Slider
Grafik:	Einseitig oder Beidseitig
Füße :	Regulierbare Standfüße
Transport :	Gepolsterte Tasche - Seitliche Öffnung, Schaumverstärkung

800 mm	WH311C-800A3	⊗ 1600/2220 (H) x 860 (B) x 275 (T) mm
1000 mm	WH311C-1000A3	⊗ 1600/2220 (H) x 1060 (B) x 275 (T) mm
1200 mm*	WH311C-1200A3	⊗ 1600/2220 (H) x 1260 (B) x 275 (T) mm
1500 mm*	WH311C-1500A3	⊗ 1600/2220 (H) x 1560 (B) x 275 (T) mm
2000 mm*	WH311C-2000A3	⊗ 1600/2220 (H) x 2060 (B) x 275 (T) mm
2400 mm**	WH311C-2400A3	⊗ 1600/2220 (H) x 2460 (B) x 275 (T) mm



* mit 2 Stangen inklusive ** mit 3 Stangen inklusive



Von 1600 bis 2200 mm

Kombinierbar mit unseren Zubehöre Linear (siehe Seite 5)

Rollbanner der Premium-Klasse



Stellar

1 TEX PVC ⚠ Bis Ende vom Lagerbestand

Rollbanner mit einem originellen und eleganten Touch. Kann auf einem Tisch oder einer Theke aufgestellt werden. Ideal für eine alternative Kommunikationsform, zu einem niedrigen Preis.

Material : weiß Plastik-Kassette
Schiene : Selbstklebende
Stange : In 2 Teilen
Untere Grafik-Befestigung: Selbstklebendes Band
Grafik: Einseitig
Transport : Tasche nicht inklusive

⚠	Stellar A4	UB162-A4	⊗ 320 (H) x 231 (B) x 78 (T) mm
⚠	Stellar A3	UB162-A3	⊗ 444 (H) x 312 (B) x 78 (T) mm



Liberty Mini

1 TEX

Voll-Grafik-Desktop-Rollenbanner. Kompakt und leicht, für Kommunikation in unterschiedlichen Formaten. Mit der optionalen Stangenerweiterung erreichen Sie eine Sichthöhe von 1200 bis 1600 mm.

Material : Aluminium, Plastik
Schiene : Selbstklebende
Stange : In 2 Teilen, einstellbare Grafikhöhe 400-800 mm
Untere Grafik-Befestigung: Selbstklebendes Band
Grafik: Einseitig
Transport : Gepolsterte Tasche

Liberty Mini 400 mm	UB122-400	⊗ 450/850 (H) x 430 (B) x 125 (T) mm
Verlängerungs-Stange	EP-MINI	⊗ 400-800 (H) mm



Breeze

1 PVC

Ideal als Desktop-Rollenbanner oder Promotion-Geschenk. Extrem leicht und einfach aufzubauen.

Material : Aluminium, Plastik
Schiene : Selbstklebende
Stange : In 2 Teilen
Untere Grafik-Befestigung: Selbstklebendes Band
Grafik: Einseitig
Transport : Tasche nicht inklusive

Breeze A4	WH360	⊗ 335 (H) x 238 (B) x 80 (T) mm
Breeze A3	WH361	⊗ 440 (H) x 332 (B) x 82 (T) mm



zweiteiliger Stange



Modular

Aero+

5 Bis Ende vom Lagerbestand

Rollbanner-System mit Kassette, verstellbar in Höhe und Breite, zuverlässig und in verschiedenen Winkeln einstellbar. Durch die Hinzufügung von Abschnitten sind mehrere Konfigurationen möglich.

- Material :** Aluminium, Plastik
- Schiene :** Klemmschiene
- Stange :** in 5 Höhen verstellbar* (1310/1510/1710/1910/2110 mm)
- Untere Grafik-Befestigung:** Selbstklebendes Band
- Grafik:** Einseitig
- Füße :** Ausklappbare
- Transport :** Gepolsterte Tasche

	Kassette 1000 mm	UB222-1000	⌀ 1000 (B) mm
	Kassette 1500 mm	UB222-1500	⌀ 1500 (B) mm
	Kassette 2000 mm	UB222-2000	⌀ 2000 (B) mm
	Fuß und Pfosten	UB222-P	⌀ 2120 (H) x 500 (B) x 500 (T) mm

*Je nach Konfiguration

Verschiedene Kombination möglich

Höhenverstellbar



ausklappbare Füße



Masten in 5 verschiedene Höhen einstellbar



Spezial Kassetten Wechselsystem



Grafik Spannung

Zusätzliche LED-Beleuchtung erhältlich



Personalisieren Sie ihren Aero+

Bis Ende vom Lagerbestand

	Universelle Fixierung	UB222-01
	Befestigung für Prospekthalter	FX839
	Tischablage	LN133-R/T/S
	Befestigung für iPad-Halterung*	FX837
	iPad-Halterung* (weiß/schwarz)	IPAD-CHU-W/B
	Befestigung für Tischablage	FX838

* iPad nicht inklusive



Befestigung für Prospekthalter



Befestigung für iPad-Halterung



Befestigung für Tischablage



Universelle Fixierung



Tischablage



iPad-Halterung



Aufsteller

Die vielseitigsten Aufsteller in unserem Sortiment – mit einem Design, das sich überall perfekt einfügt. Sie bieten perfekte Displays oder Hintergründe, an denen niemand gleichgültig vorübergeht.

Einige Aufsteller können modular miteinander verbunden werden, um individuelle Größen und Formen zu schaffen. In vielen Abmessungen und Varianten erhältlich.



Die leichte und durchdachte Konstruktion ermöglicht bei Bedarf einen schnellen Austausch der Grafik.

Aufsteller eignen sich hervorragend zum Einsatz am Verkaufsort, bspw. zur Information über Werbeaktionen und Sonderangebote. Sie verfügen über ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis, zudem werden viele Modelle mit stabilen Transporttaschen geliefert.

Die vielfältigen Maße bieten vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Wählen Sie unter unseren Standard-Größen (1600 bis 2900 mm Höhe, 1000 bis 1600 mm Breite) oder nutzen Sie das System Uno, um die verfügbare Fläche nach Belieben einzurichten.

Wie finden Sie den passenden Aufsteller?

1. Wie oft wird er verpackt und transportiert?
2. Wie oft soll die Grafik ausgetauscht werden?
3. Welche Fläche steht zur Verfügung?
4. Soll er an einem stark frequentierten Ort stehen? Wählen Sie einen geeigneten Standfuß!
5. Wie hoch ist Ihr Budget?

Grafikbefestigung

Klemmschiene

Textilgrafik mit Reißverschluss

Sockel mit eingeschobenem PVC-Panel

Textilgrafik mit Silikon-Keder (SEG)

Ösensystem

selbstklebende Schiene mit Schraube

Beleben Sie Ihre Kommunikation mit u.motion

Diese innovative Technologie, gemeinhin „dynamische Displays“ genannt, passt perfekt zu unserem bewährten Vector-LED-Rahmen (75 mm). Bedrucktes Textil (mit Silikonkeder zur Befestigung) und per LED aufgespielte Animationen bilden ein perfektes Gesamtkonzept, das zwischen rein digitalen Displays und statischen Drucken angesiedelt ist. Auf- und Abbau sowie der Wechsel der Botschaft sind denkbar unkompliziert. Die dynamischen Inhalte liefert ein einfacher USB-Stick – Kommunikation neu definiert!

Sie möchten ein Logo, ein Produkt oder eine Botschaft zum Leben erwecken? Leicht gemacht: Wählen Sie die Grafik und bestimmen Sie die passende Animation. Die Programmierung übernimmt unser DTP-Team, das Ihnen den fertigen USB-Stick liefert. Ein spektakulärer Blickfang als Aufsteller am POS, in Schaufenstern oder an Messeständen!



Neugierig? Einfach den QR-Code einscannen.

Vector Media


Markteinführung
Sommer 2020



Dieser robuste, selbsttragende Aluminiumrahmen mit Hybridprofilen eröffnet Ihren Grafiken eine neue Dimension. PVC-Materialien befestigen Sie mit dem praktischen Magnetband, klassisches Textilgrafik mit Silikonkeder. Für das gesamte Anwendungsspektrum im Einzelhandel.

- Material:** Aluminium
- Profil -Tiefe:** 35 mm
- Profil-Farbe:** Silber / Schwarz
- Aufbau:** Werkzeuglos
- Grafik-Befestigung:** Textilbespannung mit Silikonkeder 3mm
Magnetband für PVC-Materialien (inklusive)
- Grafik:** Ein- oder Beidseitig
- Verwendung:** Freistehend mit Flachfüßen (inklusive)

Vector Media	VF-MEDIA-16X06	⊗ 1600 (H) x 600 (B) x 35 (T) mm
Auf Anfrage	VLB35-CUSTOM	⊗ maßgefertigte Größen



Magnetband für PVC-Materialien



Textilbespannung mit Silikonkeder

Ein Rahmen, zwei Befestigungssysteme

Extrem stabiler einseitiger Fuß



600 x 1600 mm
Ideal für den Einzelhandel

Vector Kit 50 mm



Robuste, freistehende Aluminiumrahmen, zusammenklappbar für einfachen Transport und in unterschiedlichen Größen verfügbar unterstützen eine Keder-Grafik, die den perfekten Look für jede Einzelhandelsfläche schafft.

- Material:** Aluminium
- Profil -Tiefe:** 50 mm
- Profil-Farbe:** Silber
- Aufbau:** Stecksystem, Inbusschlüssel
- Grafik-Befestigung:** Silikon-Keder (SEG) 3 mm
- Grafik:** Ein- oder Beidseitig
- Verwendung:** Freistehend mit Flachfüßen (inklusive)

2x1Kit	VKF-2x1	⊗ 2005 (H) x 1000 (B) x 350 (T) mm
2x2 Kit	VKF-2x2	⊗ 2005 (H) x 2000 (B) x 350 (T) mm
2x3 Kit	VKF-2x3	⊗ 2005 (H) x 3000 (B) x 350 (T) mm
Auf Anfrage	VKF-CUSTOM	⊗ maßgefertigte Größen



Flachfüße inklusive



Textilgrafik mit Silikon-Keder (SEG)



Rahmen zusammen verschraubbar



Aufbau von Winkelstücken mit Steckverbinder

Verbinden Sie mehrere Rahmen je nach Bedarf



Kit Vector LED 75 mm u.motion




U.MOTION™



Dynamische Displaytechnologie, die perfekt zum 75-mm-Vector-Rahmen passt. Äußerst mobil dank dem aufrollbaren LED-System. Auf- und Abbau sind schnell erledigt. Erhältlich in sechs Standardformaten. Auch als Displaywand im Querformat (siehe Seite 54).

Material:	Aluminium
Profil-Tiefe:	75 mm
Profil-Farbe:	Silber (Schwarz / Weiß optional)
Aufbau:	Verbinder zum Verschrauben, Inbusschlüssel
Grafik-Befestigung:	Silikon-Keder (SEG) 3 mm
Grafik:	Einseitig
Verwendung:	Freistehend, Flachfüßen inklusiv
Transport:	Rohrtasche für Ledsystem inklusiv

Kit u.motion 2x1	VLB75-UMOT-F-20X10	⊗ 2000 (H) x 1000 (B) x 550 (T) mm
Kit u.motion 2x2	VLB75-UMOT-F-20X20	⊗ 2000 (H) x 2000 (B) x 550 (T) mm
Kit u.motion 2x3	VLB75-UMOT-F-20X30	⊗ 2000 (H) x 3000 (B) x 550 (T) mm
Kit u.motion 2500 x 950	VLB75-UMOT-F-25X09	⊗ 2500 (H) x 950 (B) x 550 (T) mm
Kit u.motion 2500 x 1800	VLB75-UMOT-F-25X18	⊗ 2500 (H) x 1800 (B) x 550 (T) mm
Kit u.motion 2500 x 2700	VLB75-UMOT-F-25X27	⊗ 2500 (H) x 2700 (B) x 550 (T) mm



LED-System Inkl.



Externes Steuermodul

Beleuchte genau die gewünschten Elemente



Animation per USB-Stick



Röhrentasche Inkl.



Trolley Tasche





Vector LED Kit 125 mm



Licht an und kommunizieren! Dieser robuste, freistehende LED-Rahmen eignet sich perfekt für Innen-Displays, die entsprechend dem neuesten Trend häufig verändert werden müssen.

- Material:** Aluminium
- Profil-Tiefe:** 125 mm
- Profil-Farbe:** Silber
- Aufbau:** Verbinder zum Verschrauben, Inbusschlüssel
- Grafik-Befestigung:** Silikon-Keder (SEG) 3 mm
- Grafik:** Einseitig (eine Seite mit undurchlässiger Rückseite)
Doppelseitig (beide Seiten bedruckt)
- Verwendung:** Freistehend mit Flachfüßen (inklusive)

2x1 LED Kit	VLB125-2x1-FR	Ⓞ 2005 (H) x 1000 (B) x 550 (T) mm
2x2 LED Kit	VLB125-2x2-FR	Ⓞ 2005 (H) x 2000 (B) x 550 (T) mm
2x3 LED Kit	VLB125-2x3-FR	Ⓞ 2005 (H) x 3000 (B) x 550 (T) mm
Auf Anfrage	VLB125-CUSTOM	Ⓞ maßgefertigte Größen



Slimline Transformator



LED-Seitenprofil



Kabelsystem



Adhesive Profil - siehe Seite 90



Ideal für Werbung in Geschäften

Erhältlich in 3 Standardgrößen
Individuelle Maße auf Anfrage

Verleihen Sie Ihrem Rahmen Charakter mit der Adhesive-Anpassung!

iLLUMiGO™
ILLUMINATE TO COMMUNICATE

Illumigo



Kompakte und wirtschaftliche Lightbox. Eine schnell und einfach zu montierende Plug & Play-Lösung mit praktischem Transportbehälter.

- Material:** Aluminium weiß
- Profil-Tiefe:** 100 mm
- Aufbau:** Steckverbinder
- Grafik-Befestigung:** Silikon-Keder (SEG) 3 mm
- Grafik:** Einseitig (eine Seite mit undurchlässiger Rückseite)
Doppelseitig (beide Seiten bedruckt)
- Verwendung:** Drehbare, bereits am Rahmen montierte Standfüße
- Transport:** Inklusive Transportbox mit Griff und Innenaufteilung

Illumigo™	ILLGO-2X1-EU	Ⓞ 2000 (H) x 1000 (B) x 400 (T) mm
Illumigo™ Tasche	ILLGO-BAG	Ⓞ 1160 (H) x 460 (B) x 190 (T) mm

NEW



Dezente Kabelführung



Gekennzeichnete Elemente



Transportbox mit Griff und Innenaufteilung



Illumigo™ Tasche

Eine leuchtende Lösung, die im Handumdrehen montiert ist



Drehbare Standfüße



Die wirtschaftlichste 2x1-Lightbox, die man sich vorstellen kann!




Vector Retail Kit 125 mm



Im Retail-Bereich, wo der Look entscheidend ist, ergänzt Styling in Kombination mit einem ultra-stabilen Fuß diesen SEG-Grafikleuchkasten.

Material :	Schwarzer Aluminiumrahmen, Aluminium-Stahl -Fuß
Profil -Tiefe :	125 mm
Aufbau :	Verbinder zum Verschrauben, Inbusschlüssel
Grafik-Befestigung:	Silikon-Keder (SEG) 3 mm
Grafik:	Einseitig (eine Seite mit undurchlässiger Rückseite bedruckt) Doppelseitig (beide Seiten bedruckt)
Verwendung:	Freistehend mit Fuß (inklusive)

800 mm LED Kit	VLB125-18X08-B-01	Ⓜ 1882 (H) x 800 (B) x 350 (T) mm
1000 mm LED Kit	VLB125-20X10-B-01	Ⓜ 2082 (H) x 1000 (B) x 350 (T) mm



robuste und ästhetische Fuß



LED-Seitenprofil



Einstellbare FüÙe

↪ Perfekte Kombination
zwischen stilvollem Look
und Stabilität



Stealth

⚠ Bis Ende vom Lagerbestand

Die Mobilität des Bannerständers mit der Flexibilität eines modularen Displaysystems. Kann einzeln oder mit flexiblen Paneelen verbunden werden, um Grafikwände zu erzeugen, die in unterschiedlichen Winkeln gebogen sein können.

- Material:** Aluminium
- Aufbau:** Dreh- und Verriegelungssystem
- Grafik-Befestigung:** Magnetisch
- Grafik:** Ein- oder beidseitig (nur gerade Konfiguration)
- Verwendung:** Freistehend



LCD-Bildschirm- / iPad- Halterung*



Ablage/ Regal



Design iPad Halter*

⚠ Stealth 800 mm	UB106	⊗ 2115 (H) x 800 (B) x 350 (T) mm
---	-------	-----------------------------------

Zubehör:

Rablage/egal	LNST-002	⊗ N/A
Prospekthalter A4	LNST-001	⊗ N/A
⚠ LCD-Bildschirm / iPad Halterung*	UB106-SMK1	⊗ N/A
⚠ Design iPad Halter* Schwarz/ Weiß/Silber	IPAD-CHU-B/W/S	⊗ 310 (H) x 225 (B) x 20 (T) mm
⚠ 300 mm Flexible Verbindung Kit	UB106-004	⊗ N/A
⚠ 600 mm Flexible Verbindung Kit	UB106-001	⊗ N/A



Prospekthalter A4



Panelensätze für flexible Verbindung



LED-Beleuchtung (PS950/1000 LED, LED Flächenstrahler/Leiste)



Einfache, magnetische Paneele

Zur Minimierung des Displayplatzes neu konfigurieren und abwinkeln

Separater Gebrauch Einseitig oder Doppelseitig



* Bitte beachten Sie, dass alle Tablets, LCD Bildschirme und iPads nicht im Lieferumfang inklusive sind und nicht zum Kauf angeboten werden. Max.Bildschirmgewicht: 5 kg

Formulate Monolith LED



Freistehende Formulate Totem entwickelt sich dank seiner Ausdehnung um 38 cm in der Höhe. Eine kompakte und tragbare LED Lösung für die Kommunikation in allen Bereichen.

Material :	Alu-Rohre
Rohrdurchmesser :	30 mm
Aufbau :	Steckkontakt
Grafik-Befestigung:	Textilgrafik mit Reißverschluss
Grafik:	360°
Verwendung:	Freistehend
Transport :	Gepolsterte Tragetasche

Monolith LED	FORM-MON-LED-1100	Ⓜ, 2000/2380 (H) x 1100 (B) x 320 (T) mm
--------------	-------------------	--



360°



Tangentiales LED-Beleuchtungssystem



Alu-Rohre sind mit Bungee-System und Druckknöpfen miteinander verbunden



Textilgrafik mit Reißverschluss



Stabile Struktur



StabilisierungsfüÙe



Nummerierte Rohre für einfache Montage



Beidseitiger Rahmen mit einzigartiger Form!

Basis mit Gewicht für zusätzliche Stabilität

Formulate Wave



⚠ Bis Ende vom Lagerbestand

Trotz einer beeindruckenden Höhe von 2,38 m ist die Stabilität gewährleistet dank der schlanken StahlfüÙe aus robusten Formulate-Rohre - eine echte Alternative zu den herkömmlichen Rollenbannern.

Material :	Alu-Rohre, FüÙe aus pulverbeschichtetem Stahl
Rohrdurchmesser :	30 mm
Aufbau :	Steckkontakt, Inbusschlüssel
Grafik-Befestigung:	Textilgrafik mit Reißverschluss
Grafik:	Beidseitig
Verwendung:	Freistehend
Transport :	Gepolsterte Tragetasche

⚠ Wave	FORM-WAVE	Ⓜ, 2380 (H) x 900 (B) x 608 (T) mm
--------	-----------	------------------------------------

Formulate Snake



⚠ Bis Ende vom Lagerbestand

Spannungsbanner, dessen Form für Aufmerksamkeit sorgt, gefertigt aus starkem und leichtem Formulate-Rohrsystem. Gewicht und Stützstangen sorgen für maximale Stabilität.

Material :	Alu-Rohre
Rohrdurchmesser :	30 mm
Aufbau :	Steckkontakt - ohne Werkzeug
Grafik-Befestigung:	Textilgrafik mit Reißverschluss
Grafik:	Beidseitig
Verwendung:	Freistehend
Transport :	Gepolsterte Tragetasche

⚠ Snake	FORM-SNA	Ⓜ, 2380 (H) x 900 (B) x 700 (T) mm
---------	----------	------------------------------------

Formulate Monolith





 Bis Ende vom Lagerbestand

Diese einteilige, leichte Struktur ist für zusätzliche Stabilität an einer robusten Metallbasis montiert und verfügt klappbar, um den Transport bei einer Breite über 900 mm zu erleichtern. Passgenaue Stoffgrafik, die die Stuktur darunter verbirgt.

- Material:** Alu-Rohre, Metallbasis
- Rohrdurchmesser:** 30 mm
- Aufbau:** Steckkontakt - ohne Werkzeug
- Grafik-Befestigung:** Textilgrafik mit Reißverschluss
- Grafik:** Beidseitig
- Verwendung:** Freistehend mit Metallbasis (inklusive)
- Transport:** Gepolsterte Tragetasche

600 mm	FORM-MON-600	⊗ 2380 (H) x 600 (B) x 300 (T) mm
800 mm	FORM-MON-800	⊗ 2380 (H) x 800 (B) x 300 (T) mm
900 mm	FORM-MON-900	⊗ 2380 (H) x 900 (B) x 300 (T) mm
1000 mm	FORM-MON-1000	⊗ 2380 (H) x 1000 (B) x 300 (T) mm
1200 mm	FORM-MON-1200	⊗ 2380 (H) x 1200 (B) x 300 (T) mm
1500 mm	FORM-MON-1500	⊗ 2380 (H) x 1500 (B) x 300 (T) mm



Basis mit Scharnier zum Zusammenklappen (ab 900 mm)



Bungee-System

Kann mit optionalem Prospekt- oder Tablethalter ausgestattet werden

Siehe Zubehör auf Seite 82



Textilgrafik mit Reißverschluss eine Spannung zu gewährleisten

Formulate Monolith Eco





Für budgetbewusste Kunden eine echte Alternative zu Rollenbannern dank beidseitiger Grafik.

- Material:** Alu-Rohre, Füße aus pulverbeschichtetem Stahl
- Rohrdurchmesser:** 25 mm
- Aufbau:** Steckkontakt, Inbusschlüssel
- Grafik-Befestigung:** Textilgrafik
- Grafik:** Beidseitig
- Verwendung:** Freistehend mit Füßen (inklusive)
- Transport:** Tragetasche

800 mm	FORM-MON-ECO-800	⊗ 2009 (H) x 800 (B) x 378 (T) mm
1000 mm	FORM-MON-ECO-1000	⊗ 2009 (H) x 1000 (B) x 378 (T) mm



Nummerierte Rohre für eine einfache Montage



Bungee-System

Erschwinglich wie ein beidseitiger Rollbanner



Werkzeuglos montierbare Standfüße



Vortex



Leichtes und stabiles Banner in X-Form. Grafik wird mit Ösen befestigt, perfekt für rechteckige Botschaften. Geeignet für Trägermaterial von 225-300 Mikrometer.

Material :	Fiberglas, Aluminium
Grafik-Befestigung:	Ösen
Grafik:	Einseitig
Verwendung:	Freistehend
Transport :	Transporttasche mit Papprolle

Vortex	UB722-C	📏 1950 (H) x 855 (B) x 950 (T) mm
--------	---------	-----------------------------------



Ösenhalterung



Rahmenverriegelungssystem



Verstärkte Füße für Stabilität



Beijing Lite



Basis-X-Banner Ultraleicht-Rahmen. Sehr kompakt, einfach zu montieren.

Material :	Fiberglas
Grafik-Befestigung:	Ösen
Grafik:	Einseitig
Verwendung:	Freistehend
Transport :	Budget Tragetasche mit Zugband

600 mm	WH358-6X16-01	📏 1600 (H) x 600 (B) x 500 (T) mm
700 mm	WH358-7X18-01	📏 1800 (H) x 700 (B) x 580 (T) mm
800 mm	WH358-8X18-01	📏 1800 (H) x 800 (B) x 650 (T) mm
800 x 2000 mm	WH358-8X20-01	📏 2000 (H) x 800 (B) x 720 (T) mm



Befestigung der Grafik mit Ösen



Kosteneffizienter X-Banner



Uno

Bis Ende vom Lagerbestand


Schwarzes Spannungsbanner in L-Form mit Teleskopstange. Optimale Stabilität. Banner können miteinander verbunden werden, um größere, nahtlose Rückwände zu schaffen.

Material : Aluminium-Stange und -Schiene
Grafik-Befestigung: Optionales Klebemittel für PVC und SEG für Textilien
Grafik: Einseitig
Verwendung: Freistehend mit Füßen (inklusive)
Transport : Tragetasche und Grafikbanner-Röhre

	Uno 800 mm	UB101C-800-B	⊗ 1600/2210 (H) x 800 (B) x 365 (T) mm
	Uno 1000 mm	UB101C-1000-B	⊗ 1600/2210 (H) x 1000 (B) x 365 (T) mm

Zubehör :

Verbindung Kit	UB106-003	⊗ N/A
Stangenerweiterung	UB101C-EP	⊗ bis 2900 mm
Wandstoff-Kit 2 m	UB101C-WKIT-2M	⊗ 1600/2210 (H) x 2000 (B) x 365 (T) mm
Wandstoff-Kit 3 m	UB101C-WKIT-3M	⊗ 1600/2210 (H) x 3000 (B) x 365 (T) mm
Wandstoff-Kit 4 m	UB101C-WKIT-4M	⊗ 1600/2210 (H) x 4000 (B) x 365 (T) mm
Wandstoff-Kit 5 m	UB101C-WKIT-5M	⊗ 1600/2210 (H) x 5000 (B) x 365 (T) mm




Klebemittel für PVC und SEG für Textilien



Modernes Fußdesign

Zur Verbindung von bis zu drei PVC-Bannern oder fünf Stoffbannern zu einer beeindruckenden Grafikkwand



1600 - 2210 mm

Aufsteller

Lightning

Das beliebte «L»-Banner vereint Stabilität mit einem einfachen Grafikaustausch, einfachem Zusammenbau und geringem Gewicht

Material : Aluminium
Grafik-Befestigung: Klemmschiene oben und unten
Grafik: Einseitig
Verwendung: Freistehend
Transport : Tasche mit Pappröhre verstärkt

Lightning 800 mm	UB195-C	⊗ 2070 (H) x 805 (B) x 510 (T) mm
Lightning 1000 mm	UB195-C-1000	⊗ 2070 (H) x 1005 (B) x 510 (T) mm



Tasche mit Pappröhre verstärkt

Kostengünstige Lösung für austauschbare Grafiken



Dreiteilige Bungee-Stange



Doppelseitiges LED-Totem



Beleuchteter Totempfahl, entwickelt für den Einzelhandel, wo der visuelle Aspekt im Vordergrund steht.

- Material :** Aluminiumrahmen, Aluminium-Stahl -Fuß
- Profil -Tiefe :** 100 mm
- Aufbau :** Verbinder zum Verschrauben, Inbusschlüssel
- Grafik-Befestigung:** Silikon-Keder (SEG) 3 mm
- Grafik:** Einseitig (eine Seite mit undurchlässiger Rückseite bedruckt)
Doppelseitig (beide Seiten bedruckt)
- Verwendung:** Freistehend mit Fuß (inklusive)

Doppelseitiges LED-Totem	VLB100-16X04-A2	Ⓞ 1600 (H) x 420 (B) x 450 (T) mm
--------------------------	-----------------	-----------------------------------



← Grafik kann breiter als die Basis sein



CNC für Grafiken mit benutzerdefinierter Form verfügbar



unsichtbare Sicherung

Wedge



Haltbare und stabile, graue Bannerbasis. Entwickelt zum Halten unterschiedlicher, robuster Grafiken in verschiedenen Größen und Stärken. Geeignet für vorübergehende Outdoornutzung.

- Material :** Pulverbeschichteter Stahl
- Grafik-Befestigung:** An Basis geschraubt
- Grafik:** Ein- oder beidseitig
- Grafik Optionen:** Robustes Paneel von 18-40 mm Stärke
18 mm = 1500 mm Höhe max.
> 18 mm = 1800 mm Höhe max.
- Verwendung:** Freistehend

Wedge 300 mm	UB102-300	Ⓞ 85 (H) x 300 (B) x 360 (T) mm
Wedge 600 mm	UB102-600	Ⓞ 85 (H) x 600 (B) x 360 (T) mm
Wedge 800 mm	UB102-800	Ⓞ 85 (H) x 800 (B) x 360 (T) mm
Wedge 1000 mm	UB102-1000	Ⓞ 85 (H) x 1000 (B) x 360 (T) mm



Fahnen

Ob im Innen- oder Außenbereich: Fahnen fesseln die Aufmerksamkeit der Passanten.


Sie weisen den richtigen Weg oder kommunizieren eine wichtige Botschaft. Sie lassen sich am Rucksack befestigen oder vor dem Schaufenster aufstellen. In unserem breiten Sortiment finden Sie die passende Lösung für jeden Anlass.

Unsere Fahnen sind auf die verschiedensten Outdoor-Situationen geeignet.


Ob Asphalt, Rasen, Sand oder Schnee – für jeden Untergrund gibt es die passende Lösung.

Sie müssen lediglich die optimale Fahnengröße für Ihre Botschaft auswählen.

verfügbare Formen



Fahnen für jeden Anlass



Aufdruck und Saum



Die richtige Pflege :

Fahnen sind häufig dem Einfluss der Elemente ausgesetzt (extreme Temperaturen, Niederschläge, Wind).

Daher erfordert selbst das hochwertigste Material fachgerechte Pflege, um seine vorteilhaften Eigenschaften zu bewahren. Mit den folgenden Ratschlägen lässt sich die Lebensdauer Ihrer Fahne verlängern.

Bitte beachten:

1. Starke Luftverschmutzung lässt die hellen Bereiche vergrauen, übermäßige Sonneneinstrahlung führt zum Ausbleichen des Aufdrucks.
2. Die reale Lebensdauer einer Fahne beträgt 6-8 Monate. Wenn die Fahne nicht gebraucht wird, kann sie abgenommen und gewartet werden.
3. Die Fahne sollte vor extremen Witterungsbedingungen geschützt werden. Im nassen Zustand erhöht sich ihr Gewicht, was in Verbindung mit starkem Wind (mehr als Stärke 5 auf der Beaufort-Skala) die Stangebeschädigen kann.
4. Die Fahne kann in einer regulären Waschmaschine mit normalem Waschmittel bei 30°C gewaschen werden. Vor dem Verstauen ist die Fahne sorgfältig zu trocknen und zu falten.



Zoom+ Arch

Belastbares und stapelbares Bodenelement für ein Höchstmaß an Stabilität

Auch mit einem großformatigen Bildmaterial erhältlich

Square Base 12,5 kg für den Innenbereich

Komplett mit einem elastischen Mast mit 6 Segmenten, 2 Stangen zur Verankerung, Haken und Kordeln

Zoom+ Arch



Diese bogenförmige Flagge eignet sich hervorragend für die Kennzeichnung von Eingangsbereichen bei Sport- oder Event-Veranstaltungen. Es empfiehlt sich jeder Seite mit 2 stapelbaren Bodenelementen auszustatten (optional).

- Material :** Fiberglas/GRP Stange, Endkappen aus Chromstahl, Kunststoff-Haken
- Grafik:** Einseitig
- Grafik-Befestigung:** Eischub
- Windgeschwindigkeit :** Bis zu 19 km/h

Zoom+ Arch	ZOOM+ARCH	⊗ 2500/3000 (H) x 4000 (B) mm *
HDPE Wasser Standfuß	UF-ZMSWB	⊗ 162.5 (H) x 642 (B) mm
Square Base 12,5 kg für den Innenbereich (optional)	UF-ZMSQ-12	⊗ 120 (H) x 450 (B) x 450 (T) mm



Haken zur Grafikbefestigung



Standfuß Wasser befüllbar



Square Base 12,5 kg für den Innenbereich



Tragegriff



Zoom Feather

Neue Version der Masten
(gleiche Größen)



Werbefahne in der äußerst beliebten Federform. Ideal für Ausstellungen und Veranstaltungen im Innen- oder Außenbereich. In Ergänzung zu einer umfangreichen Auswahl an Bodenelementen, je nach gewünschter Verwendung.

- Matiere :** Aluminium, Fiberglas (UB717-C200)
Aluminium, Stahl (UB724-MINI-C330-C400-C500)
- Grafik:** Einseitig oder beidseitig
- Grafik-Befestigung:** Einschub
- Windgeschwindigkeit :** Bis zu 29 km/h



Bungee-Stange



Haken zur Grafikbefestigung

Trage-Tasche
inkl.



Zoom Feather 2,03 m	UB724-MINI-01	⊘ 2030 (H) x 550 (B) mm
Zoom Feather 2,40 m	UB717-C200-01	⊘ 2400 (H) x 550 (B) mm
Zoom Feather 3,08 m	UB724-C330-01	⊘ 3080 (H) x 780 (B) mm
Zoom Feather 3,51 m	UB724-C400-01	⊘ 3510 (H) x 880 (B) mm
Zoom Feather 4,65 m	UB724-C500-01	⊘ 4650 (H) x 880 (B) mm

Mehr als 4 m
hoch!

Der Top-Seller unter den Werbefahnen!



Zoom Quill


Neue Version der Masten
(gleiche Größen)



Tropfenförmige Werbefahne. Ideal für Ausstellungen und Veranstaltungen im Innen- oder Außenbereich. In Ergänzung zu einer umfangreichen Auswahl an Bodenelementen, je nach gewünschter Verwendung.

Material: Aluminium, Fiberglas
Grafik: Einseitig oder beidseitig
Grafik-Befestigung: Einschub
Windgeschwindigkeit: Bis zu 29 km/h

Zoom Quill 1,90 m	UB717-C200-01	1900 (H) x 760 (B) mm
Zoom Quill 2,54 m	UB717-C330-01	2540 (H) x 760 (B) mm
Zoom Quill 3,23 m	UB717-C400-01	3230 (H) x 1140 (B) mm
Zoom Quill 4,60 m	UB717-C500-01	4600 (H) x 1290 (B) mm



Ideal für Verkaufspunkte

Zoom Edge

Neue Version der Masten
(gleiche Größen)




Rechteckige Werbefahne mit großer Kommunikationsfläche. In Ergänzung zu einer umfangreichen Auswahl an Bodenelementen, je nach gewünschter Verwendung.

Material: Aluminium
Grafik: Einseitig oder beidseitig
Grafik-Befestigung: Einschub
Windgeschwindigkeit: Bis zu 29 km/h

Zoom Edge 1,95 m	UB751-C200-01	1950 (H) x 660 (B) mm
Zoom Edge 2,89 m	UB751-C330-01	2890 (H) x 820 (B) mm
Zoom Edge 3,91 m	UB751-C400-01	3915 (H) x 820 (B) mm



Bungee-Stange



Zoom Standfüße

Einige Modelle sind ab
Frühjahr 2020 erhältlich



Standfüße	Name	Artikelnr				Verwendung		Zoom Quill				Zoom Feather					Zoom Edge				
						Indoor	Outdoor	1.90	2.54	3.23	4.60	2.03	2.40	3.08	3.51	4.65	1.95	2.89	3.91		
	Foldable Small Cross Base	UF-ZMSCB-02	72,5 x 51 x 22,5 cm	0,9 kg			✓		✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✗	
	Wasserring	UB719-C	Ø 45 cm	0,3 / 6 kg	6l		✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✗	
	Cross Base	UF-ZMLCB-02	80 x 90 x 20 cm	4,1 kg			✓		✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✗	
	Drive On Car Foot	UF-ZMCF5-01	52,5 x 27 x 10,8 cm	1,8 kg				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Standard Ground Spike	UF-ZMGS-01	60 x 5,5 x 4 cm	1,3 kg				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Plastic Ground Stake	UF-ZMPSS-01	54,5 x 10 x 10 cm	0,9 kg				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Water Base	UF-ZMMWB	44 x 44 x 23 cm	1,2 - 23 kg	23l		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Standfüße Stapelbarer	UF-ZMSWB	64,2 x 64,2 x 27,7 cm	3,6 - 30 kg	26l		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Concrete Base	UF-ZMCEM	Ø 45 cm	22 kg			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Large Cross Base	UF-ZMOCB	900 x 900 x 16 cm	14 kg			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Square Base 6kg *	UF-ZMSQ-6	42 x 42 x 12 cm	6 kg			✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗
	Square Base 9 kg	UF-ZMSQ-9	50 x 50 x 12 cm	9 kg			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Square Base 12,5 kg *	UF-ZMSQ-12	45 x 45 x 12 cm	12,5 kg			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ kompatibel

✗ Kompatibel aber nicht empfohlen

* Tragetasche (AB737) (Optionales Zubehör)

Shimmer



Werbefahne mit kosteneffizientem, platzsparendem Teleskopmast, einschließlich belastbarem Bodenelement in Schwarz. Bis 3 m höhenverstellbar. Transporttaschen als optional erhältlich.

- Material :** Aluminium Stange, Kunststoff-Standfuß
- Stange :** Teleskopisch (1540-2850 mm)
- Grafik:** Einseitig
- Grafik-Befestigung:** vollständig bedruckte Einschub
- Base-Kapazität :** 14 Liter
- Windgeschwindigkeit :** Bis zu 29 km/h

Shimmer	WD102-01	📏 1620/3000 (H) x 630 (B) x 385 (T) mm
---------	----------	--

Zubehör :

Stofftasche ohne Röhre	AB120D	1580 (H) x 155 (Ø) mm
Stofftasche mit Röhre	AB120DM	1580 (H) x 155 (Ø) mm



Wind Dancer




Werbefahne mit Teleskopmast, ideal für Outdoor-Promotions mit hoher visueller Wirkung. Standfuß mit Wasser oder Sand befüllbar für optimale Stabilität. Transporttaschen als optional erhältlich.

- Material :** Aluminium Stange, Kunststoff-Standfuß
- Stange :** Teleskopisch
- Grafik:** Einseitig oder beidseitig
- Grafik-Befestigung:** Ösen
- Base-Kapazität :** 66 Liter
- Windgeschwindigkeit :** Bis zu 29 km/h

Wind Dancer	WD105	📏 2900/4170/5300 (H) x 1000 (B) x 1000 (T) mm
-------------	-------	---

Zubehör :

Tasche (Stange und Base)	AB105-C
--------------------------	---------



Mistral



Fahnen für Auslege-Masten oder Wandbefestigung, wetterfest, perfekt geeignet für Event-Veranstaltungen im städtischen Milieu.

- Material :** Fiberglass/GRP, Aluminiumgusslegierung Röhren
- Röhren :** Höhenverstellbar
- Grafik:** Beidseitig
- Grafik-Befestigung:** Einschub
- Windgeschwindigkeit :** Bis zu 40 km/h

Mistral	UB725-01	📏 Bis zu 2000 (H) x 890 (B) mm
---------	----------	--------------------------------

* Wandbefestigungen sind im Lieferumfang nicht enthalten

Anmerkung: Bei der Verwendung als großflächige Werbeplane aus PVC empfehlen wir die zusätzliche Installation von Luftschlitzen, um die Windbelastung zu verringern und damit die Lebensdauer der Werbeplane zu erhöhen.

Klemmschelle
(Ø 300mm max)



Zur Befestigung an der Wand oder am Pfosten



Street Flag



Das optimale Werbemittel für unterwegs!

Perfekt geeignet, um Veranstaltungen und Aktionen von Hilfsorganisationen zu promoten, den Standort Ihres Messeauftritts zu kennzeichnen oder eine Reisegruppe zusammenzuhalten!

Das robuste und leichte Tragegestell kann mit vier verschiedenen Fahnenformen genutzt werden, die sich mit den mitgelieferten Stangen einfach befestigen lassen.

- Material :** Rucksack, Verbundkohlenstoff Stangen
- Grafik:** Einseitig
- Grafik-Befestigung:** Einschub oder Ösen (X-banner)
- Grafik-Formen * :** Feather - Quill - Shimmer - X-banner

Street Flag	UF-ZMSTF-01	📏 540 (H) x 310 (B) x 80 (T) mm
-------------	-------------	---------------------------------



Befestigung der Stangen



verschießbare Tasche für die Stangen



Tasche am Tragegurt



verschießbare Tasche für die Grafik


1 Rucksack ermöglicht die Befestigung von 4 Fahnen-Typen !



Quill



Shimmer



Outdoor

In unserem vielseitigen Outdoor-Angebot finden Sie Systeme mit verschiedenen Einsatzmöglichkeiten: Rollbanner, Zelte, Kundenstopper, Theken, Sonnenschirme...

Ob Sportveranstaltung, Außenwerbeaktion oder Verkaufspunkt: Werbesysteme für Spezial-Materialien. Besonders wichtig sind dabei Langlebigkeit und die angemessene Präsentation der Werbebotschaft.



Die Effektivität der Kommunikation hängt von verschiedenen Faktoren ab.

Daher ist bei der Auswahl des Systems stets die Umgebungssituation zu bedenken: die verfügbare Fläche, die Witterungsbedingungen und die Zahl der Passanten wie auch die Frage nach dem Transport der Systeme oder dem Austausch der Grafik.

In manchen Fällen ist eine beidseitige Grafik der Schlüssel zum Erfolg, in anderen ist es die Nutzung eines höheren Systems.

Pflegehinweise für Outdoor-Systeme

Produkte für den Außeneinsatz sind vielfältigen Witterungsbedingungen ausgesetzt, die die Lebensdauer des Systems spürbar beeinflussen.

- 1. Wählen Sie den Standort des Systems sorgfältig aus.**
Wenn Sie das System von Luftverschmutzung oder übermäßiger Sonneneinstrahlung schützen, verhindern Sie das vorzeitige Vergrauen bzw. Ausbleichen der Grafik.
- 2. Setzen Sie Outdoor-Systeme gezielt ein.**
Wenn sie einmal nicht gebraucht werden, können sie eingelagert werden.
- 3. Berücksichtigen Sie die Witterungsbedingungen.**
Jedes Produkt aus unserem Outdoor-Sortiment wurde für den Außeneinsatz entworfen. Dennoch können starker Wind und Niederschläge das System mit der Zeit zerstören. Machen Sie sich daher vor dem Aufstellen jedes Produkts mit den technischen Daten vertraut.

Für alle Anlässe:

- Outdoor-Events und Messen
- Musikfestivals
- Sportveranstaltungen
- Verkaufspunkte im Außenbereich
- Volksfeste
- Jahrmärkte

Unser Outdoor-Sortiment



Rollbanner und Aufsteller



Aufblasbare Systeme



Kundenstopper



Absperren




Sonnenschirme



Banner



Zelte (klassisch oder aufblasbar)



Große
abnehmbare
Zwilling's-Füße



Dreiteilige Bungee-
Stange



Metallheringe

Blizzard



Einfache Montage Mit eine große, wasserbefüllbare base gesichert. Die Grafik ist in der Breite und Höhe einstellbar, um den meisten Anforderungen gerecht zu werden.

Material :	Plastik und Metall
Stange :	in Breite und Höhe verstellbar
Grafik:	Einseitig
Grafik-Befestigung:	Ösen
Base-Kapazität :	12 Liter
Windgeschwindigkeit :	Bis zu 29 km/h
Transport :	Standard Tasche (enthalten) / Gepolsterte Tasche (Optional)

Blizzard	UB701	1600/2100 (H) x 600/800 (B) x 540 (T) mm
----------	-------	--

Zubehör :

Gepolsterte Tasche	AB140-C
--------------------	---------

Thunder 2



Das einzige Outdoor-Rollbanner mit beidseitiger Grafik für maximale Markenpräsenz und Wirkung.

Material :	Plastik, Aluminium und Stahl
Stange :	Dreiteilige Bungee- Stange
Grafik:	Beidseitig
Grafik-Befestigung:	Selbstklebende Führung / oben Klemmschiene
Boden-Verankerung :	4 Heringe (enthalten)
Windgeschwindigkeit :	Bis zu 11 km/h (nicht verankert) Bis zu 39 km/h (verankert)
Transport :	Gepolsterte Tasche (enthalten)

Thunder 2	UB185-850-01	2100 (H) x 884 (B) x 740 (T) mm
-----------	--------------	---------------------------------

Horizon




Displaysystem mit maximaler Fläche, ideal für großflächige Außenwerbung. Sicher beschwert durch zwei wassergefüllte Bases für absolute Stabilität.

Material :	Aluminium, Base aus grauen Kunststoff
Stange :	Höhenverstellbar (1500-2400 mm)
Grafik:	Einseitig oder beidseitig
Grafik-Befestigung:	Ösen
Base-Kapazität :	28 Liter pro Tank
Windgeschwindigkeit :	Bis zu 19 km/h
Transport :	Standard Tasche (Optional)

Horizon	UB203	1500/3000 (H) x 2500 (B) x 800 (T) mm
---------	-------	---------------------------------------

Zubehör :

Tasche für Stange	AB195A	1730 (H) x 230 (B) x 190 (T) mm
Tasche für Base	AB195B	900 (H) x 490 (B) x 370 (T) mm



Grafik mit Ösen
versehen



Teleskopstange mit
Gummiband zur
Höhenverstellung

Staffelei Thunder



Eine Außenrolle im Staffeleiformat, ideal für Point-of-Sale- und Stadtwerbung.

- Material :** Aluminium mit Korrosionsschutzbehandlung
- Grafik :** Beidseitig
- Grafik-Befestigung :** Klemmschiene
- Boden-Verankerung :** 4 Heringe (enthalten)
- Windgeschwindigkeit :** Bis zu 39 km/h (bei Befestigung am Boden)

Staffelei Thunder	UB185-850X1300-01	📏 1300 (H) x 884 (B) x 740 (T) mm
-------------------	-------------------	-----------------------------------



Whirlwind



Ein strapazierfähiges Pendelschild mit einfacher Befestigung an der Vorderseite. Einfach zu bewegen dank Rollen und Griff.

- Material :** Aluminium, Stahl, Plastik, PVC -Plakat -Abdeckung
- Grafik :** Beidseitig
- Base-Kapazität :** 25 l (A1) / 55 l (A0) / 49 l (B1)
- Grafik-Befestigung :** Klemmschiene
- Windgeschwindigkeit :** Bis zu 29 km/h

Whirlwind A1	UB207	📏 1165 (H) x 780 (B) x 500 (T) mm
Whirlwind A0	UB207-A0	📏 1554 (H) x 1010 (B) x 625 (T) mm
Whirlwind B1	UB207-B1	📏 1350 (H) x 1000 (B) x 620 (T) mm



Kompakter Rollkoffer



Klapprahmen

Plakat geschützt durch PVC-Folie



25l 55l 49l

A-sign Board



Robuster und stabiler Grafikrahmen mit einfacher Befestigung an der Vorderseite. Geeignet für In- und Outdoornutzung.

- Material :** Aluminium, Edelstahl, PVC Plakat-Abdeckung
- Grafik :** Beidseitig
- Grafik-Befestigung :** Klemmschiene

A-sign Board A2	VF204-A2	📏 925 (H) x 465 (B) x 675 (T) mm
A-sign Board A1	VF204-C	📏 1060 (H) x 638 (B) x 825 (T) mm
A-sign Board A0	VF204-C-A0	📏 1440 (H) x 883 (B) x 835 (T) mm
A-sign Board B1	VF203	📏 1220 (H) x 848 (B) x 925 (T) mm



Klapprahmen

Federgelenk für Schwenkbewegungen





Deluxe Café

Bis Ende vom Lagerbestand

Ein modulares, tragbares Café-Barrier-System mit verchromter Effektoberfläche für ein erstklassiges Erscheinungsbild.

Material : Rostfreier Stahl
Grafik: Beidseitig
Gewicht : 7.75 kg (Pfosten und Base)
Grafik-Befestigung: Schlaufen in oberer Schiene
 Federklammern in unterer Schiene

	Grafikschiene 1000 mm	UB215-1000	⌀ 1140 (B) mm
	Grafikschiene 1500 mm	UB215-1500	⌀ 1940 (B) mm
	Grafikschiene 2000 mm	UB215-2000	⌀ 2440 (B) mm
	Base	UB215B	⌀ 360 (Ø) mm
	Pfosten	UB215P	⌀ 960 (H) mm
	Federklammern (Paar)	UB215-SC	

Economy Café

Eine kosteneffiziente Möglichkeit, Bereiche außerhalb von Restaurants, Bars und Einkaufszentren zu abzusperren. Schwerer Pfosten und Base. Schwarzes Design.

Material : Rostfreier Stahl
Grafik: Beidseitig
Gewicht : 7.75 kg (Pfosten und Base)
Grafik-Befestigung: Schlaufen in oberer Schiene
 Schlaufen in unterer Schiene

Grafikschiene 1000 mm	UB214-1000	⌀ 1140 (B) mm
Grafikschiene 1500 mm	UB214-1500	⌀ 1940 (B) mm
Grafikschiene 2000 mm	UB214-2000	⌀ 2440 (B) mm
Base	UB214B	⌀ 360 (Ø) mm
Pfosten	UB214P	⌀ 960 (H) mm
Federklammern (Paar)	UB214-SC	




Eine unkomplizierte Art um Bereiche abzusperren und gleichzeitig zu werben

Monsoon

Monsoon ist ein großformatiges Grafik-A-Rahmenbanner für den Outdoor-Bereich, hergestellt aus leichtem Aluminium, ideal für die Verwendung mit PVC-Ösenbannern.


Dieses bewährte Bestseller-Banner ist auch als Wandbanner erhältlich, geeignet für den In- und Outdoor-Bereich. Die leicht zu montierende Grafik kann regelmäßig, je nach Bedarf gewechselt werden.



Stecksystem



Wandmontage-Halterung



Grafik mit Ösen versehen



Metallscharniere (Monsoon Modell)

Wall Monsoon

1 TEX PVC ⚠ Bis Ende vom Lagerbestand

Speziell entwickelt für die Werbung an der Vorderseite von Geschäftsräumen. Die Grafik ist mit verstellbaren, geloopten Bungee-Schnüren gesichert.

Material: Aluminiumrohre (25 mm), Kunststoff-Verbinder

Grafik: Einseitig

Grafik-Befestigung: Ösen und geloopte Bungee-Schnur

⚠	Wall Monsoon 1250 mm	UB712-C	⊗ 1250 (H) x 1250 (B) x 130 (T) mm
⚠	Wall Monsoon 2000 mm	UB713-C	⊗ 1000 (H) x 2000 (B) x 130 (T) mm
⚠	Wall Monsoon 3000 mm	UB714-C	⊗ 1250 (H) x 3000 (B) x 130 (T) mm
	Bungee-Schnüren gesichert	FX804-B	

werkzeuglose Grafik-Montage



Monsoon

🏆 1 📁 TEX PVC

Einfache Montage vor Ort dank des Steckrohrsystems, dieses A-Rahmenbanner ist mit Bodenverankerung für zusätzliche Stabilität ausgestattet.

Material: Aluminiumrohre (25 mm), Kunststoff-Verbinder

Grafik: Einseitig oder beidseitig

Grafik-Befestigung: Ösen und geloopte Bungee-Schnur

Windgeschwindigkeit: Bis zu 39 km/h

Monsoon 2500 mm	UB707-C	⊗ 1000 (H) x 2500 (B) x 640 (T) mm
Monsoon 3000 mm	UB711-C	⊗ 1250 (H) x 3000 (B) x 795 (T) mm

Maßgeschneiderte Größen bis zu einer Länge von 5 m verfügbar



Heringe im Lieferumfang enthalten

Stowaway



Dieses flexible Banner ist extrem transportabel und leicht und lässt sich in Sekundenschnelle zu seiner ovalen Form ausbreiten. Werkzeuglose Montage.

Material : gefederte Metall-Band
Grafik: Beidseitig
Grafik-Befestigung: Elastische Saum aus Gummi-Band schwarz oder weiß
Boden-Verankerung : 4 Heringe (enthalten)

Stowaway 1400 mm	UB736-03A	700 (H) x 1420 (B) x 400/480 (T) mm
Stowaway 1700 mm	UB736-02A	850 (H) x 1720 (B) x 400/480 (T) mm
Stowaway 2000 mm	UB736-01A	1000 (H) x 2020 (B) x 400/480 (T) mm

Erhältlich in drei Formaten



Sofortiges Öffnen



In eine kleine Tragetasche packen



Klett-Stabilitätsriemen

Rainbow



Ultrakompaktes, externes Werbedisplay, leicht und robust. Flexible Stangen ermöglichen Bewegung im Wind und maximaler Performance.

Material : Fiberglasstange, End-Leiste aus Kunststoff
Grafik: Beidseitig
Grafik-Befestigung: Elastische Stangentasche schwarz oder weiß
Boden-Verankerung : 4 Heringe (inklusive)

Rainbow (Groß)	RNB-03	1219 (H) x 2438 (B) x 609 (T)
----------------	--------	-------------------------------



Trage-Tasche inkl.





Seitlich mit Klettverschluss zusätzlich gesichert





Auffallen in einer Menschenmenge mit eindrucksvollem Display!



Star Tent



Sechsseitiges Sternzelt mit einer ausziehbaren Stange, welches eine große Fläche für das Markenlogo und viel Schutz für Ihre Gäste bietet. Maßgeschneiderte, vollflächig bedruckte Überdachung optional möglich..

- Material :** Aluminium
- Grafik:** Einseitig
- Grafik-Befestigung:** Klammern
- Windgeschwindigkeit :** Bis zu 45 km/h
- Transport :** 2 Taschen (inklusive)



Rahmen und Verankerungen in Taschen geliefert



Lieferung mit 6 Schraubpfosten

Star Tent	ST510-XAF	⊕ 5000 (H) x 10000 (B) x 1000 (T) mm
Überdachung	ST510-CTW/B	Farben : Weiß / Schwarz



Kurbelgriff



Base-Stangenhalterung



Drahtseil-Absteckhilfe

Zoom Tent



Leichter Aluminium-Zeltrahmen für Regen- und Sonnenschutz. In wenigen Minuten ohne Werkzeug ein- und ausgeklappt. Verkleiden Sie es optional mit Standard Farben oder bedrucken Sie individuell das Dach die volle und halbe Wand.

Material :	Aluminiumrahmen, Kunststoffverbinder
Grafik:	Doppelseitig (Wand, halbe Wand) / Einseitig (Dach)
Grafik-Farben :	Weiß - Schwarz - Blau - Rot (Standard) / Vollgrafik (Optional)
Grafik-Befestigung:	Klettverschluss / Tunnel (halbe Wand)
Windgeschwindigkeit :	Bis zu 29 km/h
Boden-Verankerung :	Heringe und Seile (inklusive)
Transport :	Tasche mit Rollen

Zoom Tent Rahmen 2x2	ZT22-XAF	☒ 3160 (H) x 2000 (B) x 2000 (T) mm
Zoom Tent Rahmen 3x3	ZT33-XAF	☒ 3160 (H) x 2920 (B) x 2920 (T) mm
Zoom Tent Rahmen 3x4.5	ZT345-XAF	☒ 3160 (H) x 4300 (B) x 2920 (T) mm
Zoom Tent Rahmen 3x6	ZT36-XAF	☒ 3160 (H) x 5800 (B) x 2920 (T) mm
Überdachung	ZTXX-CTB/K/R/W	Farben : Blau / Schwarz / Rot / Weiß
Vollwand	ZTXX-FWB/K/R/W	Farben : Blau / Schwarz / Rot / Weiß
Halbwand	ZTXX-HWB/K/R/W	Farben : Blau / Schwarz / Rot / Weiß

Zubehör :

Gewicht 8 kg (paar)	ZT-BASE-02
Querstange für halbe Wand 2-3 m	ZT33-MTB
Zoom Tent Verbinder	ZT-TJC



Optionales Gewicht

Leicht zusammenklappbar und verstaubar



Kurbel zum Spannen der Überdachung



Automatische Verriegelung

Schützt bis zu fünf Personen



Klappbarer Rahmen



Öffnen und Schließen der Kurbel



Doppelte Verriegelung

Zoom Tent Eco



Kosteneffizienter Zeltrahmen aus Stahl. Weiße Pulverbeschichtung. Zusammenfaltbar in eine Rollertasche auf Rädern. Vollständig bedruckte Überdachung optional erhältlich.

Material :	Stahlrahmen, Plastikverbinder
Grafik:	Einseitig
Grafik-Farben :	Weiß (Standard) / Vollgrafik (optional)
Grafik-Befestigung:	Klettband
Windgeschwindigkeit :	Bis zu 29 km/h
Boden-Verankerung :	Heringe und Seile (inklusive)
Transport :	Tasche mit Rollen

Zoom Tent Eco 3x3	FD33-SQF	☒ 3315/3415/3510 (h) x 3310 (l) x 3310 (p) mm
Wand	FD33-FWW	Farbe: Weiß
Überdachung	FD33-CTW	Farbe: Weiß

Verfügbar in 4 Farben oder als maßgeschneiderte, vollflächig bedruckte Überdachung



Ideal für Märkte, Sportevents und Empfänge



Bora Tent

1 Bis Ende vom Lagerbestand

Inflatable Zelt bietet eine fantastische «Leinwand» für visuelle Werbung und gleichzeitig Schutz vor Witterungsbedingungen. Eingeschlossene Lufttechnologie: leise und freistehend nach dem Aufpumpen.

- Material :** TPU, Innen -Beschichtung Polyester
- Grafik:** Einseitig
- Grafik-Farben :** Weiß / Schwarz / Blau / Rot (Standard)
Vollgrafik (Optional)
- Grafik-Befestigung:** Reißverschlussystem (Standard) / Klettverschluss (Vollgrafik)
- Boden-Verankerung :** Heringe (optional)
- Windgeschwindigkeit :** Bis zu 39km/h (wenn fixiert)
- Transport :** Tragetasche inkl.

Zeltrahmen	INFT3-2Z	Ⓞ, 2450 (H) x 3200 (B) x 3200 (T) mm
Überdachung	INFT3-CZ-W/BL/B/R	Farben: Weiß / Schwarz / Blau / Rot
Seitenwand	INFT3-WA-W/BL/B/R	Farben: Weiß / Schwarz / Blau / Rot

Zubehör :

	Handpumpe	INFTA-PM
	Elektrische Pumpe 400w	INFTA-PE4EU
	Plastik-Heringe (x20)	UI00853-20
	Metall-Heringe (x20)	UI00854-20
	Ballastbojen (x4)	INFTA-WW

Vollgrafische Druckvariante der Überdachung

Verfügbar in 4 Farben oder als maßgeschneiderte Volldruckvariante



Inflatable Struktur

Tragetasche inkl.



Bora-Säule

1 Bis Ende vom Lagerbestand

Fallen Sie auf, mit der beeindruckenden 2,2m aufblasbaren Bora-Säule. Eingeschlossene Lufttechnologie: leise und selbsttragend nach dem Aufpumpen.

- Material :** PVC-Säule, Plastik -Base
- Grafik:** 360°
- Grafik-Befestigung:** Reißverschlussystem (Outdoor) / Klettverschluss (Indoor)
- Boden-Verankerung :** 4 Heringe (inklusive)
- Windgeschwindigkeit :** Bis zu 29 km/h (wenn fixiert)
- Transport:** Tragetasche (optional)

Bora Säule Kit	INFLCOL-220	Ⓞ, 2390 (H) x 460 (Ø) mm
----------------	-------------	--------------------------

Zubehör :

	Handpumpe	INFTA-PM
	Elektrische Pumpe 400w	INFTA-PE4EU
	Tragetasche	AB-INFLCOL



Optionale Pumpen



Kunststoff-Wasser-Base



Zwei mögliche Ausführungen: Standard oder Vollgrafik

Sunrise Quadratischer Sonnenschirm



Der Sonnenschirm kombiniert Marketing mit Funktionalität. Teleskopstange für einfachen Transport und verstellbare Höhe. Automatisches Verriegelungssystem nach dem Öffnen.

Material : Pulverbeschichteter Stahl
Grafik: Einseitig
Windgeschwindigkeit : Bis zu 29 km/h (mit optional mit Zement-Base)

Sunrise Quadratischer Sonnenschirm mit 20 Kg Zement-Base	UU-SB	📏 1900/2560 (H) x 2050 (B) x 2050 (T) mm
--	-------	--




Öffnen und Schließen mit einer Klammer



Automatische Verriegelung



∅ 34/35 mm



Stangen-Tragetasche

Sunrise Runder Sonnenschirm



Eine großartige Ergänzung zu jedem Außen-Event, die eine maximale Wirkung mit Ihrer Markenbotschaft erzielt und Sie gleichzeitig vor den Witterungseinflüssen schützt.

Material : Pulverbeschichteter Stahl
Grafik: Einseitig
Windgeschwindigkeit : Bis zu 29 km/h (mit optional mit Zement-Base)

⚠️ Sunrise Runder-Sonnenschirm mit 20 Kg Zement-Base	UU-CB	📏 2500 (H) x 2660 (Ø) mm
--	-------	--------------------------



Kurbel




Sicherheitskette und Stift



Ideal für Werbung im Sommer

∅ 38 mm



Informationssysteme

Ob Wegweiser, Ausschilderung der Fluchtwege oder Hinweis auf Sonderangebote: ohne ein passendes Informationssystem ist es schwierig, die Aufmerksamkeit auf das Wesentliche zu lenken.

Unser Angebot umfasst Plakatrahmen für den Innen- und Außenbereich, Ständer und viele andere portable Systeme.



Es ist äußerst wichtig, dass Display Solutions zu Ihrem Auftreten passen.

Bei der Auswahl eines Systems aus der breiten Produktpalette, die wir Ihnen in diesem Abschnitt vorstellen möchten, ist stets der geplante Einsatzort zu berücksichtigen.

Zusätzlich erhältlich sind Accessoires und Befestigungen (Wandbefestigung oder Aufhängung), mit denen das System an der geeignetsten Stelle platziert werden kann.



Auswahl eines passenden Systems:


1. Freistehend, zur Wandmontage oder als Hängesystem?
2. Bedruckt oder personalisiert?
3. Mit Beleuchtung?
4. Mit Anbringung eines Fernsehers oder Tablets?

Unsere modularen Produkte wie Twista und Strata werden anhand der Anfrage produziert. Darunter sind viele verschiedene Optionen möglich, die perfekt zu ihrem Background passen können.


Vielfältige Möglichkeiten



modernes Design



individuelle Maße und Farben



einfacher und schneller Aufbau



komfortabler Grafikwechsel



leichtgewichtig und robust




effektive Sicherung

NEW Uadhesive

Verleihen Sie Ihrer Wanddekoration Charakter, indem Sie die Konturen Ihrer Vector-Rahmen mit unserem dekorativen Kleber individuell gestalten.



Weißer Marmor Textur



Gemüsetextur



Design Holzstruktur



Twista Lite



Einfach zu montieren Plakatschiene. Elegantes, modernes Design Für den Einsatz mit einer Vielzahl von Medien bis zu 300 µm. Maßanfertigungen auf Anfrage möglich, bis zu 3100 mm.

Material:	Aluminium (Schiene) Plastik (Endkappen, Haken)
Farbe:	Grau
Verwendung:	Wand / Decke
Grafik:	Einseitig
Grafik-Befestigung:	Klemmschiene

500 mm Kit*	TWLHR-500	⊗ 31 (H) x 500 (B) x 12 (T) mm
600 mm Kit*	TWLHR-600	⊗ 31 (H) x 600 (B) x 12 (T) mm
800 mm Kit*	TWLHR-800	⊗ 31 (H) x 800 (B) x 12 (T) mm
850 mm Kit*	TWLHR-850	⊗ 31 (H) x 850 (B) x 12 (T) mm
900 mm Kit*	TWLHR-900	⊗ 31 (H) x 900 (B) x 12 (T) mm
1000 mm Kit*	TWLHR-1000	⊗ 31 (H) x 1000 (B) x 12 (T) mm
1200 mm Kit*	TWLHR-1200	⊗ 31 (H) x 1200 (B) x 12 (T) mm
1500 mm Kit*	TWLHR-1500	⊗ 31 (H) x 1500 (B) x 12 (T) mm
2000 mm Kit*	TWLHR-2000	⊗ 31 (H) x 2000 (B) x 12 (T) mm
2500 mm Kit*	TWLHR-2500	⊗ 31 (H) x 2500 (B) x 12 (T) mm
3000 mm Kit*	TWLHR-3000	⊗ 31 (H) x 3000 (B) x 12 (T) mm
3100 mm (nur Schiene)	TWLHR-3100	

*Kit enthält 2 Schienen mit Endkappen und 2 Haken



Sehr kosteneffiziente Snap-Action-Lösung



Endkappen



Klemmschiene



Saugbefestigung
VH003



Haken
HOOK-S

Strata-System



Das Strata-System umfasst Seilsysteme und Abstandhalter.

Dank der großen Produktauswahl lässt sich das Informationssystem optimal an die Umgebung anpassen.



Von der Decke bis zum Boden aufgespannt



Plakatrahmen

Perfekt zur Aufnahme von Plexiglas-Paneeelen geeignet

1 Abstandhalter Strata Lite



- für Materialien mit einer Dicke von 2 bis 10 mm
- zwei Durchmesser zur Auswahl: 12 und 19 mm
- hochwertiges Aluminium
- mit Alu- oder Chrome-Finish erhältlich
- Lieferung im 4er-Set

Ø19 mm Satin	SP-SO1902
Ø19 mm Chrome	SP-SO1901
Ø12 mm Satin	SP-SO1202
Ø12 mm Chrome	SP-SO1201

2 Abstandhalter



- Abstandhalter mit 16 mm Ø für Materialien von 2 bis 8 mm Dicke
- Abstandhalter mit 25 mm Ø für Materialien von 5 bis 20 mm Dicke
- Schienen- oder Schraubenbefestigung

Ø25 mm Gross - Leiste	PO101
Ø25 mm Gross - Schraube	PO102
Ø25 mm Mittel - Leiste	PO118
Ø25 mm Mittel - Schraube	PO117
Ø16 mm Klein - Leiste	PO104
Ø16 mm Klein - Schraube	PO105



3 Acryl-Posterhalter

- ermöglicht das Befestigen der Grafik, ohne sie zu verdecken
- in Hoch- und Querformat erhältlich

A1	AH411L/P
A2	AH412L/P
A3	AH413L/P
A4	AH414L/P
A5	AH415L/P



4 Doppelseitige Halterung

- Gesamtsystem 360° drehbar
- PO122 für Materialien von 4 mm Dicke und A4/A5 Posterhalter
- PO121 für Materialien von 7 mm Dicke und A1, A2 und A3 Posterhalter

PO122	⊙ 20 (H) x 10 (Ø) mm
PO121	⊙ 43 (H) x 16 (Ø) mm



5 Einseitige Halterung

- PO112 für Materialien von 5 mm Dicke und A4 und A5 Posterhalter
- PO113 für Materialien von 4 mm Dicke und A1, A2 et A3 Posterhalter

PO113	⊙ 15,5 (H) x 10 (Ø) mm
PO112	⊙ 20,5 (H) x 16 (Ø) mm



6 Drehbare Abstandhalter

- geeignet für Materialien von 2 mm bis 10 mm Dicke, Schienen- oder Schraubenbefestigung möglich
- 18,5 mm Abstand zur Wand bzw. Decke

PO119	⊙ 34 (H) x 16 (Ø) mm
PO120	⊙ 34 (H) x 25 (Ø) mm



7 Drehbare Wandbefestigung

- Drehkopf 180° rotierbar
- Gesamtsystem 360° drehbar
- zur Wand- oder Deckenmontage

PO106	⊙ 25 (H) x 16 (Ø) mm
-------	----------------------



8 Drehbare Seilbefestigung

- verstellbar um 180°
- Schienen- oder Schraubenbefestigung möglich
- nicht geeignet für das Seilsystem PO110

PO107 (Leiste)	⊙ 25 (H) x 16 (Ø) mm
PO108 (Schraube)	⊙ 25 (H) x 16 (Ø) mm



9 Aluminium-Schiene

- zur Wand- oder Deckenmontage
- Schiene inkl. Endkappen
- Zuschnitt nach Maß

Lesite 1 m	PR102
Lesite 2 m	PR101



10 Verstellbares Seilsystem

- Geliefert mit Schienenbefestigungen
- mit Schienenbefestigung zur Wandmontage oder zur Decke
- Montage vom Boden bis zur Decke

PO109	⊙ 4000 (B) x 1,5 (Ø) mm
-------	-------------------------



11 Seilsystem

- verstellbares Seilsystem
- Befestigungsschrauben inklusive
- nicht geeignet für die drehbaren Seilbefestigungen PO107 und PO108

PO110	⊙ 4000 (H) x 1,5 (Ø) mm
-------	-------------------------



12 Schraubeneinsatz

- zum Einsatz mit dem Seilsystem PO109 und Abstandhaltern

Schraubeneinsatz	PO116
------------------	-------



13 Schieneneinsatz

- zum Einsatz mit dem Seilsystem PO109 und Abstandhaltern

Schieneneinsatz	PO115
-----------------	-------

Arty


1 Bis Ende vom Lagerbestand

Dieser vielseitige Bilderrahmen bietet zwei alternative Grafikoptionen: Um ein nahtloses Leinwandbild zu erstellen, einfach umwickeln oder entscheiden Sie sich für den stylischen Schwarzrahmen mit SEG-Grafikoption.


Material: Aluminium, Kunststoff
Profil-Tiefe: 22 mm
Profil-Farbe: Schwarz
Aufbau: Steck-Verbinder
Grafik-Befestigung: Silikon-Keder (SEG) 3 mm / Eckbefestigungsclips
Grafik: Einseitig
Verwendung: Wand

	Arty A3	AWF-A3	⊗ 420 (H) x 297 (B) x 22 (T) mm
	Arty A2	AWF-A2	⊗ 594 (H) x 420 (B) x 22 (T) mm
	Arty A1	AWF-A1	⊗ 841 (H) x 594 (B) x 22 (T) mm
	Arty A0	AWF-A0	⊗ 1189 (H) x 841 (B) x 22 (T) mm

Aufnahme des vormontierten Rahmens




Optionale SEG-Grafikausstattung mit sichtbarer Extrusion



Werkzeuglose Montage



Gewebegrafik mit Silikon-Keder (SEG)



Spanngrafik Anpassmöglichkeit



Eckspanhalterung für einfache Wandmontage

Vector Quick Fix

NEW Uphonik-Schaum Option, um zum akustischen Komfort Ihres Raumes beizutragen!

Leicht und extrem flach, um einen maßgeschneiderten Rahmen für Dekorations- oder Verkaufszwecke zu anbieten. Alu-Profile können so zugeschnitten werden, dass sie in eine Tasche passen, um den Transport zu erleichtern.

Material: Eloxiertes Aluminium
Profil-Tiefe: 20 mm
Profil-Farbe: Silber / Schwarz
Aufbau: Einschraub-Halterung
Grafik-Befestigung: Silikon-Keder (SEG) 3 mm
Grafik: Einseitig
Verwendung: Wandmontage / Verbindung durch Verankerung (optional)

Vector Quick Fix - am Wand	VWQF-CUSTOM	⊗ maßgefertigte Größen
Vector Quick Fix - schwebend	VHQF-CUSTOM	⊗ maßgefertigte Größen
Wandrahmen 841 x 1189 mm	VWQF-A0	⊗ 841 (H) x 1189 (B) x 20 (T) mm
Wandrahmen 594 x 841 mm	VWQF-A1	⊗ 594 (H) x 841 (B) x 20 (T) mm
Wandrahmen 420 x 594 mm	VWQF-A2	⊗ 420 (H) x 594 (B) x 20 (T) mm
Wandrahmen 297 x 420 mm	VWQF-A3	⊗ 297 (H) x 420 (B) x 20 (T) mm
Wandrahmen 700 x 700 mm	VWQF-07x07	⊗ 700 (H) x 700 (B) x 20 (T) mm
Wandrahmen 1000 x 1000 mm	VWQF-10x10	⊗ 1000 (H) x 1000 (B) x 20 (T) mm
Wandrahmen 1000 x 2000 mm	VWQF-10x20	⊗ 1000 (H) x 2000 (B) x 20 (T) mm

Einfache Montage direkt an der Wand



Textilgrafik mit Silikon-Keder (SEG)



Eck-verbinder



Optionale Montagehalterung LN134 zur Verankerung des Profils



Ø 1000 mm

Ø 700 mm



↑ Ideal als deko



Ø 400 mm

Vector Slim Circular



Glatter und eleganter Effekt mit diesem leichten, abgerundeten Wandrahmen. Mit einer Reihe von Standardgrößen und benutzerdefinierten Optionen ecken Sie nie wieder an.

Material:	Aluminium
Profil-Tiefe:	20 mm
Profil-Farbe:	Silber
Aufbau:	Einschraubverbinder
Grafik-Befestigung:	Silikon-Keder (SEG) 3 mm
Grafik:	Einseitig
Verwendung:	Wandmontage



Uphonik-Schaum Option, um zum akustischen Komfort Ihres Raumes beizutragen!

Wandverankerung inkl.



Einfache Montage



Textilgrafik mit Silikon-Keder (SEG)



20 mm Aluminium-Profil

Ø 400 mm	WWFC-400	⊘ 400 (Ø) mm
Ø 700 mm	WWFC-700	⊘ 700 (Ø) mm
Ø 1000 mm	WWFC-1000	⊘ 1000 (Ø) mm
maßgeschneidert	WWFC-CUSTOM	⊘ maßgefertigte Größen

Vector LED 30mm Wand



LED-Rahmen mit ultradünnem Profil. Perfekt für kleinformatige Displays, schlankes Design, das eine erstaunliche optische Wirkung erzeugt und Ihre Marke zum Leben erweckt. Erhältlich in Kit oder zur Installation bereit.

Material:	Aluminium
Profil-Tiefe:	30 mm
Profil-Farbe:	Silber
Aufbau:	Vormontiert
Grafik-Befestigung:	Silikon-Keder (SEG) 3 mm
Grafik:	Einseitig
Beleuchtung:	LED-Hinterleuchtung inkl.
Verwendung:	Wand

Vector LED 30 mm	VLB30-CUSTOM	📏 maßgefertigteGrößen
Wandrahmen LED 2000 x 1000 mm	VLB30-20X10	📏 2000 (H) x 1000 (B) x 30 (T) mm
Wandrahmen LED 1000 x 1000 mm	VLB30-10X10	📏 1000 (H) x 1000 (B) x 30 (T) mm
Wandrahmen LED 600 x 600 mm	VLB30-06X06	📏 600 (H) x 600 (B) x 30 (T) mm
Wandrahmen LED 1189 x 854 mm	VLB30-11X08	📏 1189 (H) x 854 (B) x 30 (T) mm
Wandrahmen LED 854 x 594 mm	VLB30-08X05	📏 854 (H) x 594 (B) x 30 (T) mm




Ideal als Innen-
dekorat



Leistungsstarke
Lichtwiedergabe



Koppelbares LED-
Beleuchtungssystem



30 mm Aluminium-
Profil



Einschraubhalterung

Vector LED 75mm Wand



Großformatiger, an der Wand oder freistehender Rahmen, der gleichmäßiges Licht in einem weiten Bereich erzeugt und die von Ihnen gewählte Grafik beleuchtet, so dass Sie sich von der Masse abheben.

Material:	Aluminium
Profil-Tiefe:	75 mm
Profil-Farbe:	Schwarz / Weiß / Silber
Aufbau:	Einschraub-Halterung
Grafik-Befestigung:	Silikon-Keder (SEG) 3 mm
Grafik:	Einseitig
Beleuchtung:	LED-Kantenbeleuchtung inbegriffen
Verwendung:	Wand / Freistehend (mit optionalen Flach-füßen)

Vector LED 75 mm	VLB75-CUSTOM	📏 maßgefertigteGrößen
Wandrahmen LED 800 x 1500 mm	VLB75-08X15	📏 800 (H) x 1500 (B) x 75 (T) mm
Wandrahmen LED 1000 x 2000 mm	VLB75-10X20	📏 1000 (H) x 2000 (B) x 75 (T) mm
Wandrahmen LED 1500 x 1500 mm	VLB75-15X15	📏 1500 (H) x 1500 (B) x 75 (T) mm
Wandrahmen LED 2000 x 2000 mm	VLB75-20X20	📏 2000 (H) x 2000 (B) x 75 (T) mm

Zubehör:

Flachfuß (Einheit)	FX295	📏 550 (H) x 180 (B) x 5 (T) mm
--------------------	-------	--------------------------------



Seitenprofil LED-
Beleuchtungssystem



Einfache
Montage durch
Gehungsschnitte
und Eck-verbinder



Kabelsystem

Profil
in drei
verfügbaren
Farben:



Wandmontage oder
freistehend durch
Flachfüße (optional
erhältlich)



Verleihen Sie Ihrem
Rahmen Charakter mit
der Adhesive-Anpassung!



Adhesive Profil
siehe Seite 90



Vector LED 75 mm Wand u.motion



U.MOTION™




NEU: dynamische Displaywand im Querformat, in einen 75-mm-Vector-Rahmen integriert. Animierte Inhalte erwecken Ihre Grafiken zum Leben – Kommunikation neu definiert! Auch als Aufsteller im Hochformat.

Material:	Aluminium
Profil-Tiefe:	75 mm
Profil-Farbe:	Silber (Schwarz / Weiß optional)
Aufbau:	Verminder zum Verschrauben, Inbusschlüssel
Grafik-Befestigung:	Silikon-Keder (SEG) 3 mm
Grafik:	Einseitig
Verwendung:	Wandmontage
Transport:	Rohrtasche für Ledsystem inklusiv

Vector LED 75 mm wand u.motion	VLB75-UMOT-10X20	1000 (H) x 2000 (B) x 75 (T) mm
--------------------------------	------------------	---------------------------------



Wandrahmen im Querformat: 1 x 2 m!



Rollbare LED-System Inkl.



Externes Steuermodul



Animation per USB-Stick



Röhrentasche Inkl.



Beleuchte genau die gewünschten Elemente

U.digital Digitaler Kundenstoper



Beweisen Sie Still Elegantes Design mit abgerundeten Ecken und Verglasung über die gesamte Höhe. Laufrollen und ein Tragegriff erleichtern den Transport, während Ihre Werbebotschaften interaktiv so richtig zum Tragen kommen. Optional auch in Weiß.

Displayformat:	43 Zoll (16: 9)
Auflösung:	1080 x 1920 (High Definition)
Kompatibilität:	Alle Bild- und Videoformate
Betriebssystem:	Android
Anbindung:	2 x USB, 1 HDMI, Wifi
Animation:	Mit programmiertem USB-Stick oder CMS*

U.digital Staffelei Schwarz	UDIG-DAB-43-B-01	1500 (H) x 605 (B) x 580 (T) mm
U.digital Staffelei weiß*	UDIG-DAB-43-W-01	1500 (H) x 605 (B) x 580 (T) mm

*auf Bestellung



Integrierte Laufrollen



Elektronikmodul mit Schutz vor unbefugtem Zugriff

*Content Management System.

Eingebaute Lautsprecher



Unterschiedliche Inhalte: Bilder und Videos beliebig kombinierbar

Aufspielen der Inhalte per USB-Stick oder CMS*

Stilvolle, leicht transportierbare Digitalisierung

Telescopische Universal-Tablethalter*



Universeller, ausziehbarer Tabletständer. Sicherheitsschrauben und Schloss machen das Gerät langlebig und diebstahlsicher. Für zusätzliche Stabilität kann die Base mit dem Boden verschraubt werden.

- Material:** Anodised aluminium pole, steel Schwarz base
- Arretierung:** Sicherheitsschrauben/Inbusschlüssel (im Lieferumfang enthalten)
- Tabletpositionierung:** Hoch- oder Querformat
- Tabletgröße:** 20.5-27.5 (L) x 13.5-19.5 (H) x 1 (B) cm
- Boden-Befestigung :** Schrauben (im Lieferumfang enthalten)

Telescopische Universal-Tablethalter	IPS-003-B	Hochformat: 795-1225 (H) x 440 (T) x 335 (B) mm Querformat: 735-1175 (H) x 440 (T) x 335 (B) mm
--------------------------------------	-----------	--



Höhenverstellung



Verriegelbar

Design iPad-Halter 360°*




Gestalten und sichern Sie den Gehäuserahmen, der an einer Theke, an einer Wand oder an einem Pfosten montiert werden kann, mit 360°-iPad-Halterungs-Option.

- Material:** Aluminium, steel
- Arretierung:** Sicherheitsschrauben/Inbusschlüssel (im Lieferumfang enthalten)
- Tabletpositionierung:** Hoch- oder Querformat / 360° mit Montage-Option
- Tabletgröße:** Alle iPad außer Mini und Pro -Modelle*

	Schwarz Rahmen	IPAD-CHU-B	310 (H) x 225 (B) x 20 (T) mm
	Weiß Rahmen	IPAD-CHU-W	310 (H) x 225 (B) x 20 (T) mm
	Schwarz Rahmen + 360° Halterung	IPAD-SH-360B	310 (H) x 225 (B) x 95 (T) mm



abgerundete Ecken



zur Befestigung an Tischplatte, Wand oder Linear-Pfosten



Rahmen mit optional 360° Halterung

* Bitte beachten Sie, dass alle Tablets und iPads nicht im Lieferumfang enthalten sind und nicht zum Kauf angeboten werden.

Formulate Universal-Tablethalter*

5 Bis Ende vom Lagerbestand


Leichter, freistehender Tablethalter, der dank seiner verstellbaren Halterung universelle Tabletgrößen aufnehmen kann. Moderne und designorientierte Form. Optionale Prospekthalter.

Material: Ø30 mm Aluminium Bungee-Rohre, Metallfuß, Kunststoff-Verbinder
Arretierung: Sicherheitsschrauben/Inbusschlüssel (im Lieferumfang enthalten)
Tabletpositionierung: Hoch- oder Querformat
Tabletgröße: 8.6"-13.7" (22.2-35.5 cm) Diagonale / 0.9 cm Stärke *
Grafik option: beidseitige Textilbezug (optional)
Boden-Befestigung : 5.2 kg Weighted base (included)

Rahmen	FORM-UNI-TAB-01	1230 (H) x 350 (B) x 640 (T) mm
Schwarzer Prospekthalter (max. 2 Stück verwenden)	FORM-UNI-TAB-LIT-B	155 (H) x 350 (B) x 75 (T) mm



Innere Verstärkung



Schwarzer Prospekthalter als Option



Transporttasche inkl.



Tablet-Halter



Optional Broschüren können in Hoch- oder Querformat positioniert werden

5.2 kg tragende Base Platte zur Stabilisierung enthalten



Linear Media Post

Ein robuster, praktischer und sehr vielseitiger Grafik- und Prospekthalter, der es ermöglicht, Informationen und Werbung gleichzeitig zu präsentieren.

Material: Eloxiertes Aluminiumpfosten, Stahlkuppel-Fuß
Farbe: Silber
Dokumentengrößen: A4
Fächer: 3 (im Lieferumfang enthalten)
Beidseitig: Nein
Grafik: Optionales Zubehör - geeignet mit 5 mm PVC-Schaum
Transport: Tragetaschen (Optional erhältlich)

Linear Media Post	LK026-001	2060 (H) x 523 (B) x 450 (T) mm
-------------------	-----------	---------------------------------

Zubehör:

Base-Tasche	AB910
Stangentasche	AB293



CNC verfügbar für kundenspezifische Grafiken

Verstellbarer A4-Prospekthalter



Sentry



'Snap-action' freistehender Plakatrahmen, der sich ideal für Informationen eignet. Display. Kopf drehbar für Broschüren in Hoch- oder Querformat.

Material:	25 mm Aluminiumprofil, transparente PVC- Schutzfolie
Farbe:	Eloxiertes Silber-Optik, verchromte Ecken
Verwendung:	Freistehend
Rahmen-Position:	Hoch- oder Querformat
Graphik:	Geeignet für Materialien bis 420 µm
Grafik-Befestigung:	Klemmschiene

Sentry A3	SL103	📏 1075 (H) x 245 (B) x 326 (T) mm
Sentry A4	SL104	📏 1005 (H) x 245 (B) x 326 (T) mm



Trappa-Rahmen



Sehr einfach zu bedienende «snap action»-Plakatrahmen zum schnellen und häufigen Aktualisieren von Botschaften. Ecke auf Gehrung.

Material:	25 mm Aluminiumprofil, transparente PVC- Schutzfolie
Farbe:	Eloxiertes Silber
Verwendung:	Wand*
Rahmen-Position:	Hoch- oder Querformat
Graphik:	Geeignet für Materialien bis 420 µm
Grafik-Befestigung:	Klemmschiene

Trappa A4	AT401-C	📏 328 (H) x 241 (B) x 13 (T) mm
Trappa A3	AT402-C	📏 451 (H) x 328 (B) x 13 (T) mm
Trappa A2	AT403-C	📏 625 (H) x 451 (B) x 13 (T) mm
Trappa A1	AT404-C	📏 872 (H) x 625 (B) x 13 (T) mm
Trappa A0	AT405-C	📏 1220 (H) x 872 (B) x 13 (T) mm

* Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten



Basics Leader



Basics-Serie für ein ausfahrbares Barriersystem, ideal für den Einsatz in Einzelhandelsgeschäften und Flughäfen zur Definition der Warteschlangenführung.

Material:	Stahl, Aluminium, Plastik
Pfosten und Base-Farben:	Schwarz / Silber
Gurt -Farben:	Rot / Grau / Schwarz

Basics Leader Kit (Schwarzer Pfosten - Rot/Grau/ Schwarzer Gurt)	SP-800B-R/G/B	📏 910 (H) x 2000 (B) x 350 (T) mm
Basics Leader Kit (Silberner Pfosten - Rot/Grau/ Schwarzer Gurt)	SP-800S-R/G/B	📏 910 (H) x 2000 (B) x 350 (T) mm



Spiral Theke

① Bis Ende vom Lagerbestand

Transportable, zusammenklappbare Theke, die dank ihres Dreh- und Verriegelungssystems in Sekundenschnelle und ohne Werkzeug aufgebaut werden kann. Mehr Interaktivität mit optionalem iPad-Halter.

Material:	Stahl, Plastik, Holz
Aufbau:	Selbstverriegelndes System
Regalböden:	2 (max. Belastung 4 kg)
Grafik:	Acetatplatten (enthalten) / 1-2 mm PVC-Panel (optional)
Grafik-Befestigung:	Mag-Band (enthalten)
Transport:	Gepolsterte Tasche auf Rollen

	Spiral Theke	UB710	1070 (H) x 580 (Ø) mm
--	--------------	-------	-----------------------

Zubehör:

iPad Halter*	UB710-IPDM-B/W	Farben: Schwarz / Weiß
--------------	----------------	------------------------

*Bitte beachten Sie, dass alle Tablets und iPads nicht im Lieferumfang enthalten sind und nicht zum Kauf angeboten werden.



iPad Halter*
Optional erhältlich



Beispiel mit bedruckte Grafiken



Spiral Display Tower

① Bis Ende vom Lagerbestand

Vollständig zusammenklappbarer Display Tower, der automatisch einrastet. Ideal für die Präsentation Ihrer Produkte in den Regalen. Benutzerdefiniertes Branding durch Ersetzen der Acetatplatten durch Ihre eigenen Grafiken.

Material:	Stahl, Plastik
Aufbau:	Selbstverriegelndes System
Regalböden:	4 (max. Belastung 4 kg)
Beleuchtung:	20 Watt - 12 Volt
Grafik:	Acetatplatten (enthalten) / 1-2 mm PVC-Panel (optional)
Grafik-Befestigung:	Mag-Band (enthalten)
Transport:	Gepolsterte Tasche auf Rollen

	Spiral Display Tower	UB710-002	2070 (H) x 560 (Ø) mm
--	----------------------	-----------	-----------------------



Drehen und Verriegelungssystem



Komplett zusammenklappbar



Im Lieferumfang enthalten rollbare, gepolsterte Tasche


Formulate Ovaler Tisch



Eine maximale Markenpräsenz bis hin zum Mobiliar. Dekorieren Sie Ihren Tisch mit einem bedruckten Stretch-Tischkissen, welches perfekt zum Rahmen passt.

Material: Ø30 mm Aluminiumrohre, MDF-Platte und Base
Grafik: 360°
Aufbau: Druck -Knöpfe

Ovaler Tisch	FMLT-TS-06	📏 950 (H) x 1600 (B) x 520 (T) mm
--------------	------------	-----------------------------------



Werkzeuglose Montage



Faltbarer Aufbau und Base

Vollständig bedruckte Grafikooption

Formulate Runder Tisch



Beliebte Tischform für den Empfang. Geschweißte Base für zusätzliche Stabilität. Präsentieren Sie Ihre Botschaft im 360°-Winkel mit optionaler abwaschbarer Spanngrafik.

Material: Ø30 mm Aluminiumrohre, MDF -Platte
Grafik: 360°
Aufbau: Druck -Knöpfe

Runder Tisch	FMLT-TS-01A	📏 1000 (H) x 600 (Ø) mm
--------------	-------------	-------------------------



Nummerierte Rahmenteile



Proposez l'option Usafe, la maille aux propriétés anti-bactériennes et anti-virales !

Gala



Portabler, stabiler Klappstisch. Decken Sie ihn mit einer optional bedruckten Tischdecke für einen professionellen Look ab. Wählen Sie zwischen traditionellem oder angepasstem Format.

Material: Polypropylene, metal
Grafik: 360°
Aufbau: Verriegelungs -Mechanismus

Gala Tisch 1.8 m	FT-6A	📏 Ausgeklappt: 730 (H) x 1805 (B) x 740 (T) mm Eingeklappt: 80 (H) x 900 (B) x 740 (T) mm
Gala Tisch 2.4 m	FT-8	📏 Ausgeklappt: 730 (H) x 2403 (B) x 753 (T) mm Eingeklappt: 90 (H) x 1215 (B) x 753 (T) mm



Zur Hälfte zusammenfaltbar für einfachen Transport

Verschiedene Tischdecken verfügbar



Tragegriff



Zentraler Verriegelungsmechanismus





↖ Noch höher hinaus mit Ihrer Kommunikation!



Formulate Ring



Die Hängedisplays der Reihe Formulate sind ganz auf eine einfache und sichere Installation ausgelegt. Rund oder eckig geformt machen sie schon aus weiter Ferne auf sich aufmerksam.

Material:	Rohre aluminium
Rohrdurchmesser:	30 mm
Zusammenbau:	Steckkontakt
Formgebung:	Rund
Grafik option:	Beidseitig durch Reißverschluss
Anwendung:	Hängedisplay Ringschrauben inbegriffen Weitere Befestigungen nicht inbegriffen

Formulate Ring 800	FORM-RNG-80	⊗ 800 (H) x 1500 (B) x 1500 (T) mm
Formulate Ring 1000	FORM-RNG-100	⊗ 1000 (H) x 3000 (B) x 3000 (T) mm
Formulate Ring 1500	FORM-RNG-150	⊗ 1500 (H) x 4500 (B) x 4500 (T) mm

Formulate Square



Die Hängedisplays der Reihe Formulate sind ganz auf eine einfache und sichere Installation ausgelegt. Rund oder eckig geformt machen sie schon aus weiter Ferne auf sich aufmerksam.

Material:	Rohre aluminium
Rohrdurchmesser:	30 mm
Zusammenbau:	Steckkontakt
Formgebung:	Eckig
Grafik option:	Beidseitig durch Reißverschluss
Anwendung:	Hängedisplay Ringschrauben inbegriffen Weitere Befestigungen nicht inbegriffen

Formulate Square 800	FORM-SQU-80	⊗ 800 (H) x 1500 (B) x 1500 (T) mm
Formulate Square 1000	FORM-SQU-100	⊗ 1000 (H) x 3000 (B) x 3000 (T) mm
Formulate Square 1500	FORM-SQU-150	⊗ 1500 (H) x 4500 (B) x 4500 (T) mm

Hängedisplay Vector 125 mm LED



Besondere Aufmerksamkeit erzielen Sie mit einem rechteckigen, beidseitig beleuchteten Display, das Sie mit einer originellen Grafik versehen. Erhältlich in drei Standardformaten.

Material:	Aluminium 125 mm
Profil-Farbe:	Silber (Schwarz / Weiß optional)
Aufbau:	Einschraub-Halterung
Formgebung:	Standardformate und kundenindividuelle Ausführungen
Anwendung:	Zum Aufhängen (Stahlseile nicht inbegriffen)
Visuel:	Beidseitig
Eclairage:	LED-Kantenbeleuchtung inbegriffen

Hängedisplay Vector 125 mm LED - 250	VLBH125-PAN-250	⊗ 1000 (H) x 2500 (B) x 125 (T) mm
Hängedisplay Vector 125 mm LED - 350	VLBH125-PAN-350	⊗ 1000 (H) x 3500 (B) x 125 (T) mm
Hängedisplay Vector 125 mm LED - 500	VLBH125-PAN-500	⊗ 1250 (H) x 5000 (B) x 125 (T) mm



↗ 3 Hängedisplay-Formate mit LEDs

Theken

Portabel, universell einsetzbar und robust. In unserem breiten Sortiment finden Sie für jeden Anlass die passende Größe und Form.

Theken eignen sich zum Einsatz am Messestand ebenso wie als freistehendes System zur Produktpräsentation.





Für jedes Budget und jeden Anlass

Wir bieten Ihnen Theken, die Sie als Anzeigefläche, Informationspunkt oder Probestand nutzen können.

Die robuste Platte ermöglicht die freie Präsentation von Katalogen oder auch das Ausfüllen von Umfragen.

Eine zusätzliche Fahne oder ein Banner sichert Ihnen die Aufmerksamkeit der Passanten. Die einfache, durchdachte Konstruktion lässt sich schnell und ohne Werkzeug montieren. Wir fertigen zudem Theken auf Bestellung, die auch den Anforderungen anspruchsvollster Kunden entsprechen.

So finden Sie die passende Theke:

1. Wie oft wird sie genutzt?
2. Wie oft wird sie transportiert?
3. Wird Stauraum zur Aufbewahrung von Katalogen, Geräten o.ä. gebraucht?
4. Bei welchen Anlässen wird die Theke genutzt (Verkostungen, Messe, Vortrag...)?

Standard-Systeme...



Pop-up-Theken



Vector



Illumigo™ Arbeitsplatte




Formulate/Modulate

... Auftragsfertigung



beliebige Höhe und Breite



Grafik



Platte in mehreren Farben erhältlich

Pop-up Theke



Eine praktische und leichte Theke, welche Ihre Gäste will kommen heißt, viel Platz bietet und dennoch für den einfachen Transport in einen verstärkten, D-Förmigen Rollkoffer passt.

Material:	Aluminium, Plastik, MDF
Verwendung:	Selbstverriegelnd durch Magnet
Zusammenklappbar:	Ja
Tischplatte:	Faltbar - Buchefarben
Grafik-Befestigung:	Magnetaufhänger, -Band und -Stangen (inklusive) Geeignet für min. 440 Microns, Mag-Tap (optional erhältlich)
Regale:	4
Transport:	Rollkoffer

2x1	PUC21C-C	📏 985 (H) x 865 (B) x 400 (T) mm
2x2	PUC22C-C	📏 985 (H) x 1290 (B) x 465 (T) mm



Magnetverankerung



Rollkoffer HUB-001



↻
Schneller und einfacher Aufbau



Hop-up Theke



Robuste, leichte Hop-Up-Theke, schnell und einfach zu montieren, mit einer einzigen umlaufenden Stoffgrafik, die beim Zusammenfalten und Einpacken nicht entfernt werden muss. Perfekt, um Ihre Gäste willkommen zu heißen

Material:	Aluminium, Plastik, MDF-Tischplatte, Regal aus Polycarbonat
Verwendung:	Kunststoffverriegelung
Zusammenklappbar:	Ja
Tischplatte:	Buche
Grafik-Befestigung:	Haken- und Schlaufen
Regale:	1
Transport:	Tragetasche


Hop-up Theke	HU301-001-C	📏 1020 (H) x 1060 (B) x 360 (T) mm
--------------	-------------	------------------------------------



Kunststoffverriegelung



Tragetasche



↻
Stoffgrafik faltet sich mit der Theke zusammen



↻
Regal im Lieferumfang enthalten

Basics Rund-Theke



Einfache und effektive Basic-Theke - ideal für Messen und Roadshows. Wendbare, farbige, thermogeformte Oberseite und Base mit grauer, geriffelter Corex-Verkleidung. (Häkeln Sie 1 mm Grafik-paneele (nicht inklusive) am Verkleidung).

Material:	MDF-Arbeitsplatte/Base, Corex-Verkleidung
Verwendung:	Push-Fit - Werkzeuglos
Zusammenklappbar:	Nein
Tischplatte :	Buche / schwarz oder Schwarz / weiß - wendbar
Grafik-Befestigung :	Klettband und Schlaufenband
Regale:	Nein
Transport:	2 Tragetaschen (enthalten)

Basics Rund-Theke Buche/schwarz	PK923	☰ 926 (H) x 450 (Ø) mm
Basics Rund-Theke Schwarz/weiß	PK923-BLK	☰ 926 (H) x 450 (Ø) mm



Buche-Tischplatte



Tischplatten und Base sind wendbar



Tragetaschen



Kosteneffiziente Thekenlösung

Wendbare Theke



Zweifarbige Tischplatte und Base

Basics geschwungene Theke



Elegante und funktionelle Doppel-D-förmige Theke. Wendbare, farbige, tiefgezogene Oberseite und Base mit grauer, geriffelter Corex-Verkleidung (Häkeln Sie 1 mm Grafik-paneele (nicht inklusive) am Verkleidung).

Material:	MDF-Arbeitsplatte/Base, Corex-Verkleidung
Verwendung:	Push-Fit - Werkzeuglos
Zusammenklappbar:	Nein
Tischplatte :	Buche / schwarz oder schwarz / weiß - wendbar
Grafik-Befestigung :	Klettband und Schlaufenband
Regale:	1 (optional erhältlich)
Transport:	2 Tragetaschen (enthalten)

Basics Geschwungene Theke Buche/schwarz	PK922	☰ 925 (H) x 910 (B) x 480 (T) mm
Basics Geschwungene Theke Schwarz/weiß	PK922-BLK	☰ 925 (H) x 910 (B) x 480 (T) mm

Zubehör:		
Regale	PK922-SHELF-KIT	☰ 10 (H) x 853 (B) x 398 (T) mm



Große Arbeitsplatte in schwarz/weiß



Ideal für Lounges oder Empfänge



Hinterer Öffnung und optional Regale zur Lagerung

Gear Edge Theke

1 Bis Ende vom Lagerbestand

Aluminium-Theke, ideal für die Präsentation von Ausstellungspaneelen. Grafik-Paneele lassen sich einfach an Ihre Werbebotschaft oder Nachricht anpassen.

Material: Aluminium, MDF Tischplatte
Verwendung: Faltbar (Standard), Inbusschlüssel zur Grafik-Änderung
Zusammenklappbar: Nein
Tischplatte: Buche / schwarz / weiß
Grafik-Befestigung: Paneele (für 3-5 mm Grafik, nicht inklusive)
 Haken zur Befestigung an Stoff-Paneel
Regale: 1

	Gear Edge - Gerade	GECS-FO	920 (H) x 830 (B) x 450 (T) mm
	Gear Edge - Geschwungen	GECC-FO	920 (H) x 830 (B) x 525 (T) mm




Geschwungene Version

Lagerregale

3 Farben verfügbar:



Ändern Sie das Grafik-Paneel, ändern Sie Ihre Botschaft



Embrace + LED Theke

1

Zusammenklappbare Regenschirm-Theke mit Aluminiumrahmen zum Abrichten mit visuellem Textil. Dank der Hintergrundbeleuchtung werden die Kommunikationspunkte hervorgehoben.

Material: Aluminium, Kunststoff, Metall-Verriegelung, MDF-Tischplatte
Verwendung: Kunststoffverriegelung
Zusammenklappbar: Ja
Tischplatte: Farbe weiß
Grafik-Befestigung: Silikon-Keder (SEG) 3 mm
Zubehör: LED-Vorhang (inklusive)
Transport: Tragetasche (inklusive) Laufrollen

Embrace + LED Theke	EMB-PL-CNTR-LED	1022 (H) x 1040 (B) x 400 (T) mm
---------------------	-----------------	----------------------------------



Grafik in den Keder-Kanal einfügen



360°

Zusammenklappbare Struktur

Illumigo Theke



Die wirtschaftlichste beidseitig beleuchtete Empfangsbank auf dem Markt. Schnelle Montage ohne Werkzeug. Leicht zu transportieren im unterteilten Karton.

iLLUMiGO™

Material:	100-mm-Aluminium-Gestell, MDF-Tischplatte
Verwendung:	Werkzeuglos
Zusammenklappbar:	Nein
Tischplatte:	Weiß
Grafik-Befestigung:	Silikon-Keder (SEG)
Beleuchtung:	Inklusive Led-Streifen
Spannungsversorgung:	EU-Stecker - Netzkabel (3,3 m) befindet sich unter dem Aufbau
Transport:	Transportbox mit Griff und Fächern

Illumigo™ Theke	ILLGO-COUNTER-EU	📏 1045 (H) x 1040 (B) x 420 (T) mm
-----------------	------------------	------------------------------------



Transport box with handle and compartments



Modulate Theke



PATENT
ANGEMELDET **MODULATE**



Unsere neue, zum Patent angemeldete Magnet-Theke bietet die Möglichkeit, Ihre Thekengröße zu erweitern, indem Sie einfach mehrere Theken mit Hilfe von Magnetelementen verbinden.

Material:	Ø 30 mm Aluminiumrohre, MDF -Tischplatte/Regal
Verwendung:	Druckknopf
Zusammenklappbar:	Nein
Tischplatte :	Schwarz
Grafik-Befestigung :	Reißverschluss
Regale:	1 (optional erhältlich)
Transport:	Gepolsterte Tragetasche, innere Klappe

Magnettheke	FORM-MOD-CNTR	📏 1015 (H) x 800 (B) x 600 (T) mm
-------------	---------------	-----------------------------------

Zubehör:

Regal	FORM-MOD-CNTR-02	📏 9 (H) x 770 (B) x 571 (T) mm
-------	------------------	--------------------------------



Theken werden mit Hilfe von Magneten verbunden



Schwarze laminierte MDF-Tischplatte inklusive



Interne Regal optional

von hier bis hier - nur mit Magneten - kein Werkzeug erforderlich!

2 mögliche Ausführungen (mit oder ohne erkennbare Tischplatte)



Fügen Sie mehrere Theken zusammen, um eine größere Theke, Rezeption oder Barfläche zu schaffen!
Eine Grafik pro Theke

Vector LED - Empfangstisch



Rücken Sie Ihren Empfang ins rechte Licht – einfach, effektiv und wirtschaftlich! Die beidseitige Ausführung sorgt für einen optimalen Markenauftritt

Material:	Vector-Aluminiumstruktur (150 mm)
Verwendung:	Eckverbinder zur Verschraubung
Zusammenklappbar:	Nein
Tischplatte:	Buche / schwarz / silber / weiß
Grafik-Befestigung:	Textilbespannung mit Silikonkeder (optional)
Zubehör:	LED-Kantenbeleuchtung inbegriffen
Grafik:	Beidseitig
Regale:	Nein
Transport:	Transporttaschen (optional)

Vector LED - Empfangstisch	VSRD150-120	📏 1030 (H) x 1250 (B) x 540 (T) mm
----------------------------	-------------	------------------------------------

Zubehör:

Transporttasche (Struktur)	ABVSS-04
Transporttasche (Tischplatte)	AB916



Klar gekennzeichnete Elemente



Textilgrafik mit Silikonkeder



Drehbare, eloxierte Standfüße



Platte in vier Farben erhältlich ● ● ● ●



Drehbare Standfüße ↗

Vector Straight LED 125 mm



Die neue Vector-Leuchtheke bringt frischen Wind in Ihren Empfangsbereich! Abgerundete Ecken ermöglichen eine nahtlose, absolut gleichmäßige

Material:	Vector-Aluminiumstruktur (125 mm), MDF-Tischplatte
Verwendung:	Eckverbinder zur Verschraubung
Tischplatte:	Buche / schwarz / silber / weiß
Grafik-Befestigung:	Textilbespannung mit Silikonkeder (optional)
Regal:	Zusatzablagensystem (optional)
Beleuchtung:	LED-Kantenbeleuchtung inbegriffen
Transport:	Transporttaschen (optional)

Vector Straight LED 125 mm	VSCB125-100	📏 1015 (H) x 1040 (B) x 540 (T) mm
----------------------------	-------------	------------------------------------

Zubehör:


Zusatzablagensystem	VSCS125-100	📏 515 (H) x 732 (B) x 365 (T) mm
Transporttasche (Struktur)	ABVSS-03	
Transporttasche (Tischplatte)	AB914	



Einfache Verschraubung mit Eckverbindern



LED-Kantenbeleuchtung inbegriffen



Zusatzablagensystem



Nahtlose Spanngrafik mit abgerundeten Ecken



↗ Dreiseitige Grafik aus einem Stück

Vector Theke - Gerade



Robuste Theke aus modularen Vector-Profilen. Abgerundete Ecken für eine nahtlose Spann-Grafik. In maßgefertigten Größen erhältlich. Gefertigt auf Bestellung.

- Material:** Aluminium, MDF-Tischplatte/Regal
- Verwendung:** Nockenschlösser und Inbusschlüssel
- Zusammenklappbar:** Nein
- Tischplatte:** Buche / schwarz / silber / weiß
- Grafik-Befestigung:** Silikon-Keder
- Regale:** 1
- Transport:** 2 Tragetaschen (optional erhältlich)

Vector Theke - Gerade 1000 mm*	VSCB	📏 1015 (H) x 1040 (B) x 545 (T) mm
Vector Theke - Gerade 1000 mm mit verschließbare Tür	VSCB-D	📏 1015 (H) x 1040 (B) x 545 (T) mm Tür: 975 (H) x 535 (B) mm
Vector Theke - Gerade 2000 mm	VSCB-2	📏 1015 (H) x 2040 (B) x 545 (T) mm

*Bei diesem Artikel kann keine Tür nachgerüstet werden.

Zubehör:

Schlauchbeutel (Theke)	AB120AM
Tragetasche (Regal und Tischplatte)	AB914



Grafik in den Keder-Kanal einfügen



Optionale Tragetasche



Rückansicht: 2000 mm (Theke) und 1000 mm mit abschließbarer Tür

Vector Theke - Geschwungen



Robuste und stilvoll angepasste Theke aus dem modularen Vector-Profilensystem. In maßgefertigten Größen erhältlich. Gefertigt auf Bestellung.

- Material:** Aluminium, MDF-Tischplatte/Regal
- Verwendung:** Nockenschlösser und Inbusschlüssel
- Zusammenklappbar:** Nein
- Tischplatte:** Buche / schwarz / silber / weiß
- Grafik-Befestigung:** Silikon-Keder (SEG)
- Regale:** 1
- Transport:** 2 Tragetaschen (optional erhältlich)

Vector Theke - Geschwungen	VCCB	📏 1015 (H) x 1340 (B) x 540 (T) mm
----------------------------	------	------------------------------------

Zubehör:

Tragetasche (Regal und Tischplatte)	AB916
Tragetasche-Kit (Theke)	AB120AC-KIT



Abgerundete Ecken



Optionale Tragetasche



Gefertigt auf Bestellung



Tornado



Leichte, wetterfeste und langlebige geschwungene Outdoor- oder Indoor-Promotiontheke mit Wasserablaufrielen. Stützstangen und Abschlusspanel sind optional erhältlich.

Material:	Gegossenes HDPE, PVC -Tambour
Verwendung:	Push-Fit - Werkzeuglos
Zusammenklappbar:	Nein
Tischplatte :	Nein
Grafik-Befestigung :	Einsteck
Regale:	Nein
Transport:	2 Tragetaschen (optional erhältlich)

Tornado	PK410	📏 1040 (H) x 850 (B) x 500 (T) mm
---------	-------	-----------------------------------

Zubehör:

Header und Stangen	PK411	📏 250 (H) x 600 (B) x 20 (T) mm
Tischplatte und Base-Tasche	AB187	📏 N/A
Tasche für Grafikfolie	AB187A	📏 N/A

Counta



Leichte, tragbare Demonstrationseinheit aus weißem PVC für den Innenbereich, welche eine Kopfplatte und Regalstangen beinhaltet. Grafiken können als Folie direkt auf die Base-Verkleidung aufgebracht werden.

Material:	PVC
Verwendung:	Push-Fit - Werkzeuglos
Zusammenklappbar:	Ja
Tischplatte :	Nein
Grafik-Befestigung :	Einsteck
Regale:	1
Transport:	Tragetasche

Counta	PC607	📏 2195 (H) x 805 (B) x 450 (T) mm - Theke mit Header
		📏 280 (H) x 680 (B) x 20 (T) mm - Header

Werbe -Theke, ideal für den Einsatz im Einzelhandel



Die Base kann mit Wasser oder Sand für den Einsatz im Freien beschwert werden.



Tischplatte und Base-Tasche optional erhältlich



Grafiktasche optional erhältlich



Interner Lagerbereich

Tragetasche im Lieferumfang enthalten



Displaywände

Displaywände ermöglichen Ihnen die Schaffung effektiver Hintergründe und Messestände. Dank ihrer durchdachten Konstruktion lassen sie sich zeit- und platzsparend transportieren und aufbauen.

Die Montage dauert nur wenige Minuten, die Grafik wird mittels Klettband oder Magnetleisten befestigt oder direkt auf das Gestell aufgezogen und mit Reißverschlüssen geschlossen. Wir bieten Ihnen Displaywände in vielen verschiedenen Formn und auch in Auftragsfertigung.





Mit der passenden Grafik zum Erfolg

Dank der großen Auswahl an Formaten lässt sich das System optimal auf jeden Anlass abstimmen. Displaywände eignen sich nicht nur zum Einsatz auf Messen, sondern auch für die Präsentation Ihrer Botschaft am Verkaufspunkt oder als Hintergrund für Fotoshootings.

Kriterien für die Auswahl einer Displaywand :

1. Welche Fläche steht zur Verfügung?
2. Welche Form wird gewünscht?
3. Auf welchem Material wird die Grafik gedruckt?
4. Wie oft wird die Grafik gewechselt?
5. Wie oft wird die Displaywand modifiziert?
6. Wie oft wird sie transportiert?
7. Ist eine Beleuchtung erforderlich?
8. Wie wird die Displaywand transportiert?

Unser Angebot an Displaywänden



Quick Impact / Quick+

Pop-up-Displaywände lassen sich schnell aufbauen und bequem transportieren. Die Grafik auf PVC Paneelen schafft einen einheitlichen Hintergrund.



Embrace

Bei den neuen SEG Pop-up-Systemen wird die Grafik befestigt, indem man sie in die Rille des Rahmens hineindrückt (Keder). So bewahrt das System seine Leichtigkeit und erzielt zugleich ein sehr scharfes Bild.



Hop-Up

Hop-up-Displaywände ermöglichen den schnellen Aufbau kreativer Hintergründe, Messestände oder Werbedisplays. Konzipiert für Textilgrafiken.



Formulate

System aus stabilen, leichtgewichtigen Aluminium-Rohren, die eine nahezu beliebige Formgebung ermöglichen. Neben den Standard-Formaten sind auch maßgefertigte Formulate- Displaywände erhältlich. Für die Anbringung von Textilgrafiken konzipiert.



Modulate

Modulate, inspiriert vom Formulate-Konzept, besticht durch Kombinierbarkeit: Die einzelnen Strukturen sind mit starken Magneten versehen, sodass sie sich mühelos verbinden lassen. Hinzu kommen die patentierten Twist & Lock-Füße: positionieren, drehen, schon steht die Sache!



Xclaim

Leichtes, faltbares System mit vielen Formn und Formaten.

Gestell mit Magnetverschlüssen, Grafikbefestigung mittels Klemmsystem. Robust und bequem zu transportieren.



Pegasus

System mit Teleskopstangen zur individuellen Einstellung von Höhe und Breite der Displaywand. Geeignet für Grafiken auf Bannerstoff und Textilgrafiken.

Quick Impact Gerade oder gebogen



Kosteneffizienter Pop-Up-Stand, mit dem Sie kostengünstiger ausstellen können. Geeignet für den mobilen Einsatz in Ladenpassagen, auf Roadshows, Messen oder zur Raumgestaltung.


- Material :** Aluminiumstruktur, Verbindungsteile Plastik
- Aufbau:** Magnetverriegelung
- Form :** Gerade oder gebogen
- Grafik-Befestigung:** Magnet-Stangen, -Aufhänger und -Sockel
- Grafik :** Einseitig (mit oder ohne Seiten) / beidseitig (optional)
- Verwendung:** Selbsttragend

Quick Impact Kit 3x1 Gebogen	IMP-3X1C	⊗ 2225 (H) x 1240 (B) x 306 (T) mm
Quick Impact Kit 3x2 Gebogen	IMP-3X2C	⊗ 2225 (H) x 1930 (B) x 485 (T) mm
Quick Impact Kit 3x3 Gebogen	IMP-3X3C	⊗ 2225 (H) x 2540 (B) x 685 (T) mm
Quick Impact Kit 3x4 Gebogen	IMP-3X4C	⊗ 2225 (H) x 3070 (B) x 960 (T) mm
Quick Impact Kit 3x5 Gebogen	IMP-3X5C	⊗ 2225 (H) x 3430 (B) x 1225 (T) mm
Quick Impact Kit 3x1 Gerade	IMP-3X1S	⊗ 2225 (H) x 1240 (B) x 306 (T) mm
Quick Impact Kit 3x2 Gerade	IMP-3X2S	⊗ 2225 (H) x 1970 (B) x 306 (T) mm
Quick Impact Kit 3x3 Gerade	IMP-3X3S	⊗ 2225 (H) x 2700 (B) x 306 (T) mm
Quick Impact Kit 3x4 Gerade	IMP-3X4S	⊗ 2225 (H) x 3435 (B) x 306 (T) mm
Quick Impact Kit 3x5 Gerade	IMP-3X5S	⊗ 2225 (H) x 4160 (B) x 306 (T) mm

Die Grafik wird mit Magnetband befestigt



Verfügbar in den Versionen gerade oder gebogen



Aluminiumstruktur



Magnet-Anschlüsse



Befestigung der Hänger durch Haken



Magnetstäbe dreieckiges Ansatzstück



Schirmstruktur mit Magnetverriegelung

Quick Impact Bundle

Quick Impact Kit



Transporttasche aus Nylon

Impact Rahmen Gerade / Gebogen

Magnet-Stangen, -Aufhänger und -Sockel

Magnetband

Zenith Transportkoffer

Holzplatte

zwei Spots PS950-1000 LED mit Halterung

Quick+ Gerade oder gebogen

Verfügbar in Sondergrößen




Hochwertiger Pop-Up-Stand der Spitzenklasse, mit Anpassungsmöglichkeit an Sonderformate und sehr leistungsfähigem Befestigungssystem der Grafik.

- Material :** Aluminiumstruktur, Verbindungsteile Plastik
- Aufbau:** Magnetverriegelung
- Form :** Gerade oder gebogen
- Grafik-Befestigung:** Magnet-Stangen, -Aufhänger und -Sockel
- Grafik :** Einseitig (mit oder ohne Seiten) / beidseitig (optional)
- Verwendung:** Selbsttragend


Quick+ Kit 3x1 Gebogen	WH221-C-CA	⊗ 2225 (H) x 1240 (B) x 306 (T) mm
Quick+ Kit 3x2 Gebogen	WH222-C-CA	⊗ 2225 (H) x 1930 (B) x 485 (T) mm
Quick+ Kit 3x3 Gebogen	WH223-C-CA	⊗ 2225 (H) x 2540 (B) x 685 (T) mm
Quick+ Kit 3x4 Gebogen	WH224-C-CA	⊗ 2225 (H) x 3070 (B) x 960 (T) mm
Quick+ Kit 3x5 Gebogen	WH225-C-CA	⊗ 2225 (H) x 3430 (B) x 1225 (T) mm
Quick+ Kit 3x1 Gerade	WH221-S-CA	⊗ 2225 (H) x 1240 (B) x 306 (T) mm
Quick+ Kit 3x2 Gerade	WH222-S-CA	⊗ 2225 (H) x 1970 (B) x 306 (T) mm
Quick+ Kit 3x3 Gerade	WH223-S-CA	⊗ 2225 (H) x 2700 (B) x 306 (T) mm
Quick+ Kit 3x4 Gerade	WH224-S-CA	⊗ 2225 (H) x 3435 (B) x 306 (T) mm
Quick+ Kit 3x5 Gerade	WH225-S-CA	⊗ 2225 (H) x 4160 (B) x 306 (T) mm



Verfügbar in den Versionen gerade oder gebogen



Struktur mit verstellbaren Füßen



Violette Aluminiumstruktur



Violette Magnet-Anschlüsse



Befestigung der Hänger durch Haken und Magnete



Viereckige Magnetstäbe: große Magnetfläche




Befestigung der Spots direkt auf der Struktur

Quick+ Bundle

Quick+ Kit



Gespaltene Transporttasche aus Nylon



Quick+ Rahmen Gerade / Gebogen



Magnet-Stangen, -Aufhänger und -Sockel



Magnetband



Zenith Transportkoffer



Holzplatte



zwei Spots PS950-1000 LED mit Halterung

Quick+ Tower



Pop-Up-Turm, ermöglicht eine 360°-Kommunikation, bis zu 3 m hoch. Optional mit Leuchtstoffröhren ausstattbar, für eine hinterleuchtete Version.

- Material :** Aluminiumstruktur, Verbindungsteile Plastik
- Aufbau:** Magnetverriegelung
- Form :** Rund
- Grafik-Befestigung:** Magnet-Stangen, -Aufhänger und -Sockel
- Grafik :** 360°
- Verwendung:** Selbsttragend

3 module (H)	WH231A-C	⊗ 2255 (H) x 640 (Ø) mm
4 module (H)	WH232A-C	⊗ 2985 (H) x 640 (Ø) mm

360°



In hinterleuchtete Version umwandelbar mit PS1200 Beleuchtung (optional)



Befestigung der Hänger durch Haken und Magnete



Magnet-Anschlüsse

Zubehör für Impact/Quick Pop-up-Displaywände



Stabilisierungsfuß
ES505
Empfohlen für einfache Systeme oder bei Verwendung interner oder externer Regale.



Paneele
Stoff-Panel-Optionen (Seite 122)
Grafiken können direkt am Stoff mit Klett-Verschluss befestigt.



Bildschirm-Halterung
PUSMK1
Geeignet mit Bildschirm* bis zu 540 mm und 5 kg.



Regaleinsatz
ES514-A = Gebogen
ES514-002 = Gerade



Regalbrett
ES511X-C = Gebogenes System -Acryl-Regal
ES511-S = Gerades System -Acryl-Regal
Belastung bis zu 10 kg. Standfüße zur Stabilisierung empfohlen.



Nische Background
ES512 - Gebogen
ES513 - Gerade



Beleuchtung
PS1200
20 Watt Fluorescent Lampe geeignet zur Beleuchtung von Pop-Up-Endplatten, bis zu 6 Lampen mit Optional US601B-001 Verbindungsleistung

*Bitte beachten Sie, dass alle Tablets, iPads und Bildschirmen nicht im Lieferumfang enthalten sind und nicht zum Kauf angeboten werden.



Embrace Eco




Kosteneffiziente Lösung, die den Gebrauchskomfort eines Pop-Up-Stands und die perfekte Entspannung der Grafik in ein Keder-Rahmenprofil kombiniert.

Material :	Aluminiumstruktur, Verbindungsteile Plastik
Aufbau:	Verriegelung mit Clips, Rahmenabschnitte einklickbar
Grafik-Befestigung:	Silikon-Keder (SEG) 3 mm
Form :	Gerade
Grafik :	Einseitig (mit oder ohne Seiten) / beidseitig (optional)
Verwendung:	Selbsttragend

Embrace Eco 3x2	EMB-ECO-3X2	⊗ 2251 (H) x 1511 (B) x 559 (T) mm
Embrace Eco 3x3	EMB-ECO-3X3	⊗ 2251 (H) x 2248 (B) x 559 (T) mm
Embrace Eco 3x4	EMB-ECO-3X4	⊗ 2251 (H) x 2985 (B) x 559 (T) mm

Zubehör :


Füße (ein Paar)	EMB-ECO-FOOT	⊗ 8 (H) x 557 (B) x 43 (T) mm
-----------------	--------------	-------------------------------



↪ Füße (optional)



Struktur und Rahmenabschnitte



Pop-Up-Struktur



Abschnitte des Rahmens einklickbar



Verriegelung mit Clips



Rillenprofil für Kedergrafik



Metallriegel zur sicheren Feststellung des Fußes



Gepolsterte Tragetasche mit Fächern

Verfügbar in der Version mit LED-Hinterbeleuchtung*



EMBRACE +

Verfügbar in 3m Höhe!

Stabilisierende Füße optional

Transporttasche mit Rollen für alle außer 3xl und 4xl



Embrace+

1 Bis Ende vom Lagerbestand

Pop-Up-Stand, beidseitig für Kedergrafik, in hinterleuchtete Version umwandelbar (optional) und mit Innennische, Regal und Bildschirmhalterung (optional). Reihbare und überlagerbare Strukturen, um sehr großformatige Bildwände zu erhalten.

Material: Aluminiumstruktur, Verbindungsteile Plastik
Aufbau: Verriegelung mit Clips, Rahmenabschnitte einklickbar
Grafik-Befestigung: Silikon-Keder (SEG) 3 mm
Form: Gerade
Grafik: Einseitig (mit oder ohne Seiten) / beidseitig (optional)
Verwendung: Selbsttragend

Embrace+ 3X1	EMB-PL-3X1-S	⊙ 2255 (H) x 774 (B) x 366 (T) mm
Embrace+ 3X2	EMB-PL-3X2-S	⊙ 2255 (H) x 1508 (B) x 366 (T) mm
Embrace+ 3X3	EMB-PL-3X3-S	⊙ 2255 (H) x 2242 (B) x 366 (T) mm
Embrace+ 3X4	EMB-PL-3X4-S	⊙ 2255 (H) x 2974 (B) x 366 (T) mm
Embrace+ 4X1	EMB-PL-4X1-S	⊙ 2990 (H) x 774 (B) x 366 (T) mm
Embrace+ 4X2	EMB-PL-4X2-S	⊙ 2990 (H) x 1508 (B) x 366 (T) mm
Embrace+ 4X3	EMB-PL-4X3-S	⊙ 2990 (H) x 2242 (B) x 366 (T) mm
Embrace+ 4X4	EMB-PL-4X4-S	⊙ 2990 (H) x 2974 (B) x 366 (T) mm



Zubehör:

Füße (ein Paar)	EMB-PL-FEET-W	⊙ 735 x 60 mm
-----------------	---------------	---------------

*Bitte beachten Sie, dass Bildschirmen nicht im Lieferumfang enthalten sind und nicht zum Kauf angeboten werden.



Bungee-Abschnitte innen



Verriegelung mit Clips



Verstellbarer Fuß zur Stabilitätsregulierung



Rillenprofil für Kedergrafik



LED-Vohrang - optional



Nische mit Regal und Spot - optional




Regal außen - optional



Bildschirmhalterung* - optional

Verschiedene Konfigurationen möglich, indem die Strukturen aufeinandergelegt oder gereiht werden (Verbinder optional)



Mit Regalen oder Bildschirmhalterung ausstattbar* (optional)



Innennische mit Regal (optional)



Hop-up Impact Gerade



Sehr beliebter Textil-Pop-Up-Stand. Schnelle Installation mit auf der Struktur vormontierter Grafik (optional), die bei Zusammenlegen verbleibt. Verfügbar in Sondergrößen.

Material :	Aluminiumstruktur, Verbindungsteile Plastik
Aufbau:	Verriegelung mit Clips
Form :	Gerade
Grafik-Befestigung:	Klettband
Grafik :	Einseitig (mit oder ohne Seiten) / beidseitig (optional)
Verwendung:	Selbsttragend


3x1 module	HUI3X1	⊗ 2260 (H) x 790 (B) x 295 (T) mm
3x2 module	HUI3X2	⊗ 2260 (H) x 1525 (B) x 295 (T) mm
3x3 module	HUI3X3	⊗ 2260 (H) x 2260 (B) x 295 (T) mm
3x4 module	HUI3X4	⊗ 2260 (H) x 2995 (B) x 295 (T) mm
3x5 module	HUI3X5	⊗ 2260 (H) x 3730 (B) x 295 (T) mm

Zubehör :

Stabilisierende Füße (ein Paar)	ES508	⊗ N/A
---------------------------------	-------	-------



komfortabler Transport



Rahmen mit Clip-Verschlüssen ES500D



Grafikbefestigung mit Klettband



Tasche mit Rollen



Maßanfertigungen möglich

Montage in 2 Minuten!



Hop-up Impact Gebogen




Gebogener Textil-Pop-Up-Stand mit schnellem Aufbau. Zusammengelegt kompakt, leicht aufzubewahren.

Material :	Aluminiumstruktur, Verbindungsteile Plastik
Aufbau:	Verriegelung mit Clips
Form :	Gebogen
Grafik-Befestigung:	Klettband
Grafik :	Einseitig (mit oder ohne Seiten)
Verwendung:	Selbsttragend

3x3 module	HOP-2-3X3-C	⊗ 2270 (H) x 2310 (B) x 570 (T) mm
3x4 module	HOP-2-3X4-C	⊗ 2270 (H) x 2950 (B) x 810 (T) mm



komfortabler Transport



Rahmen mit Clip-Verschlüssen



Grafikbefestigung mit Klettband


Xclaim

5 Bis Ende vom Lagerbestand

Eine einzige Struktur, mehrere Grafik-Konfigurationen möglich!
Kombinieren Sie verschiedene Größen und Formen von Grafiken, um Tiefeneffekte und immer originellere Visuals zu erzeugen.

- Material :** Aluminiumstruktur, Verbindungsteile Plastik
- Aufbau:** Magnetverriegelung
- Form :** Gerade
- Grafik-Befestigung:** Silikon-Keder zum Clipsen
- Grafik :** Einseitig oder Beidseitig
- Verwendung:** Selbsttragend

	3x3 module	XCLM-3X3	2250 (H) x 2250 (B) x 315 (T) mm
	Kreuz Form	XCLM-5QP	2130 (H) x 2130 (B) x 315 (T) mm



↩
Einfach zu transportierende Pop-Up-Struktur



Rahmen mit Magnetverbindungen




Gewebefgrafik mit Silikon-Keder (SEG)



Befestigung mit eingeschraubten Kunststoff-Einsätzen



Zahlreiche Formen von Grafiken verfügbar



Formulate

Wenn die Strukturen gegenüber originellen und innovativen Formen zurücktreten...

Die Serie Formulate bietet eine Vielzahl von Formen mit schlanken Linien, ideal zur Schaffung von Rückwänden oder zur eleganten Abgrenzung Ihrer Räume.

Ihre Grafik schmiegt sich den Konturen der Struktur perfekt an, um eine nahtlose Kommunikation auf Vorder- und Rückseite zu gewährleisten. Erweitern Sie ihre Funktionsvielfalt, indem Sie sie zusätzlich mit Bildschirmvorrichtungen, Dokumentenfächern und Ablageboards ausstatten oder ihre Sichtbarkeit durch Spots verbessern.



Bungee-Aluminiumrohre



nummerierte Elemente



Textil-Grafikbezug mit Reißverschluss



Möglichkeit, LED-Spots und Zubehör hinzuzufügen



Gepolsterte Tragetasche enthalten



Montagehandschuhe zum Schutz Ihrer Grafiken

Neue Größen

Formulate Gerade




Material :	Aluminiumrohre
Durchmesser der Röhre :	30 mm
Aufbau:	Druckknopf Inbusschlüssel
Form :	Gerade
Grafik-Befestigung:	Grafikbezug mit Reißverschluss
Grafik :	Beidseitig
Verwendung:	Freistehend mit Füßen (inklusive)

2400 mm	FORM-STR-24	⊙ 2380 (H) x 2350 (B) x 400 (T) mm
3000 mm	FORM-STR-30	⊙ 2380 (H) x 2950 (B) x 400 (T) mm
4000 mm	FORM-STR-40	⊙ 2380 (H) x 3950 (B) x 400 (T) mm
5000 mm	FORM-STR-50	⊙ 2380 (H) x 4950 (B) x 400 (T) mm
6000 mm	FORM-STR-60	⊙ 2380 (H) x 5950 (B) x 400 (T) mm



Beleuchten sie ihre Wand mit spots LED 80 Watt



↑
Ideal zur Schaffung von Rückwänden oder eleganten Abgrenzung Ihrer Räume.




Formulate Gebogen Vertikal

Bis Ende vom Lagerbestand

Material: Aluminiumrohre
Durchmesser der Röhre: 30 mm
Aufbau: Druckknopf Inbusschlüssel
Form: Gebogen Vertikal
Grafik-Befestigung: Grafikbezug mit Reißverschluss
Grafik: Beidseitig
Verwendung: Freistehend mit Füßen (inklusive)



	2400 mm	FORM-VCU-24	2380 (H) x 2350 (B) x 608 (T) mm
	3000 mm	FORM-VCU-30	2380 (H) x 2950 (B) x 608 (T) mm



Formulate Gebogen Horizontal

Material: Aluminiumrohre
Durchmesser der Röhre: 30 mm
Aufbau: Druckknopf
Form: Gebogen Horizontal
Grafik-Befestigung: Grafikbezug mit Reißverschluss
Grafik: Beidseitig
Verwendung: Selbsttragend

2400 mm	FORM-CUR-24	2380 (H) x 2350 (B) x 500 (T) mm
3000 mm	FORM-CUR-30	2380 (H) x 2950 (B) x 500 (T) mm
6000 mm	FORM-CUR-60	2380 (H) x 5950 (B) x 900 (T) mm



Bis zu 6m breit



Formulate Serpentine



Material :	Aluminiumrohre
Durchmesser der Röhre :	30 mm
Aufbau:	Druckknopf, Inbusschlüssel
Form :	Geschwungen
Grafik-Befestigung:	Grafikbezug mit Reißverschluss
Grafik :	Beidseitig
Verwendung:	Freistehend mit Füßen (inklusive)

2400 mm	FORM-SER-24	📏 2380 (H) x 2350 (B) x 608 (T) mm
3000 mm	FORM-SER-30	📏 2380 (H) x 2950 (B) x 608 (T) mm



Geschwungene
ideal zur
Trennung von
Räumen



Formulate Meeting Pod



Material :	Aluminiumrohre
Durchmesser der Röhre :	30 mm
Aufbau:	Druckknopf
Form :	Gebogen
Grafik-Befestigung:	Grafikbezug mit Reißverschluss
Grafik :	Beidseitig
Verwendung:	Selbsttragend

Meeting Pod	FORM-MPOD-01	📏 2100 (H) x 2900 (B) x 2550 (T) mm
-------------	--------------	-------------------------------------



Schaffen Sie im
Handumdrehen einen
privaten Raum



Formulate Arch



Material :	Aluminiumrohre
Durchmesser der Röhre :	30 mm
Aufbau:	Druckknopf
Form :	Bogen
Grafik-Befestigung:	Grafikbezug mit Reißverschluss
Grafik :	Beidseitig
Verwendung:	Selbsttragend

Arch	FORM-ARCH-01	📏 3000 (H) x 4000 (B) x 900 (T) mm
------	--------------	------------------------------------



Konfektionierung
mit Header
optional



Modulate



MODULATE™

Modulate besteht aus mehreren Rahmen aus Aluminiumrohren, die mit einem bedruckten Textilüberzogen sind. Die Rahmen können mit Hilfe der in alle Strukturelemente integrierten starken Magneten verbunden werden.

Bedingt durch diese einfache Magnet-Technik ist es möglich, verschiedene Modulate-Rahmen zu kombinieren, um jeder Kommunikationsbereich geeignet zu konfigurieren : Verkaufsstellen, Messen, Ausstellungsorte, in Einkaufszentren oder einfach im Unternehmen selbst.

Bei der Ausgestaltung der Modulate™-Module haben Sie das Sagen:

- Zwei Höhen: 2 m und 2,4 m
- Abgerundete Ecken als Standard, rechteckig als Option
- StabilisierungsfüÙe inklusiv, HalbfüÙe optional



Optionale Verlängerung um 400 mm zur Änderung der Aufbauhöhe




Verkleidung mit beidseitig bedrucktem Textilbezug. Befestigung durch Reißverschluss



2 StabilisierungsfüÙe mit Twist & Lock-System im Lieferumfang enthalten




360°-MagLink-Verbinder in jede Stange



Einfache Ausrichtung der Rahmen je nach dem gewünschten Winkel

FüÙe Installation Twist & Lock*

* Dreh- und Sperrbar



Mix & Match :



Frei konfigurierbar 100 % Modular

Modulate Straight 400



Material:	Aluminiumrohre
Durchmesser der Röhre:	30 mm
Aufbau:	Druckknopf, Schraube
Form:	Gerade
Grafik-Befestigung:	Grafikbezug mit Reißverschluss
Grafik:	Beidseitig
Verwendung:	Freistehend mit Füßen (inklusive)

Straight 420 Abgerundete Ecken	MOD-S-420	⊙ 2000 (H) x 418 (B) x 400 (T) mm
Straight 424 Abgerundete Ecken	MOD-S-424	⊙ 2400 (H) x 418 (B) x 400 (T) mm
Straight 420 Rechte Winkel	MOD-S-420-SQ	⊙ 2000 (H) x 418 (B) x 400 (T) mm
Straight 424 Rechte Winkel	MOD-S-424-SQ	⊙ 2400 (H) x 418 (B) x 400 (T) mm



Modulate Straight 800



Material:	Aluminiumrohre
Durchmesser der Röhre:	30 mm
Aufbau:	Druckknopf, Schraube
Form:	Gerade
Grafik-Befestigung:	Grafikbezug mit Reißverschluss
Grafik:	Beidseitig
Verwendung:	Freistehend mit Füßen (inklusive)

Straight 810 Abgerundete Ecken	MOD-S-810	⊙ 1000 (H) x 818 (B) x 400 (T) mm
Straight 820 Abgerundete Ecken	MOD-S-820	⊙ 2000 (H) x 818 (B) x 400 (T) mm
Straight 824 Abgerundete Ecken	MOD-S-824	⊙ 2400 (H) x 818 (B) x 400 (T) mm
Straight 810 Rechte Winkel	MOD-S-810-SQ	⊙ 1000 (H) x 818 (B) x 400 (T) mm
Straight 820 Rechte Winkel	MOD-S-820-SQ	⊙ 2000 (H) x 818 (B) x 400 (T) mm
Straight 824 Rechte Winkel	MOD-S-824-SQ	⊙ 2400 (H) x 818 (B) x 400 (T) mm



Ideales Format zur Raumaufteilung



Modulate Straight 1000



- Material:** Aluminiumrohre
- Durchmesser der Röhre:** 30 mm
- Aufbau:** Druckknopf, Schraube
- Form:** Gerade
- Grafik-Befestigung:** Grafikbezug mit Reißverschluss
- Grafik:** Beidseitig
- Verwendung:** Freistehend mit Füßen (inklusive)

Straight 1020 Abgerundete Ecken	MOD-S-1020	⊖ 2000 (H) x 1018 (B) x 400 (T) mm
Straight 1024 Abgerundete Ecken	MOD-S-1024	⊖ 2400 (H) x 1018 (B) x 400 (T) mm
Straight 1020 Rechte Winkel	MOD-S-1020-SQ	⊖ 2000 (H) x 1018 (B) x 400 (T) mm
Straight 1024 Rechte Winkel	MOD-S-1024-SQ	⊖ 2400 (H) x 1018 (B) x 400 (T) mm



2 Stabilisierungsfüße mit Twist & Lock-System im Lieferumfang enthalten



Intuitives Markierungssystem an jedem Segment für eine einfache Montage



Modulate Straight 1800



- Material:** Aluminiumrohre
- Durchmesser der Röhre:** 30 mm
- Aufbau:** Druckknopf, Schraube
- Form:** Gerade
- Grafik-Befestigung:** Grafikbezug mit Reißverschluss
- Grafik:** Beidseitig
- Verwendung:** Freistehend mit Füßen (inklusive)

Straight 1820 Abgerundete Ecken	MOD-S-1820	⊖ 2000 (H) x 1818 (B) x 400 (T) mm
Straight 1824 Abgerundete Ecken	MOD-S-1824	⊖ 2400 (H) x 1818 (B) x 400 (T) mm
Straight 1820 Rechte Winkel	MOD-S-1820-SQ	⊖ 2000 (H) x 1818 (B) x 400 (T) mm
Straight 1824 Rechte Winkel	MOD-S-1824-SQ	⊖ 2400 (H) x 1818 (B) x 400 (T) mm





Modulate Straight 2000



Material:	Aluminiumrohre
Durchmesser der Röhre:	30 mm
Aufbau:	Druckknopf, Schraube
Form:	Gerade
Grafik-Befestigung:	Grafikbezug mit Reißverschluss
Grafik:	Beidseitig
Verwendung:	Freistehend mit Füßen (inklusive)

Straight 2020 Abgerundete Ecken	MOD-S-2020	⊗ 2000 (H) x 2018 (B) x 400 (T) mm
Straight 2024 Abgerundete Ecken	MOD-S-2024	⊗ 2400 (H) x 2018 (B) x 400 (T) mm
Straight 2020 Rechte Winkel	MOD-S-2020-SQ	⊗ 2000 (H) x 2018 (B) x 400 (T) mm
Straight 2024 Rechte Winkel	MOD-S-2024-SQ	⊗ 2400 (H) x 2018 (B) x 400 (T) mm



Für 2 m breite
Displaywände



Modulate Curved 800



Material:	Aluminiumrohre
Durchmesser der Röhre:	30 mm
Aufbau:	Druckknopf, Schraube
Form:	Gebogen
Grafik-Befestigung:	Grafikbezug mit Reißverschluss
Grafik:	Beidseitig
Verwendung:	Freistehend mit Füßen (inklusive)

Curved 820 Abgerundete Ecken	MOD-C-820	⊗ 2000 (H) x 948 (B) x 372 (T) mm
Curved 824 Abgerundete Ecken	MOD-C-824	⊗ 2400 (H) x 948 (B) x 372 (T) mm
Curved 820 Rechte Winkel	MOD-C-820-SQ	⊗ 2000 (H) x 948 (B) x 372 (T) mm
Curved 824 Rechte Winkel	MOD-C-824-SQ	⊗ 2400 (H) x 948 (B) x 372 (T) mm





Punkten Sie mit originellen Formen!



Slope 1



Material:	Aluminiumrohre
Durchmesser der Röhre:	30 mm
Aufbau:	Druckknopf, Schraube
Form:	Gerade
Grafik-Befestigung:	Grafikbezug mit Reißverschluss
Grafik:	Beidseitig
Verwendung:	Freistehend mit Füßen (inklusive)

Slope 1	MOD-SS-824-01	📏 2300 (H) x 818 (B) x 400 (T) mm
---------	---------------	-----------------------------------

Slope 2



Material:	Aluminiumrohre
Durchmesser der Röhre:	30 mm
Aufbau:	Druckknopf, Schraube
Form:	Gerade
Grafik-Befestigung:	Grafikbezug mit Reißverschluss
Grafik:	Beidseitig
Verwendung:	Freistehend mit Füßen (inklusive)

Slope 2	MOD-SS-824-02	📏 2400 (H) x 818 (B) x 400 (T) mm
---------	---------------	-----------------------------------

Formulate und Modulate Zubehör

Mit unseren speziell designten Accessoires können Sie die Attraktivität und den Nutzwert Ihres Formulate-Systems steigern.

Universelle Fixierung	FMLT158
Lampenhalterung für Ø30 mm Rohren	US903
Befestigung für iPad-Halterung*	FX837
iPad-Halterung (weiß / schwarz)	IPAD-CHU-W/B
Befestigung für Prospekthalter	FX839
Prospekthalter (DL/A5/A4) ⚠ Bis Ende vom Lagerbestand	AH5DLP/A5P/A4P
Ablage Befestigung**	FX838
Ablage (rund / dreieckig / quadratisch)	LN133-R/T/S

* Geeignet mit Alle iPad außer Mini und Pro -Modelle.
Mit FMLT158 Befestigung zu nutzen.
** Schrauben nicht enthalten



Lampenhalterung



iPad-Halterung



Universelle Fixierung



Prospekthalter



Ablage
in 4 Farben verfügbar:



Pegasus



In der Höhe und in der Breite ausfahrbare Rückwände, besonders geeignet für Fotowand-Anwendungen und Hintergründe. Äußerst leicht, kann in der zugehörigen gepolsterten Mehrkammertasche aufbewahrt werden.

- Material :** Aluminium
- Aufbau:** Teleskop-Stange, Schraube
- Form :** Gerade
- Grafik-Befestigung:** Einschub
- Grafik :** Einseitig oder Beidseitig
- Verwendung:** Freistehend mit Füßen (inklusive)


Pegasus	UB165-S	📏 1000-2515 (H) x 1429-2540 (B) x 442 (T) mm
---------	---------	--



einfacher Aufbau



Grafik mit
Tunnelsaum zum
Einschub der
Stange



Teleskop-Stange

Ausgezeichnetes
Preis-Leistungs-
Verhältnis ↘



Pegasus 3 m



Größte Teleskoprückwand bis zu 3 m, bietet eine maximale visuelle Wirkung, einen einfachen Aufbau ohne Werkzeuge und ist äußerst mobil.

- Material :** Aluminium
- Aufbau:** Teleskop-Stange, Schraube
- Form :** Gerade
- Grafik-Befestigung:** Einschub
- Grafik :** Einseitig oder Beidseitig
- Verwendung:** Freistehend mit Füßen (inklusive)

Pegasus 3 m	UB167	📏 1835-2610 (H) x 1845-3180 (B) x 440 (T) mm
-------------	-------	--

Zubehör :

⚠ Erweiterungset	UB167S-01	📏 1835-2610 (H) x 1845-3180 (B) x 440 (T) mm
------------------	-----------	--



Anschluss unten



Teleskop-Stange



Anschluss oben

Unterteilen Sie einfach
einen Raum für optimale
Kommunikation ↘



Verwenden Sie das Erweiterungsset, um
eine Eckwand zu schaffen.



Erweiterungsset



Pegasus 3 m



Zubehör

Eine immense Auswahl an Zubehör komplettiert Ihre Displaylösung.

Prospekthalter in verschiedensten Materialien und Verarbeitungen verschaffen Werbe- und Informationsmaterialien die nötige Aufmerksamkeit. Maßgefertigte Taschen und Koffer sorgen für einen bequemen und sicheren Transport auch der größten Strukturen. Last but not least: Vielfältige Beleuchtungssysteme, mit Neonlampen und LED-Spots, rücken Ihre Kommunikation ins rechte Licht.



Uadhese : Anpassung von Vector-Frames



Verleihen Sie Ihrer Dekoration Charakter, indem Sie die Konturen Ihrer Vector-Rahmen (Quickfix 20mm, 30mm, 75mm, 100mm und 125mm) mit unserem dekorativen Kleber personalisieren.

Wir bieten Ihnen 13 Standardfarben oder die Möglichkeit der individuellen Gestaltung mit dem Bild Ihrer Wahl.

Material: 70 Mikron kalandrierter Polymerklebstoff

Farbe: 13 Standardfarben

Minimum: 2 mL

Vector Quick Fix Standardprofil visuell (Farben 01-13)	G-VWQF-XX-SAP
Vector Quick Fix Profil anpassbare Visuals	G-VWQF-SAP
Standard Vector 30 mm Profil optisch (Farben 01-13)	G-VLB30-XX-SAP
Anpassbares visuelles Vector-Profil 30 mm	G-VLB30-SAP
Standard-Vector-Profil 75 mm optisch (Farben 01-13)	G-VLB75-XX-SAP
Anpassbares visuelles Vector-Profil 75 mm	G-VLB75-SAP
Standard Vector 100 mm Profilanzeige (Farben 01-13)	G-VLB100-XX-SAP
Anpassbares visuelles Vector 100 mm Profil	G-VLB100-SAP
Standard-Vector-Profil 125 mm optisch (Farben 01-13)	G-VLB125-XX-SAP
Anpassbares visuelles Vector-Profil 125 mm	G-VLB125-SAP

Einfache und effektive Dekoration



Auswahl des Bildmaterials :

01 - GRAUSTAHL



02 - KUPFER



03 - KLARES HOLZ



04 - DUNKLES HOLZ



05 - DESIGN-HOLZ



06 - GERISSENER BETON



07 - ROST



08 - WEISSER MARMOR



09 - DUNKLER MARMOR



10 - ROTES LEDER



11 - JEAN



12 - PFLANZLICH



13 - ZIEGEL



14 - BENUTZERDEFINIERT



Beidseitig



Ultra Kompakt



Automatische Verriegelungen wenn eingeklappt oder aufgeklappt



Quantum



Perfekte Kombination aus klassischem Design und stilvollem Look. Broschüren können im Behälter verbleiben, wenn das System zusammengeklappt ist.

Material :	ABS-Kunststoff (Behälter), pulverbeschichteter Stahl (Arme/Base)
Farbe:	Rauchgrau
Dokumentengrößen :	A4
Fächer :	5
Beidseitig :	Ja
Transport :	Schaumgepolsterte Premium-Tasche (im Lieferumfang enthalten)

Quantum A4	AS316-001	📏 1320 (H) x 285 (B) x 380 (T) mm
------------	-----------	-----------------------------------

Cascade



Robustes und leichtes Modell. Durch einfachen Aufbau zusammenklappbar und leicht zu transportieren.

Material :	Polymer, Polycarbonat
Farbe:	Silber
Dokumentengrößen :	A4
Fächer :	4
Beidseitig :	Nein
Transport :	Premium Stofftasche (im Lieferumfang enthalten)

Cascade A4	AS320	📏 1480 (H) x 265 (B) x 310 (T) mm
------------	-------	-----------------------------------

Zed-Up Lite



Der Best-Seller von stilvollen, tragbaren Aluminium-Prospektständern. Zusammenklappbar, für den einfachen Transport im belastbaren, robusten Hart-Case.

Material :	Acryl und eloxiertes Aluminium
Farbe:	Silber
Dokumentengrößen :	A5 / A4 / A3
Fächer :	6
Beidseitig :	Ja
Transport :	Hart-case (im Lieferumfang enthalten)

A5 (6 Fächer)	AS318-002	📏 1115 (H) x 210 (B) x 280 (T) mm
A4 (6 Fächer)	AS315-002	📏 1460 (H) x 256 (B) x 370 (T) mm
A3 (6 Fächer)	AS319-002	📏 1420 (H) x 470 (B) x 370 (T) mm



Sicherer Transport im Hart-Case



Xanadu



Basic-Prospekthalter mit stabilisierenden Fuß und Bungee-Stange. Hervorragende leichte Option dreiteilige Konstruktion.

Material : Stoff, Aluminium
Farbe: Schwarz
Dokumentengrößen : A4
Fächer : 4 / 8
Beidseitig : Nein
Transport : Stofftasche (im Lieferumfang enthalten)

4 Fächer	WH431	📏 1365 (H) x 280 (B) x 380 (T) mm
8 Fächer	WH432	📏 1365 (H) x 560 (B) x 380 (T) mm

4 oder 8 Taschen
Version

Kosteneffiziente
Lösung



Komplett mit
Tragetasche



Tragbar, leicht und
einfach zu bedienen



Grafikröhre



Wird in unterschiedlichen Größen geliefert, damit Sie Grafiken sicher und zuverlässig transportieren können. Hergestellt aus robustem, leichtem Polyethylen. Erhältlich in zwei Höhen und zwei Durchmessern.

Material : Polyethylen
Rollen : Nein
Griff: 1
Stapelbar : Nein

Grafikröhre 850 (H) mm	AC305	📏 850 (H) x 400 (Ø) mm
	AC306	📏 850 (H) x 300 (Ø) mm
Grafikröhre 1020 (H) mm	AC365	📏 1020 (H) x 400 (Ø) mm
	AC366	📏 1020 (H) x 300 (Ø) mm

bis zu fünf
Grafiken

bis zu zehn
Grafiken



Ø 300mm



Ø 400mm

Ideal zum
Transport von
Grafiken



Tragegriff



Sichere Befestigung

Zenith



Die neuen, in der Höhe erweiterbaren, robusten, geformten Polyethylen Zenith Standard- und Hochkoffer bieten eine Vielzahl von Funktionen.

Vielseitigkeit

Ideale Transportlösung mit maximalem Stauraum für Pop-Ups, Rückwände, Rollbanner und Profile. Auch als Theke mit optionaler zusätzlicher Grafik und Tischplatte einsetzbar.

Skalierbar

Die optionale Erweiterung mit einer Höhe von 100 mm schafft eine höhere Konfiguration, die bis zu 3x5-Popup-Systeme und Grafiken aufnehmen kann.

Sicher

Interne Trennwände zum Schutz der Grafiken sind im Lieferumfang enthalten und das Gehäuse kann mit Vorhängeschlössern (nicht im Lieferumfang enthalten) verschlossen werden.

Material :	Polyethylen mittlerer Dichte (MDPE) / Metall
Rollen :	2
Griff:	1
Stapelbar :	Nein
Tischplatte :	Optional erhältlich (Buche)
Grafik - Folie :	Optional erhältlich

Zenith	AC600	⊗ 956 (H) x 600 (l) x 400 (p) mm <small>(Außenmaße)</small>
--------	-------	--

Zubehör :		
Erweiterung (max. 2 benutzen)	ZNTH-EXT	⊗ 100 (H) x 600 (B) x 400 (T) mm
Tischplatte (Buche)	CO401-C	⊗ 15 (H) x 640 (B) x 420 (T) mm

Ein Koffer, erweiterbar auf drei Höhen!




Auf Rollen für einfachen Transport



Optionale Erweiterungen Stapelhöhe 2



Abnehmbare Trennwand innen



Schaumstoffgeschützter Deckel beinhaltet 2x LED-Beleuchtung



Optional Grafik und Tischplatte





Pop-Up-Rahmen-Stofftasche



Schützen Sie Ihren Pop-up-Rahmen bei Transport oder Lagerung in einer leichten Tragetasche. Für eine Rahmengröße von bis zu 3x4. Tragegriff an Oberseite der Tasche.

Pop-up-Rahmen-Stofftasche	AB105	📏 770 - 1250 (H) x 115 (Ø) mm
---------------------------	-------	-------------------------------



Mag Bars -Tasche



Bewahrt Pop-Up Mag Bars während dem Transport oder der Lagerung nach Gebrauch sicher und sauber auf. Stofftasche mit Klettverschluss-System, komplett mit Tragegriff. Kapazität für bis zu 21 Mag Bars.

Mag Bars-Tasche	AB104	📏 735 (H) x 110 (B) x 70 (T) mm
-----------------	-------	---------------------------------



Grafikbanner-Röhre mit Tasche



Leichte Stofftasche mit innenliegendem Pappschlauch und Schultergurt für zusätzlichen Schutz beim Transport. Auf Anfrage auch ohne Schlauch verfügbar.

Grafik bis zu 850 (H) mm	AB120M	📏 880 (H) x 155 (Ø) mm
Grafik bis zu 1050 (H) mm	AB120AM	📏 1080 (H) x 155 (Ø) mm
Grafik bis zu 1250 (H) mm	AB120CM	📏 1280 (H) x 155 (Ø) mm
Grafik bis zu 1550 (H) mm	AB120DM	📏 1580 (H) x 155 (Ø) mm



Grafikbanner Tasche



Leichte Stofftasche mit Schultergurt für zusätzlichen Schutz beim Transport.

Grafik bis zu 850 (H) mm	AB120	📏 850 (H) x 155 (Ø) mm
Grafik bis zu 1050 (H) mm	AB120A	📏 1050 (H) x 155 (Ø) mm
Grafik bis zu 1250 (H) mm	AB120C	📏 1250 (H) x 155 (Ø) mm
Grafik bis zu 1550 (H) mm	AB120D	📏 1550 (H) x 155 (Ø) mm



Gepolsterte Tasche für Beleuchtung



Leichte Schaumstofftasche, geeignet für den Transport von zwei der folgenden Leuchten: PS950-1000 LED oder LED Scheinwerfer- / Streifen- / Ausstellungsbeleuchtung. Mit Reißverschluss und Tragegriffen.

Gepolsterte Tasche für Beleuchtung	AB101	📏 570 (H) x 180 (B) x 120 (T) mm
------------------------------------	-------	----------------------------------



Tragetasche für Illumigo™



Tasche aus Nylon und Medium, die zusätzlichen Schutz beim Transport bietet und dank der Räder und Griffe leicht zu tragen ist.

Illumigo™ Tasche	ILLGO-BAG	📏 1160 (H) x 460 (B) x 190 (T) mm
------------------	-----------	-----------------------------------



Tragetasche für Strukturen



Tasche aus Nylon und Medium, die zusätzlichen Schutz beim Transport bietet und dank der Räder und Griffe leicht zu tragen ist.

Modular Tasche	AB-MODULAR-01	📏 1390 (H) x 330 (B) x 240 (T) mm
----------------	---------------	-----------------------------------



Tragetasche



Tasche aus Nylon und Medium, die zusätzlichen Schutz beim Transport bietet und dank der Räder und Griffe leicht zu tragen ist.

Linear Tasche	AB-LINEAR	📏 1400 (H) x 340 (B) x 290 (T) mm
---------------	-----------	-----------------------------------

LED Beleuchtung

LED-Beleuchtung verbraucht weniger Energie, erhitzt sich nicht und hat eine längere Lebensdauer. Der Einsatz dieser Technik reduziert den Energieverbrauch!

- > für Messsysteme und Messestände entworfen
- > hohe Energieeffizienz = bessere Beleuchtung bei geringerem Stromverbrauch
- > sicher und CE zertifiziert

Helligkeitsmessung in Watt und Lumen

Im Alltag messen wir die Helligkeit in Watt. Dabei ist jedoch zu bedenken, dass Watt eine Leistungseinheit ist und nicht den Lichtstrom misst. Bei der zunehmend populären LED-Beleuchtung werden daher Lumen (lm) als geeignetere Maßeinheit angegeben.



Ein Lumen entspricht dem Licht, das eine Wachskerze ausstrahlt. Dementsprechend erzeugt eine herkömmliche 40-Watt-Glühbirne einen Lichtstrom von 450 Lumen. Die LED-Lampen aus unserem Sortiment erzeugen satte 1200 Lumen und verbrauchen dabei nur 12 Watt.

Perfekte Beleuchtung für große Ausstellungsflächen!

Unser Angebot an qualitativ hochwertigen LED-Spots zum Beleuchten großer Ausstellungsflächen!

- Material:** Aluminium, Plastik
- Watt Leistung:** 80 watt
- Watt Verbrauch:** 12 watt (1200 Lumen/5631 Kelvin)
- Einzel-Set:** 1 Lampe + 2.5 m Netzeil-Kabel
- Doppel-Set:** 2 Lampen + 2.5 m Netzeil-Kabel + 1 Transformator
- Serienanschluss:** Bis zu 5 Lampen mit ein Transformator verbindbar
- UK & Euro-Stromkabel:** Ja (Kreuzschlitzschraubendreher erforderlich)

Serienanschluss für bis zu 5 Lampen



LED Flood Light

1 ⚠ Bis Ende vom Lagerbestand

⚠ Einzel-Set	LED-FLOOD-ARM-B
⚠ Doppel-Set	LED-FLOOD-ARM-BDLK
Transformator*	LED-ARM-TRANS

LED Strip Light

1

Einzel-Set	LED-STRIP-ARM-B
Doppel-Set	LED-STRIP-ARM-BDLK
Transformator*	LED-ARM-TRANS

LED Exhibition Light

1

Einzel-Set	LED-EXHIB-ARM-B
Doppel-Set	LED-EXHIB-ARM-BDLK
Transformator*	LED-ARM-TRANS

*Erforderlich, wenn -B-Code einzeln verwendet wird



Powerspot 50 LED

1 ⚠ Bis Ende vom Lagerbestand

LED Spot silberfarben wurde speziell für 45 mm Beams oder Masten entwickelt.

Material : Aluminium, Plastik
Watt Verbrauch : 5 watt (475 Lumen/3000 Kelvins)
Schwenkkopf : 360°
Einzel-Set enthält : 1 Lampe mit 3 m Stromkabel
Serienanschluss : Nicht verfügbar
UK & Euro-Stecker : Ja (Kreuzschlitzschraubendreher erforderlich)



Powerspot 50 LED | PS050-LED



Powerspot 800 LED

1 ⚠ Bis Ende vom Lagerbestand

LED Spot silber/weiss farben mit Klammer für Rollbannerstange Ø 16 mm.

Material : Aluminium, Plastik
Watt Verbrauch : 5 watt (520 Lumen/5000 Kelvins)
Schwenkkopf : 180° mit Gewölbter Arm
Einzel-Set enthält : 1 Lampe (GU10 LED Glühbirne) mit 3 m Stromkabel
Serienanschluss : Nicht verfügbar
UK & Euro-Stecker : Ja (Kreuzschlitzschraubendreher erforderlich)



Powerspot 800 LED | PS800-LED



Messgerät zur Überwachung des Ladevorgangs

Powerspot 1200

1

Röhren Lampe geeignet zur Beleuchtung von Pop-Up-Wänden.

Material : Metal, Plastik
Watt Verbrauch : 20 watt fluoeszierend
Einselset enthält : 1 Lampe mit 2 m Stromkabel
Serienanschluss : bis zu 6 Lampen mit Optional US601B Verbindungsleiste
UK & Euro-Stecker : Ja (Kreuzschlitzschraubendreher erforderlich)

Powerspot 1200 | PS1200

Der UK-Stecker lässt sich leicht zum Euro-Stecker umwandeln



Ideal für Werbewände



Powerspot 950/1000 LED

1 ⚠ Bis Ende vom Lagerbestand

LED Spot schwarz. Empfohlen für die Popup-Wände.

Material : Aluminium, Plastik
Watt Verbrauch : 12 watt (1400 Lumen/5500 Kelvins)
Schwenkkopf : 270° mit rechtem Arm
Einzel-Set enthält : 1 Lampe + 2,5 m Netzteil-Kabel
Doppel-Set enthält : 2 Lampen + 2,5 m Netzteil-Kabel + 1 Transformator
Serienanschluss : 2 max
UK & Euro-Stecker : Ja (Kreuzschlitzschraubendreher erforderlich)



Einselset | PS950-1000-LED-BS
 Doppelset | PS950-1000-LED-BDLK

Lampenhalterung für Ø30 mm Rohren



Transparente Halterung, die auf die rohrförmigen Strukturen mit Ø 30 mm passt, Typ Formulate / Modulate, um eine Lampe oder ein Header-Panel zu befestigen.

Material : Metal, Plastik
Geeignet für : Ø 30mm Rohre
Verwendung: Inbusschlüssel (inklusive)



Diskrete Halterung



Verwendbar zum Befestigen von Paneelen

Lampenhalterung für Ø30 mm Rohre	US903
----------------------------------	-------

Anwendungsempfehlungen für Lampen/ Halterungen

Lampe direkt mit Halterung oder im Set inklusive						
	Universalhalterung Set US901-C	Halterung für Vector-Profile VLF	Halterung für Linear-Profile US-LINEAR	Halterung für Hop-up-Systeme HUILF	LED-Spot Befestigung US902-C	Halterung für Ø 30mm Rohre US903

Geeignet mit :

Lampe	Modelle	US901-C	VLF	US-LINEAR	HUILF	US902-C	US903
	LED Flood Light LED-FLOOD-ARM-B	> Aero > Quick + > Embrace	> Arena > Gear Paneele > Baseline Paneele	> Vector	> Linear	> Hop-up > Xclaim	> Formulate > Modulate
	LED Strip Light LED-STRIP-ARM-B	> Aero > Quick + > Embrace	> Arena > Gear Paneele > Baseline Paneele	> Vector	> Linear	> Hop-up > Xclaim	> Formulate > Modulate
	LED Exhibition Light LED-EXHIB-ARM-B	> Linear > Vector					> Formulate > Modulate
	Powerspot 50 LED PS050-LED	> Baseline Paneele					
	Powerspot 800 LED PS800-LED	> Rollbanner					
	Powerspot 950-1000 LED PS950-1000-LED-B	> Quick Impact > Embrace > Quick + (außer für Quick+ tower) > Hop-up > Stealth	> Arena	> Vector	> Linear	> Xclaim	> Formulate > Modulate
	Powerspot 1200 PS1200	> Quick Impact > Quick+					

Druck & Produktion nach Maß

Wir sorgen tagtäglich für Qualität und jederzeit anpassbare Grafiken dank einer großen Auswahl von Druck Möglichkeiten.

Deshalb garantieren wir Ihnen resistente sowie hochwertige Produkte.

Falls Sie eine bestimmte Größe suchen oder Konfektionierung suchen, die Sie nicht in unserem Katalog finden, lassen wir Sie gerne einer unserer Berater kontaktieren, damit wir Ihnen anschliessend einen Kostenvoranschlag nach Anfrage liefern können.

Hier finden Sie einige Vorschläge für beliebte Grafikformate.



Absperrung

Montage mit Ösen (Systeme nicht im Lieferumfang enthalten)

Grafik - Absperrung 1000 (H) x 2000 (B) mm	G-SBA-10X20-PS
Grafik - Absperrung 1100 (H) x 2000 (B) mm	G-SBA-11X20-PS
Grafik - Absperrung 1100 (H) x 2200 (B) mm	G-SBA-11X22-PS
Grafik - Absperrung 1100 (H) x 2500 (B) mm	G-SBA-11X25-PS



Tisch Husse

mit Saum

Grafik - Tisch Husse	G-CLOTH-CUSTOM-PS
----------------------	-------------------



Warenaicherung Grafik

Überzug

Warenaicherung Grafik 1500 (H) x 350 (B) x 57 (T) mm	G-ATG-15X03-PS
---	----------------



Viele mögliche Formen



Andere Vorschläge

Bitte fragen Sie nach Ihrem Maßgeschneiderten Anfertigungen



Fahne - Horizontal

Grafik - Fahne - Horizontal 800 (H) x 1200 (B) mm	G-HCF-08X12-FK
Grafik - Fahne - Horizontal 1000 (H) x 1500 (B) mm	G-HCF-10X15-FK
Grafik - Fahne - Horizontal 1200 (H) x 1800 (B) mm	G-HCF-12X18-FK
Grafik - Fahne - Horizontal 1500 (H) x 2250 (B) mm	G-HCF-15X22-FK
Grafik - Fahne - Horizontal 2000 (H) x 3000 (B) mm	G-HCF-20X30-FK

Fahne - Vertikal

Mantel oben + Verstärkung + Bänder + Öse oben links + Halbbründering unten links

Grafik - Fahne - Vertikal 800 (H) x 2500 (B) mm	G-VPF-25X80-FK
Grafik - Fahne - Vertikal 1000 (H) x 3000 (B) mm	G-VPF-30X10-FK
Grafik - Fahne - Vertikal 1200 (H) x 4000 (B) mm	G-VPF-40X12-FK
Grafik - Fahne - Vertikal 1500 (H) x 5000 (B) mm	G-VPF-50X15-FK




Stände

Sie möchten in der Kommunikation besondere Akzente setzen? Oder einen Raum optimal ausfüllen? Unsere modularen Lösungen sind ideal für Sie. Wirtschaftlichkeit, Mobilität und die Flexibilität herkömmlicher, maßgefertigter Messestände gehen eine gelungene Verbindung ein. Ganze fünf modular aufgebaute Sortimente, die Ihre Kreativität beflügeln. Erste Wahl für all Ihre Anforderungen.

Für jeden Kommunikationsbedarf ein modulares Lösungssortiment:

Unsere modularen Systeme gliedern sich in fünf Sortimente, die jeweils eigenen Anwendungen und Prioritäten dienen. Die flexiblen, konfigurierbaren Strukturen, die sich immer wieder verwenden lassen, nehmen die Form von Displays, selbsttragenden Rahmen, Bildwänden und ganzen Ständen an.

Ihnen geht es um Einzelevents? Projekte, die auf Reisen gehen? Längerfristige POS-Anwendungen? Entdecken Sie das Sortiment, das am besten zu Ihnen passt! Weitere Informationen zu unserem gesamten Angebot finden Sie im Modular-Katalog



Formulate

Unsichtbare Strukturen in geschwungenen, ausladenden Formen



Ein Konzept, das eine optimale Raumnutzung durch Rohrstrukturen mit den grenzenlosen Möglichkeiten des Textildrucks verbindet. Originelle, kühn geformte Rahmenstrukturen entstehen aus 30 und 50 mm starken Aluminiumrohren. Die Montage ähnelt einem Kinderspiel: einfach die nummerierten Elemente verbinden!

Zu vielfältigen POS- und Standformaten kommen raffinierte Hängedisplays, die schon aus weiter Ferne alle Blicke auf sich ziehen. Ideal ist die Reihe Formulate auch, wenn es Ihnen um originell und ergonomisch geformte Sonderanfertigungen geht.

Perfekt für den Einzelhandel



Maße auf Anfrage



Hängedisplays: mehr als 30 verschiedene Formen und Abmessungen



Stände

Vector

Das ideale Sortiment, um Messe- und POS-Auftritte ganz nach Maß zusammenzustellen.



Einfacher und vielseitiger geht es kaum. Die mit Textil bespannten Aluminiumrahmen überzeugen bei den unterschiedlichsten Anwendungen: an Decken hängend, an Wänden oder Mauern, selbsttragend, doppelseitig, mit oder ohne Beleuchtung. Die Montage ist denkbar unkompliziert: Inbusschlüssel genügt! Aus den 18 Modulen der Vector-Reihe können Sie kreative Stände ganz nach Maß zusammenstellen.

Vielfältige Strukturen sorgen für originelle Konzepte, die in den verschiedensten Umgebungen glänzen: Showrooms, Läden, Fachmessen, Museen und Ausstellungen ... Die Profile werden in 8 Varianten angeboten – je nach Ihren Anforderungen und Ihrem Budget.



Hängedisplays LED



Selbsttragende Rahmen



Messestände: 18 Module zur Auswahl + ein vormontiertes Sortiment



Modulate

Unser wohl vielseitigstes Sortiment, spielend leicht zu montieren



Modulate, inspiriert vom Formulate-Konzept, umfasst 13 Rahmen aus Aluminiumrohren (Ø 30 mm) zur Bespannung mit bedruckten Textilbezügen. Zwei Innovationen machen dieses Sortiment zu etwas ganz Besonderem: MagLink, ein unsichtbares, direkt in die Stangen integriertes Magnetsystem, und die Twist & Lock-Füße – positionieren, drehen, schon steht die Sache!



Mit dem MagLink-Magnetsystem lassen sich die verschiedenen Modulate-Rahmen mühelos zu größeren, komplexeren Strukturen verbinden. Ideal für alle Kommunikationsanforderungen: in Läden und Einkaufszentren, auf Fachmessen, in Museen und Ausstellungen, auch zur Raumaufteilung in Unternehmen.



MagLink: die Rahmen einfach im gewünschten Winkel zusammenführen!



Gestaltung und Dekoration von Ladengeschäften



Umkonfigurierbare Messestände, die sich in einen Arbeitsbereich verwandeln können

Linear

Lösung für Messestände mit PVC-Grafiken



Das Linear-Sortiment mit Aluminiumprofilen in 8 Varianten bietet eine überzeugende Alternative zu Textilbespannung. Die gerillten Stangen mit Querverstrebung bilden die ideale Struktur für flexible PVC-Grafiken oder bedruckte Platten.

Ideal für Messestände, Displaywände und zur Bürogestaltung. 5 Module aus Aluminiumprofilen schaffen eine solide und belastbare Architektur für längere und kürzere Anwendungen.

Durch Kombination der Module können Sie einen Stand in genau der gewünschten Größe zusammenstellen.



Stände



Displaywände

Arena

Im Rampenlicht



Sie suchen die perfekte Kulisse für ein Event oder einen Markenauftritt? Dann ist Arena ideal für Sie. Die stabilen Strukturen aus Aluminiumrohren (Ø 25 mm) lassen sich ganz flexibel zu spektakulären Szenerien zusammenfügen – einmal, immer wieder, für die unterschiedlichsten Projekte und Anwendungen.

Mit insgesamt 22 Modulen ist das Arena-Sortiment besonders breit gefächert, damit Sie die für Ihre Projekte optimalen Strukturen schaffen können. Die einzelnen Komponenten lassen sich mühelos zusammenführen.

Umkonfigurierbare,
wiederverwendbare
Strukturen mit
vielfältigem Zubehör



Stände

Dienstleistungsangebot

Wir entwerfen, entwickeln und erstellen individuelle Standlösungen, die Ihren Anforderungen entsprechen – und dies bereits auf der Grundlage eines ersten Designkonzepts oder detaillierter Spezifikationen.



3D-Design

Unsere Planer bieten maßgeschneiderte Standlösungen und eine umfangreiche Auswahl an Zubehör zur Unterstützung Ihres Projekts.



Entwurf & Kostenvoranschlag

Unser Planungsbüro erarbeitet für Sie eine Standlösung, die optimal auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist und begleitet Sie bei der erfolgreichen Umsetzung Ihres Projekts.



Vormontage

Die Produktion erfolgt in unseren eigenen, spezialisierten Werkstätten. Wir zeigen Ihnen gerne die Vormontage der Stände vor ihrem Versand - besuchen Sie unsere Produktionsstätte.




Grafikmaterial

Unsere professionellen Druckmaschinen ermöglichen die Erstellung hochwertigen Grafikmaterials für jeden Bedarf.

Katalog für modulare Lösungen

Die neue Kreativität für Messe- und POS-Auftritte: Erkunden Sie unser gesamtes modulares Portfolio im kostenlosen Modular-Katalog!



Fragen Sie unseren Vertrieb danach!





Sanitäre Lösungen

Die Gesundheitskrise hat die Organisation aller Unternehmen, aller Branchen zusammen, verändert. Heute müssen sie neue Arbeitsanforderungen erfüllen, um mehr denn je die gesundheitliche Sicherheit all dieser Beteiligten zu gewährleisten. Kommunikation und Beschilderung sind große Herausforderungen, wenn es darum geht, einen Raum (innen oder außen) zu definieren, Informationen und Orientierung zu bieten, einen Empfangsbereich einzurichten oder Einrichtungen bereitzustellen.

HERGESTELLT IN
FRANKREICH



UMask premium : Standard oder anpassbare Barrieremaske

Wiederverwendbare Barrieremaske für die Allgemeinheit, entwickelt zur Ergänzung von Barrieregesten und sozialen Distanzierungsregeln. Standard oder anpassbar, um die Sichtbarkeit Ihrer Marke zu erhöhen.

- Material :** Äußeres und inneres Polyester
- Abmessungen :** 150 x 190 mm
- Zertifizierung :** Zertifiziert Oeko Tex 100 Klasse 1
- Klassifizierung :** UNS1 bewertete Maske, 50 Wäschen
- Verwendung :** Verstellbare oder elastische Bänder



UMask Premium Schlicht Weiß	G-UMASK-PR-01
UMask Premium Schlicht Schwarz	G-UMASK-PR-02
UMask Premium Schlicht Koralle	G-UMASK-PR-03
UMask Premium Schlicht Senf	G-UMASK-PR-04
UMask Premium Smile	G-UMASK-PR-05
UMask Premium Flowers	G-UMASK-PR-06
UMask Premium Liberty	G-UMASK-PR-07
UMask Premium Triangles	G-UMASK-PR-08
UMask Premium Lines	G-UMASK-PR-09
UMask Premium Horizontal	G-UMASK-PR-10
UMask Premium Anpassbar	G-UMASK-PR



Schlicht Weiß
G-UMASK-PR-01



Schlicht Schwarz
G-UMASK-PR-02



Schlicht Koralle
G-UMASK-PR-03



Schlicht Senf
G-UMASK-PR-04



Smile
G-UMASK-PR-05



Flowers
G-UMASK-PR-06



Liberty
G-UMASK-PR-07



Triangles
G-UMASK-PR-08



Lines
G-UMASK-PR-09



Horizontal
G-UMASK-PR-10



Bühne 450 x 450 mm



Totem Hydroalkoholisches Gel 1

Totem Gel 1	SAN04	⊗ 1600 (H) x 450 (B) x 450 (T) mm
-------------	-------	-----------------------------------

Gelspender nicht im Lieferumfang enthalten.

A4 oder A3 Aufsteckrahmen



Totem Hydroalkoholisches Gel 2

Totem Gel 2 - A3-Rahmen	SAN05-A3	⊗ 1800 (H) x 450 (B) x 450 (T) mm
Totem Gel 2 - A4-Rahmen	SAN05-A4	⊗ 1800 (H) x 450 (B) x 450 (T) mm

Gelspender nicht im Lieferumfang enthalten.



Totem hydroalkoholisches Gel 4

Totem Gel 4	SAN07	⊗ 1600 (H) x 450 (B) x 450 (T) mm
Clip-Rahmen A4	AT401-C	⊗ 328 (H) x 241 (B) x 13 (T) mm

Gelspender nicht im Lieferumfang enthalten.

Ihre Kommunikation hier eingeklebt oder optionaler A4-Aufhängerahmen



Wandhalterung SP-SAN-03-S

Wand-/Thekenstütze	SP-SAN-03-S
Clip-Rahmen A4*	AT401-C

Gelspender nicht im Lieferumfang enthalten.
* Option A4-Aufsteckrahmen zum beidseitigen Verkleben. Erlaubt 4 Patches pro Frame.

Sehr vielseitig: freistehend, wandmontiert, Arbeitsplatte



Automatisches Handerkennungssystem

Automatischer Gelspender

Verkaufsautomat	AHSD1L	⊗ 261 (H) x 121 (B) x 107 (T) mm
-----------------	--------	----------------------------------



* existe aussi en version blanc, nous consulter pour connaître la disponibilité

Uclear : für transparente Visualisierungen

Für Abtrennungen ohne Isolierung haben wir Uclear entwickelt: eine transparente Plane, die an Roll- oder Büroabtrennungen und optische Trennwände angepasst werden kann (Modulate- und Formulate-Serie). Mit dieser Option können Sie Fenster oder große Öffnungen in Uclear-PVC-Folien (500 Mikron) nach Ihren Wünschen gestalten.

Es gibt viele Möglichkeiten:

Schottwand mit 100 % Uclear Visual

Partitionierung mit Uclear-Fenster

Trennwand mit Uclear visual und individuellem Textilkopfband



Mosquito Uclear

Mosquito 800 mm	G-RB-80-CV	⊗ 2105 (H) x 860 (B) x 285 (T) mm
Mosquito 850 mm	G-RB-85-CV	⊗ 2105 (H) x 910 (B) x 285 (T) mm
Mosquito 1000 mm	G-RB-1000-CV	⊗ 2105 (H) x 1060 (B) x 285 (T) mm
Mosquito 1200 mm	G-RB-1200-CV	⊗ 2105 (H) x 1260 (B) x 285 (T) mm

Unbedruckt Uclear



Monolith Uclear

Monolith 600 mm	G-MON-600-CV	⊗ 2380 (H) x 600 (B) x 300 (T) mm
Monolith 800 mm	G-MON-800-CV	⊗ 2380 (H) x 800 (B) x 300 (T) mm
Monolith 900 mm	G-MON-900-CV	⊗ 2380 (H) x 900 (B) x 300 (T) mm
Monolith 1000 mm	G-MON-1000-CV	⊗ 2380 (H) x 1000 (B) x 300 (T) mm
Monolith 1200 mm	G-MON-1200-CV	⊗ 2380 (H) x 1200 (B) x 300 (T) mm

Unbedruckt Uclear



Monolith Uclear + bandeau haut

Monolith 600 mm	G-MON-600-1-CVPS	⊗ 2380 (H) x 600 (B) x 300 (T) mm
Monolith 800 mm	G-MON-800-1-CVPS	⊗ 2380 (H) x 800 (B) x 300 (T) mm
Monolith 900 mm	G-MON-900-1-CVPS	⊗ 2380 (H) x 900 (B) x 300 (T) mm
Monolith 1000 mm	G-MON-1000-1-CVPS	⊗ 2380 (H) x 1000 (B) x 300 (T) mm
Monolith 1200 mm	G-MON-1200-1-CVPS	⊗ 2380 (H) x 1200 (B) x 300 (T) mm

Unbedrucktes Uclear + 23 cm bedrucktes Uxtense Mesh-Stirnband oben



Monolith Uclear + bandeaux haut et bas

Monolith 600 mm	G-MON-600-2-CVPS	⊗ 2380 (H) x 600 (B) x 300 (T) mm
Monolith 800 mm	G-MON-800-2-CVPS	⊗ 2380 (H) x 800 (B) x 300 (T) mm
Monolith 900 mm	G-MON-900-2-CVPS	⊗ 2380 (H) x 900 (B) x 300 (T) mm
Monolith 1000 mm	G-MON-1000-2-CVPS	⊗ 2380 (H) x 1000 (B) x 300 (T) mm
Monolith 1200 mm	G-MON-1200-2-CVPS	⊗ 2380 (H) x 1200 (B) x 300 (T) mm

Unbedrucktes Uclear + 23 cm Uxtense Mesh bedruckte Kopfbänder oben und unten



Gebogene Trennwand mit Stoff auf beiden Seiten



Gebogene Trennwand mit Stoff auf beiden Seiten

FMLT-CC-02

📏 1600 (H) x 1700 (B) x 850 (T) mm




↶ Perfekt stabile Struktur

Doppelseitige L-förmige Stofftrennwand

Doppelseitige L-förmige Stofftrennwand

FMLT-LS-01

📏 1600 (H) x 1800 (B) x 1200 (T) mm



Doppelseitige U-förmige Stofftrennwand



Doppelseitige U-förmige Stofftrennwand

FMLT-US-01

📏 1600 (H) x 2000 (B) x 1200 (T) mm



Magnetischer doppelseitiger Stoff-Schreibtischschirm

Merkmale:

- Aufbau :** Standardmodul in Aluminiumrohr
- Außenmaterial :** Abdeckung in Textilhülle mit Reißverschluss
- Werkzeuge :** Werkzeuglose Montage (Magnetsystem)
- Verwendung :** Sehr modular und einfach zu montieren

Einstellbarer Bildschirm	MOD-CUSTOM	Ⓞ 2000 (H) x 600 (B) x 400 (T) mm
--------------------------	------------	-----------------------------------



Füße
Twist and Lock



100% modular
und anpassbar



Werkzeuglose Montage ↗
(patentiertes Magnetsystem)



Ideal für die Umgestaltung Ihrer Besprechungsräume


MODULATE

PATENT ANGEMELDET

HERGESTELLT IN FRANKREICH

Magnetische Schreibtischunterteilung

Diese Modulate-Bürotrennwände sind mit einem anpassbaren Stoffüberzug versehen. Es sind verschiedene Höhen und Breiten erhältlich, die zu allen Arten von Schreibtischen passen. Die in den Rahmen integrierte Magnetfunktion macht die Lösung perfekt modular.



Zusammensetzung :
1 x großer Abscheider
MOD-DP01-05-7SQ-FR
2 x kleine Trennblätter
MOD-DP01-05-1SQ-FR


Merkmale:

- Material :** Rohrförmige Aluminiumstruktur
- Dicke :** 30 mm
- Befestigen :** Schraubstock oder Quadratfuß
- Visuell :** Anpassbar mit Textilbezug mit Reißverschluss, doppelseitig
- Schalldämmung :** Ja, auf Anfrage

Optionale Uphonik Schalldämmung

Modulieren Sie nach Ihren Wünschen

Zusammensetzung :
2 x Medium-Zirkel
MOD-DP01-05-3SQ-FR
3 x Medium-Zirkel
MOD-DP01-05-1SQ-FR



Bürotrennwände Modulare Höhe 355 mm	MOD-DP01-03-1SQ-FR	355 (H) x 600 (B) x 30 (T) mm
	MOD-DP01-03-2SQ-FR	355 (H) x 800 (B) x 30 (T) mm
	MOD-DP01-03-3SQ-FR	355 (H) x 1000 (B) x 30 (T) mm
	MOD-DP01-03-4SQ-FR	355 (H) x 1200 (B) x 30 (T) mm
	MOD-DP01-03-5SQ-FR	355 (H) x 1400 (B) x 30 (T) mm
	MOD-DP01-03-6SQ-FR	355 (H) x 1600 (B) x 30 (T) mm
	MOD-DP01-03-7SQ-FR	355 (H) x 1800 (B) x 30 (T) mm
Bürotrennwände Modulare Höhe 505 mm	MOD-DP01-05-1SQ-FR	505 (H) x 600 (B) x 30 (T) mm
	MOD-DP01-05-2SQ-FR	505 (H) x 800 (B) x 30 (T) mm
	MOD-DP01-05-3SQ-FR	505 (H) x 1000 (B) x 30 (T) mm
	MOD-DP01-05-4SQ-FR	505 (H) x 1200 (B) x 30 (T) mm
	MOD-DP01-05-5SQ-FR	505 (H) x 1400 (B) x 30 (T) mm
	MOD-DP01-05-6SQ-FR	505 (H) x 1600 (B) x 30 (T) mm
	MOD-DP01-05-7SQ-FR	505 (H) x 1800 (B) x 30 (T) mm



Graue oder weiße Montageklammer



Grauer oder weißer Quadratfuß



Quadratischer Fuß Doppelintrag
grau oder weiß

Magnetisches Zubehör

MAGNET'IZ





Formulate : U-förmiger Schreibtisch-Teiler

Diese Formulate-Bürotrennwände sind mit einem anpassbaren Stoffbezug versehen. Es sind verschiedene Höhen und Breiten erhältlich, die zu Ihrem Büro passen. Die Teiler können mit einem Schraubstock oder einem Vierkantfuß befestigt werden.

Merkmale:

- Material :** Rohrförmige Aluminiumstruktur
- Dicke :** 30 mm
- Befestigen :** Schraubstock oder Quadratfuß
- Visuell :** Anpassbar mit Textilbezug mit Reißverschluss, doppelseitig
- Schalldämmung :** Ja, auf Anfrage



Quadratischer Fuß
Doppeleintrag
grau oder weiß



Grauer oder weißer
Quadratfuß




Graue oder weiße
Montageklammer

Optionale Upholik Schalldämmung

Bürotrennwände Formulate Höhe 355 mm		
FMDP-01-03-1	⊙	355 (H) x 600 (B) x 30 (T) mm
FMDP-01-03-2	⊙	355 (H) x 800 (B) x 30 (T) mm
FMDP-01-03-3	⊙	355 (H) x 1000 (B) x 30 (T) mm
FMDP-01-03-4	⊙	355 (H) x 1200 (B) x 30 (T) mm
FMDP-01-03-5	⊙	355 (H) x 1400 (B) x 30 (T) mm
FMDP-01-03-6	⊙	355 (H) x 1600 (B) x 30 (T) mm
FMDP-01-03-7	⊙	355 (H) x 1800 (B) x 30 (T) mm
Bürotrennwände Formulate Höhe 505 mm		
FMDP-01-05-1	⊙	505 (H) x 600 (B) x 30 (T) mm
FMDP-01-05-2	⊙	505 (H) x 800 (B) x 30 (T) mm
FMDP-01-05-3	⊙	505 (H) x 1000 (B) x 30 (T) mm
FMDP-01-05-4	⊙	505 (H) x 1200 (B) x 30 (T) mm
FMDP-01-05-5	⊙	505 (H) x 1400 (B) x 30 (T) mm
FMDP-01-03-6	⊙	505 (H) x 1600 (B) x 30 (T) mm
FMDP-01-03-7	⊙	505 (H) x 1800 (B) x 30 (T) mm

Möglichkeit, die Retouren an den
Seiten zu entfernen, sehr einfach





DISPLAY

Komplettkatalog für portable Lösungen