
MEWA
TEXTIL-MANAGEMENT
Gültig bis 31.08.2021
Resellers-Edition
2020/21
Markenkatalog
für Arbeitsschutz
Online bestellen: mewa-for-resellers.de

FÜR SIE IM FOKUS:

Die besten Marken für Beruf und Freizeit.



Liebe Kunden,

ob drinnen oder draußen, ob am Tag oder in der Nacht, ob bei Hitze, Kälte oder Regen – mit den Arbeitsschutzartikeln aus unserem neuen Katalog sind Sie in jeder Arbeitssituation von Kopf bis Fuß perfekt ausgerüstet.

Stöbern Sie durch die Seiten, entdecken Sie unsere große Auswahl an Produkten weltweit renommierter Marken mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis und profitieren Sie als unser Kunde von zusätzlichen Vorteilen.

Als kompetenter Partner in punkto Arbeitsschutz bieten wir Ihnen:
- unser Expertenwissen rund um die Persönliche Schutzausrüstung,
- einen ganzheitlichen Schuhmanagement-Service,
- sowie einen komfortablen 24-Stunden-Lieferservice und kostenlose Retouren.

Darüber hinaus wird unser umfangreiches Sortiment an Arbeitsschutzartikeln durch das MEWA Dienstleistungssystem perfekt ergänzt:
- Holen, Waschen, Prüfen und Ersetzen Ihrer Betriebstextilien,
- optimale persönliche Beratung,
- Qualität eines europaweit agierenden Experten für Textildienstleistungen.

Alle unsere Dienstleistungen sind dabei stets auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt. Wir kümmern uns um die für Sie optimale Ausstattung und übernehmen die komplette Abwicklung, damit Sie sich ausschließlich auf Ihren Job konzentrieren können.

Natürlich steht Ihnen unser gesamtes Sortiment auch in unserem Onlineshop zur Verfügung. Registrieren Sie sich unter mewa-for-resellers.de und lassen Sie sich von den Möglichkeiten begeistern.

Wie können wir Sie am besten unterstützen? Sprechen Sie uns an und nutzen Sie unser umfangreiches Produkt- und Serviceangebot ganz nach Ihren Wünschen.

Sie erreichen uns telefonisch unter
033708 – 49 05 20 oder per E-Mail unter **resellers@mewa.de** – wir sind gern für Sie da.

Viel Freude beim Stöbern und Bestellen!

Natürlich gibt es unser Angebot auch online:
mewa-for-resellers.de

MEWA TEXTIL-MANAGEMENT

MEWA TEXTIL-MANAGEMENT

Jetzt registrieren

und profitieren auf:
mewa-for-resellers.de

Schnelle Suche

Aus rund 10.000 Artikeln dank einfacher Suche und intelligenten Filtern sofort das finden, was Sie brauchen.

Favoriten merken

Speichern Sie ganz einfach Ihre Lieblingsprodukte in Ihrer persönlichen Favoritenliste.

Normen und Schutzklassen

Auf unseren Produktdetailseiten können Sie sich ausführlich über alle Artikel informieren und erhalten alle relevanten Normen und Schutzklassen zum Herunterladen.

Extra-Services

Entdecken Sie unsere vielen Extra-Services:
- Individueller Hautschutzplan
- Arbeitsplatzbegehung
- Schuhmanagement
- Stick- und Logoservice

Geld sparen

Attraktive Sonderaktionen und regelmäßig wechselnde Angebotsartikel warten das ganze Jahr auf Sie.

Praktisches Kundenkonto

Bestellen, Servicetermine vereinbaren und in Ihrem neuen Kundenkonto alle Rechnungen und Kundendaten im Überblick behalten.

Jetzt Onlineshop besuchen:
mewa-for-resellers.de

ENTDECKEN SIE UNSEREN ONLINESHOP! WANN, WO UND WIE SIE MÖCHTEN.



Ob vom Laptop, Tablet oder Smartphone – gehen Sie jederzeit online, verwalten Sie Ihr persönliches Kundenkonto und entdecken Sie die vielen Möglichkeiten, die unser Onlineshop bietet.

ARBEITSSCHUTZ *für Profis.*





Arbeitsschutzhelm
- Aus Polyethylen
- Mit 6-Punkt-Innenausstattung
- Belüftung
- Regenrinne
- Schweißband
- Gewicht: 327 g
- Nach EN 397

1360217 gelb
1360220 weiß



PU Stretch Regenjacke
Funktion: Wasserdicht
Material: 100 % Polyester, mit PU-Beschichtung
Norm: EN343:2003+A1:2007+AC:2009
Größen: S – 3XL
Besonderheiten: Verschweißte Nähte, mit Kapuze, Druckknopfverschluss, Rücken- und Unterarmbelüftung, 2 Pattentaschen, reißfest

3371449 gelb

EN 343 1 J 1



PU Stretch Regenbundhose
Funktion: Wasserdicht
Material: 100 % Polyester, mit PU-Beschichtung
Norm: EN343:2003+A1:2007+AC:2009
Größen: S – 3XL
Besonderheiten: Starker Gummizug am Bund, reißfest

3740875 gelb

EN 343 1 J 1



Schweißerjacke
Material: 100 % Baumwolle, Proban®, Zwirndoppelpilot
Gewicht: ± 460 g/m²*
Norm: EN 470-1, EN 531, A B1 C1
Größen: 50 – 58
Besonderheit: Ärmelsaum mit Druckknopf
* 350 g/m² auf Anfrage

1470710 grau



Schweißerlatzhose
Material: 100 % Baumwolle, Proban®, Zwirndoppelpilot
Gewicht: ± 460 g/m²*
Norm: EN 470-1, EN 531, A B1 C1
Größen: 50 – 58
* 350 g/m² auf Anfrage

1470721 grau

i Weitere Schweißerschutzartikel auf Seite 73, 228 und 252



Schweißerbrille AMIGO
- Gestell aus flexiblem PVC
- 6 Ventilationsöffnungen
- Hochklappbar
- Glasdurchmesser: 50 mm
- Auswechselbare Gläser
- Gewicht: 125 g
- Nach EN 175
- Innen klare Gläser, außen Stufe-5-Gläser

1370114 schwarz-gelb



NORTH Ledermaske
- Vollledermaske mit integrierter Schweißerbrille
- Glasdurchmesser: 50 mm
- Lieferung ohne Gläser
- Nach EN 175

1380016 hellbraun

NORTH® by Honeywell



ARBEITSSCHUTZ *für Profis.*



BOLLÉ Schutzbrille B-Line BL13CI
- Verstellbare blaue Bügel
- Integrierter Seitenschutz
- Kratzfeste Sichtscheibe
- Farbloses Polycarbonat
- Nach EN 166/172

1370601 farblos



BOLLÉ Schutzbrille Contour
- Antistatisch
- Rutschfeste Bügel
- Integrierter Seitenschutz
- Kratzfeste, beschlagfreie Sichtscheibe
- Inklusive Mikrofaserbeutel
- Nach EN 166/172

1370532 grau



BOLLÉ Schutzbrille B272
- Verstellbare Bügel
- Kratzfeste Sichtscheibe
- Farblose Polycarbonatscheibe
- Nach EN 166

1370134 blau



BOLLÉ Gesichtsvisier Protecteur P1
- Polycarbonatscheibe, farblos
- Verstellbares Kopfband
- Klappbar
- 190 mm x 290 mm
- Beschlagfrei
- Gewicht: 125 g
- Nach EN 166

1380007 grau-gelb

BOLLÉ Ersatzscheibe P1ES
für das BOLLÉ Gesichtsvisier Artikel 1380007
- Kunststoffscheibe 190 mm x 290 mm, klar

1370219



BOLLÉ Schutzbrille SNPI
- Verstellbare schwarze Bügel
- Integrierter Seitenschutz
- Kratzfeste Sichtscheibe
- Farblose Polycarbonatscheibe
- Nach EN 166/170

1370129 schwarz



BOLLÉ Vollsichtbrille Elite
- Kratzfeste, beschlagfreie und farblose Acetatscheibe
- Indirekte Belüftung
- Verstellbares Kopfband
- Nach EN 166/170

1370117



BOLLÉ Besucherbrille Panorama
- Integrierter Seitenschutz
- Kratzfeste Polycarbonatscheibe Stufe 6
- Nach EN 166/170

1370187 transparent



NORTH Schutzbrille Edge
- Blaue Sportbügel
- Farblose, kratzfeste Polycarbonatscheibe
- Beschlagfreie Sichtscheiben
- Nach EN 166

1370193 blau



NORTH Gesichtsschutzschirm Perfo Nova
- Polycarbonatscheibe
- Kopfband mit Ratschenverstellung
- Hochklappbarer Sichtschirm

1380005 transparent

NORTH Ersatzscheibe für Perfo Nova Artikel 1380005
- 21 cm lang
- 100 % UV-Schutz

1370207



INHALT

SICHERHEITSSCHUHE
Seite 14–95



Funktionalitäten & Normen 15
Schuhmanagement 16–17
S1/S1P 18–37
S2 38–40
S3 41–71
Spezialschuhe 72–73
Hygienebereich 74–77
PU-/PVC-Stiefel 78–79
Winterstiefel 80–81
Office 82–84
Sicherheitsschuhe für Damen 85–93
Zubehör 94–95

ARBEITSHANDSCHUHE
Seite 96–139



Funktionalitäten & Normen 97
Montagehandschuhe 98–113
Schnittschutzhandschuhe 114–117
Lederhandschuhe 118–121
Mechanikerhandschuhe ..... 121 – 122
Textilhandschuhe 123–125
Chemikalienschutzhandschuhe 126–128
Spezialhandschuhe 129
Einweghandschuhe 130–133
Winterhandschuhe 134–137
Schweißerschutzhandschuhe 138–139

BEKLEIDUNG
Seite 140–229



Funktionalitäten & Normen 141
Multinormbekleidung 144–146
Warnschutzbekleidung 147–157
Regenbekleidung 158–159
Kühlhausbekleidung 160
Geprüfte Wetterkleidung 161–166
Jacken und Parkas 167–168
Pilotenjacken 169–170
Winter-Softshelljacken 171
Kollektionen 172–183
Softshelljacken 184–186
Fleeceartikel 187–191
Troyer und Workerhemd 192
Westen 193–195
Hosen 196–199
Shirts 200–215
Business Wear 216–219
Accessoires/Zubehör 220–222
Unterwäsche 223
Einwegbekleidung 224–227
Leder-Arbeitskleidung 228–229

DRUCK- UND STICKSERVICE
Seite 142–143



Schaffen Sie einen unverwechselbaren Auftritt für Ihr Unternehmen.

- **Experten beraten ausführlich und individuell**
- **Alles Wichtige finden Sie auf den Seiten 142–143**

Transferdruck
Siebdruck

Direkteinstickung
Stickembleme

HAUTSCHUTZ UND HYGIENE
Seite 230–243



Hautschutzplan 231
Hautschutz 232
Hautreinigung 233–235
Hautpflege 236
Handhygiene und Spender 237
Waschraum 238–243

ATEM-, AUGEN-, GEHÖR- UND KOPFSCHUTZ
Seite 244–265



Atemschutzplan 245
Atemschutz 246–251
Augenschutz 252–255
Gehörschutz 256–261
Kopfschutz 262–265

ZUSATZINFORMATIONEN
Seite 266–271

Ergänzungsprodukte zur MEWA Dienstleistung 266–267
Größentabellen 268
Stichwortverzeichnis 269
Lieferbedingungen 270
MEWA auch in Ihrer Nähe 271

Kunden- & Bestellservice
Mo. – Do. 7:30 – 17:00
Fr. 7:30 – 15:00

Tel.: 033708 490520
Fax: 033708 490525

Bestellung auch im Onlineshop unter
mewa-for-resellers.de

A-WMK 00D 09/20

DIE BESTEN MARKEN IN IHRER KLASSE *für besten Rundumschutz*

ELTEN

Base feel the comfort

PUMA SAFETY

KORSAR®

STEITZ SECURA SICHERHEITSSCHUHE

SIOEN

HAKRO HÄLT. SEIT 1969

Ansell

Honeywell KCL

Dickies

3M

INFIELD®

SCJohnson PROFESSIONAL A family company™

Neben den „Best in Class“-Marken haben wir eine Vielzahl ausgewählter Qualitätsmarken in unserem Katalog für Sie zusammengestellt, die unseren hohen Maßstäben in Bezug auf Verarbeitung und Schutzwirkung gerecht werden.



ATEM-, AUGEN-, GEHÖR- UND KOPFSCHUTZ *S. 244*

HAUTSCHUTZ UND HYGIENE *S. 230*

ARBEITS-HANDSCHUHE *S. 96*

BEKLEIDUNG *S. 140*

SICHERHEITS-SCHUHE *S. 14*

SICHERHEITS-
Schuhe



FUNKTIONALITÄTEN & NORMEN

Durchtrittsichere textile Zwischensohle – leicht und flexibel

Schuh komplett metallfrei

Durchschnittsgewicht ≤ 500 g

Spezieller Schutz der elektrostatischen Entladung bei empfindlichen Produkten und Geräten nach EN 61340-5-1
Warnhinweis:
Das ESD-System funktioniert nur als geschlossenes System! Durch Verunreinigungen und Verschmutzungen des Artikels kann die Schutzfunktion negativ beeinträchtigt werden.

Hitzebeständige Sohle (HRO)
Hitzebeständigkeit der Laufsohle gegenüber Kontaktwärme von 300 °C (60 Sek.). Es handelt sich um eine Zusatzanforderung der EN 20345.

DGUV 112-191
Schuhmodelle mit dieser Kennzeichnung sind für orthopädische Maßnahmen an der Einlegesohle geeignet.
Zur weiteren Abwicklung sprechen Sie uns bitte an.

ÖNORM
Entspricht der in Deutschland gültigen DGUV-Regel 112-191 erweitert um die Rutschhemmung nach SRC.

DGUV 110-002
Arbeiten in Küchenbetrieben

Bietet Schutz gegen Chemikalien

Komfortabel durch bequeme Kappenweite XXL

Angepasst an die natürliche Fußform durch extra breite, asymmetrische Zehenschutzkappe

ATEX = explosionsfähige Atmosphären
Mindestvorschriften zur Sicherheit von Arbeitnehmern, die durch explosionsfähige Atmosphären gefährdet werden können.

ECO FRIENDLY LEATHER
Nachhaltig, nach hohen sozialen und ökologischen Standards in Deutschland produziertes Leder.

Bietet dauerhafte Wasserdichtigkeit und Winddichtigkeit bei gleichzeitig optimierter Atmungsaktivität

Extrem abriebfeste Sohle aus einer hochwertigen Gummimischung

Die Sicherheitsklassen für Schuhe
nach EN ISO 20345 und EN ISO 20347

Eigenschaften (Merkmale)	EN ISO 20345							EN ISO 20347		
	SB	**S1**	**S1P**	**S2**	**S3**	**S4**	**S5**	**OB**	**O1**	**O2**
Zehenschutzkappe (Energieaufnahme von 200 J)	•	•	•	•	•	•	•			
Geschlossener Fersenbereich		•	•	•	•	•	•			
FO – Öl- und benzinbeständige Laufsohle		•	•	•	•	•	•			
A – Antistatischer Schuh		•	•	•	•	•	•		•	•
E – Energieaufnahme im Fersenbereich		•	•	•	•	•	•		•	•
WRU – Beständigkeit gegen Wasserdurchtritt und -aufnahme des Schaftmaterials				•	•	•	•			•
P – Zwischensohle als Durchtrittschutz			•		•		•			
Profilierte Laufsohle					•	•	•			
WR – Wasser abweisender Schuh						•	•			

DEN RICHTIGEN SCHUH *zu finden, ist nicht immer leicht.*



PROFITIEREN SIE *VON UNSEREM SERVICE:*



Persönliche Beratung durch den Fachberater für Arbeitsschutz

- Ich habe einfach die Telefonnummer der MEWA Gesellschaft angerufen und schon nach kurzer Zeit hatte ich einen Beratungstermin vereinbart.
- Ein Experte von MEWA hat mich vor Ort beraten, welche Sicherheitsschuhe unsere Anforderungen und Bedürfnisse optimal erfüllen.



Individuelle Betreuung – 100 % der richtige Schuh für mich

- Auch meine Bedürfnisse als Mitarbeiter wurden bei der Schuhauswahl optimal berücksichtigt!
- Meine Füße haben ganz bestimmte Anforderungen. Es war toll, dass ich die Schuhe vor Ort anprobieren und anschließend unkompliziert meine Favoriten aussuchen konnte.
- Eine wirklich kompetente und freundliche Beratung – da stimmt alles!



Schnell und zuverlässig – Schnelle Lieferung

- Kaum war die Bestellung aufgegeben, da wurde auch schon geliefert. Einfach klasse!
- Meine Kollegen sind auch sehr zufrieden, weil die Schuhe jetzt passen.



Schuhmanagement *– jederzeit wieder!*

Haben Sie Fragen, Anregungen oder Wünsche?
Wir sind für Sie da!

Telefon: 033708 – 49 05 20
resellers@mewa.de



SICHERHEITSSCHUHE – S1/S1P

ELTEN

Unser Topseller jetzt mit WELLMAXX Laufsohle



NEU

ELTEN Scott XXT Sandale S1P
Material: Mikrofaser / Textil
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU/PU
Größen: 39 – 47
Besonderheiten: Hervorragende Dämpfungseigenschaften durch eingearbeiteten Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, lederfrei, auswechselbare ELTEN ESD Pro Einlegesohle 1342719

1343038 schwarz-rot

WELLMAXX · Made with Infinergy® by BASF · DGUV ÖNORM



ELTEN Scott Sandale S1
Material: Mikrofaser / Textil
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Kunststoffkappe
Sohle: PU/TPU
Größen: 39 – 48
Besonderheiten: Lederfrei, auswechselbare ELTEN ESD Pro Einlegesohle 1342719

1341899 schwarz-rot

DGUV ÖNORM

NEU

ELTEN Lonny Sandale S1P
Material: Mikrofaser / Textil
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU/TPU
Größen: 35 – 48
Besonderheiten: Hervorragende Dämpfungseigenschaften durch eingearbeiteten Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, lederfrei, auswechselbare ELTEN ESD Pro Einlegesohle 1342719

1343169 schwarz-rot



WELLMAXX · Made with Infinergy® by BASF · DGUV ÖNORM





ELTEN Ethan Sandale S1
Material: Mikrofaser
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Kunststoffkappe
Sohle: PU/TPU
Größen: 40 – 48
Besonderheiten: Hervorragende Dämpfungseigenschaften durch eingearbeiteten Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, lederfrei, auswechselbare ELTEN ESD Pro Einlegesohle 1342719

1342994 schwarz

WELLMAXX · Made with Infinergy® by BASF · DGUV ÖNORM



- **Die BIOMEX DYNAMICS-Laufsohle unterstützt die natürliche Abrolldynamik**
- **Ganzflächige Einlegesohle mit Dämpfungskissen und Mittelfußunterstützung**
- **Das geringe Gewicht reduziert Ermüdungserscheinungen im Fuß**
- **Hoher Tragekomfort durch gepolsterte Lasche und eine sehr gute Luftzirkulation durch Schaftperforierung**

NEU

Unser Topseller jetzt mit WELLMAXX Laufsohle



ELTEN Impulse XXT Sandale S1
Material: Mikrofaser
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Kunststoffkappe
Sohle: PU/PU
Größen: 36 – 47
Besonderheiten: Hervorragende Dämpfungseigenschaften durch eingearbeiteten Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, lederfrei, auswechselbare ELTEN ESD Pro Einlegesohle 1342719

1343187 schwarz-blau



ELTEN Impulse Sandale S1
Material: Mikrofaser
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Kunststoffkappe
Sohle: PU/TPU
Größen: 36 – 47
Besonderheiten: Integriertes BIOMEX DYNAMICS-System gegen Umknickunfälle und zur Unterstützung des natürlichen Abrollverhaltens, lederfrei, Auslieferung mit semi-orthopädischer Einlegesohle, auswechselbare ELTEN ESD Pro Einlegesohle 1342719

1342715 schwarz-grau

NEU

Unser Topseller jetzt mit WELLMAXX Laufsohle



ELTEN Impulse XXT Halbschuh S1
Material: Mikrofaser
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Kunststoffkappe
Sohle: PU/PU
Größen: 36 – 47
Besonderheiten: Hervorragende Dämpfungseigenschaften durch eingearbeiteten Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, elastisches Schnürsystem mit individueller Schnellarretierung, lederfrei, auswechselbare ELTEN ESD Pro Einlegesohle 1342719

1343176 schwarz-blau



ELTEN Impulse Halbschuh S1
Material: Mikrofaser
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Kunststoffkappe
Sohle: PU/TPU
Größen: 36 – 47
Besonderheiten: Integriertes BIOMEX DYNAMICS-System gegen Umknickunfälle und zur Unterstützung des natürlichen Abrollverhaltens, elastisches Schnürsystem mit individueller Schnellarretierung, lederfrei, Auslieferung mit semi-orthopädischer Einlegesohle, auswechselbare ELTEN ESD Pro Einlegesohle 1342719

1342490 schwarz-grau



ELTEN



ELTEN Landon Halbschuh S1
Material: Mikrofaser / Textil
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Stahlkappe
Sohle: PU/TPU
Größen: 40 – 47
Besonderheiten: Hervorragende Dämpfungseigenschaften durch eingearbeiteten Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, lederfrei, auswechselbare ELTEN ESD Pro Einlegesohle 1342719

1343124 grau-schwarz

WELLMAXX | Made with Infinergy® by BASF | ESD | DGUV ÖNORM



ELTEN Maddox Halbschuh S1P
Material: Mikrofaser / Textil
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU/TPU
Größen: 40 – 47
Besonderheiten: Hervorragende Dämpfungseigenschaften durch eingearbeiteten Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, lederfrei, auswechselbare ELTEN ESD Pro Einlegesohle 1342719

1342982 grau-blau

WELLMAXX | Made with Infinergy® by BASF | ESD | DGUV ÖNORM



ELTEN Logan Halbschuh S1
Material: Textil
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Kunststoffkappe
Sohle: PU/TPU
Größen: 40 – 48
Besonderheiten: Hervorragende Dämpfungseigenschaften durch eingearbeiteten Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, lederfrei, auswechselbare ELTEN ESD Pro Einlegesohle 1342719

1342931 schwarz-blau

WELLMAXX | Made with Infinergy® by BASF | ESD | DGUV ÖNORM

PUMA SAFETY

NEU



PUMA Xcite Grey Halbschuh S1P
Material: Mikrofaser / TPU
Futter: Besonders atmungsaktives Textil
Sicherheit: Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: EVA/Nitril
Größen: 39 – 48
Besonderheiten: Zusätzliche Stabilität und besonderer Komfort durch Torsionskontrollelement in der Laufsohle, Schnellschnür-System, auswechselbare evercushion® pro footbed Einlegesohle 1343002, vegan

1343224 grau-türkis

IMPULSE.FOAM® ANTI-FATIGUE TECHNOLOGY | ESD | DGUV ÖNORM

NEU



PUMA Fuse Motion Red 2.0 Halbschuh S1P
Material: Mikrofaser / TPU
Futter: Besonders atmungsaktives Textil
Sicherheit: Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: EVA/Nitril
Größen: 39 – 48
Besonderheiten: Zusätzliche Stabilität und besonderer Komfort durch Torsionskontrollelement in der Laufsohle, auswechselbare evercushion® pro footbed Einlegesohle 1343002, vegan

1343223 schwarz-rot

IMPULSE.FOAM® ANTI-FATIGUE TECHNOLOGY | ESD | DGUV ÖNORM

Bis Größe 49!



PUMA Neodyme Sandale S1P
Material: Mikrofaser
Futter: Besonders atmungsaktives Textil
Sicherheit: Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU/PU
Größen: 40 – 49
Besonderheiten: TPU-Vorderkappenschutz, iCELL-Dämpfungssystem, auswechselbare evercushion® Einlegesohle, vegan

1342972 schwarz-grün

ESD | DGUV ÖNORM



PUMA Fuse Motion TC Low Halbschuh S1P
Material: Mikrofaser
Futter: Besonders atmungsaktives Textil
Sicherheit: Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU/PU
Größen: 40 – 49
Besonderheiten: TPU-Vorderkappenschutz, iCELL-Dämpfungssystem, auswechselbare evercushion® Einlegesohle, vegan

1342871 schwarz-grün

ESD | DGUV ÖNORM





PUMA Velocity Blue 2.0 Halbschuh S1P
Material: Mikrofaser / TPU
Futter: Besonders atmungsaktives Textil
Sicherheit: Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: EVA/Nitril
Größen: 39 – 48
Besonderheiten: Zusätzliche Stabilität und besonderer Komfort durch Torsionskontrollelement in der Laufsohle, Schnellschnür-System, auswechselbare evercushion® Einlegesohle, vegan

1343080 blau

IMPULSE.FOAM® ANTI-FATIGUE TECHNOLOGY · ESD · DGUV ÖNORM



PUMA Elevate Knit Halbschuh S1P
Material: Textil
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: EVA/Nitril
Größen: 39 – 47
Besonderheiten: Nahtlose Schaftgestaltung durch flexibles, widerstandsfähiges Gewebe, idCELL-Dämpfung, auswechselbare evercushion® Einlegesohle, TPU-Vorderkappenschutz, vegan

1342973 blau-grün

ESD · DGUV ÖNORM



PUMA Pace 2.0 Halbschuh S1P
Material: Leder / Textil
Futter: Besonders atmungsaktives Textil
Sicherheit: Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: EVA/Nitril
Größen: 39 – 48
Besonderheiten: Zusätzliche Stabilität und besonderer Komfort durch Torsionskontrollelement in der Laufsohle, auswechselbare evercushion® Einlegesohle, reflektierende Elemente

1343079 grau-gelb

IMPULSE.FOAM® ANTI-FATIGUE TECHNOLOGY · ESD · DGUV ÖNORM



PUMA Xelerate Knit Halbschuh S1P
Material: Textil
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: EVA/Nitril
Größen: 39 – 47
Besonderheiten: Nahtlose Schaftgestaltung durch flexibles, widerstandsfähiges Gewebe, idCELL-Dämpfung, auswechselbare evercushion® Einlegesohle, TPU-Vorderkappenschutz, vegan

1342747 grau-rot

ESD · DGUV ÖNORM



PUMA Rush 2.0 Halbschuh S1P
Material: Textil
Futter: Besonders atmungsaktives Textil
Sicherheit: Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: EVA/Nitril
Größen: 39 – 48
Besonderheiten: Nahtlose Schaftgestaltung, zusätzliche Stabilität und besonderer Komfort durch Torsionskontrollelement in der Laufsohle, auswechselbare evercushion® Einlegesohle, TPU-Vorderkappenschutz, vegan

1342974 schwarz-orange

IMPULSE.FOAM® ANTI-FATIGUE TECHNOLOGY · ESD · DGUV ÖNORM



PUMA Fire Halbschuh S1P
Material: Velours leder
Futter: Textil
Sicherheit: Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU/Nitril
Größen: 37 – 47
Besonderheit: PUMA iCELL-Dämpfungselement

1341990 schwarz-rot

DGUV ÖNORM

STEITZ SECURA
SICHERHEITSSCHUHE

Bata Industrials

Mit individuellem Dämpfungssystem und in zusätzlichen Weiten erhältlich.

VARIO Multiflex® Dämpfungssystem mit auswechselbaren, gewichtsangepassten Fersenelementen.
Im Standard beigelegt sind die Elemente für 58 – 104 kg; ab Gr. 45 80 – 105 kg. Elemente für weitere Gewichtsklassen jederzeit nachbestellbar.



bis 57 kg | bis 79 kg | bis 91 kg | bis 105 kg | über 105 kg





NEU

BATA Spark Halbschuh S1P
Material: Textil / TPU
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: EVA/Nitril
Größen: 39 – 47
Besonderheiten: Vibram®-Laufsohle, nahtlose Schaftgestaltung durch flexibles, widerstandsfähiges Gewebe, TPU-Vorderkappenschutz, lederfrei

1343206 schwarz-rot

Bis Größe 50!



NEU

STEITZ VD Pro 1000 XB Sandale S1
Material: Mikrofaser
Futter: Besonders atmungsaktives Textil
Sicherheit: Aluminiumkappe
Sohle: PU/TPU
Größen: 36 – 50
Besonderheiten: VARIO Multiflex® Dämpfungssystem mit auswechselbaren, gewichtsangepassten Fersenelementen (je nach Größe zwei Gewichtselemente beiliegend, weitere Gewichtsklassen nachbestellbar), nahtfreie Schaftgestaltung, lederfrei

1343229 schwarz-blau

ESD | DGUV ÖNORM

Bis Größe 50!



NEU

STEITZ VD Pro 1100 XB Halbschuh S1
Material: Mikrofaser
Futter: Besonders atmungsaktives Textil
Sicherheit: Aluminiumkappe
Sohle: PU/TPU
Größen: 36 – 50
Besonderheiten: VARIO Multiflex® Dämpfungssystem mit auswechselbaren, gewichtsangepassten Fersenelementen (je nach Größe zwei Gewichtselemente beiliegend, weitere Gewichtsklassen nachbestellbar), nahtfreie Schaftgestaltung, lederfrei

1343230 schwarz-blau

ESD | DGUV ÖNORM



NEU

BATA Fit Halbschuh S1P
Material: Textil / TPU
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: EVA/Nitril
Größen: 39 – 47
Besonderheiten: Vibram®-Laufsohle, nahtlose Schaftgestaltung durch flexibles, widerstandsfähiges Gewebe, TPU-Vorderkappenschutz, lederfrei

1343208 schwarz-grau



Zusätzliche Weite verfügbar

BATA Legend Halbschuh S1P
Material: Textil / TPU
Futter: Besonders atmungsaktives Textil
Sicherheit: Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU/PU
Größen: 39 – 49
Besonderheiten: BOA®-Verschlusssystem, antibakterielles Innenfutter mit Pfefferminzextrakt, zusätzliche Stabilität und besonderer Komfort durch Torsionskontrollelement, TPU-Vorderkappen- und Fersenschutz, vegan

1343074 schwarz-grau

BOA® | ESD | DGUV ÖNORM



DUCATI Mugello Halbschuh S1P
Material: Textil
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU/PU
Größen: 38 – 47
Besonderheit: Auswechselbare Einlegesohle FTG Sport-Lite 1342877

1342473 schwarz-grau



GOODYEAR Blackbird Halbschuh S1P
Material: Textil
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: Nitril
Größen: 41 – 46
Besonderheiten: Nahtfreie Schaftgestaltung, Vorderkappenschutz

1342969 schwarz-gelb-blau



GOODYEAR Stripe Black Halbschuh S1P
Material: Textil
Futter: Besonders atmungsaktives Textil
Sicherheit: Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: EVA/Nitril
Größen: 39 – 48
Besonderheit: Lederfrei

1342767 schwarz-gelb



GOODYEAR Network Halbschuh S1
Material: Textil
Futter: Besonders atmungsaktives Textil
Sicherheit: Kunststoffkappe
Sohle: EVA/Nitril
Größen: 39 – 48
Besonderheit: Lederfrei

1342768 blau-schwarz-grün



HECKEL MacAir 2.0 Sandale S1P
Material: Veloursleder
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: Nitril
Größen: 36 – 48

1342623 petrol-schwarz



HECKEL MacSpeed 2.0 Halbschuh S1P
Material: Veloursleder
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: Nitril
Größen: 36 – 48

1342624 petrol-schwarz



OTTER New Basics Sandale S1
Material: Nubuk- und Veloursleder
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Stahlkappe
Sohle: PU/TPU
Größen: 37 – 48

1340462 schwarz-gelb



NO RISK Runner Halbschuh S1P
Material: Wildleder
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU/Nitril
Größen: 39 – 47

1342477 beige-schwarz



BASE K-Trek Halbschuh S1P
Material: Textil
Futter: Besonders atmungsaktives Textil
Sicherheit: Aluminiumkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU/Nitril
Größen: 39 – 48
Besonderheiten: Nahtlose Schaftgestaltung, antibakterielles Innenfutter, TPU-Vorderkappen- und Fersenverstärkung, i-daptive®-Sohlensystem für besonderen Laufkomfort und Stabilität, lederfrei

1343072 schwarz-blau

BOA® idaptive SmellStop Dry'n Air³

DGUV ÖNORM



BASE K-Walk Halbschuh S1P
Material: Textil
Futter: Besonders atmungsaktives Textil
Sicherheit: Aluminiumkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU/Nitril
Größen: 39 – 48
Besonderheiten: Nahtlose Schaftgestaltung, antibakterielles Innenfutter, TPU-Vorderkappen- und Fersenverstärkung, i-daptive®-Sohlensystem für besonderen Laufkomfort und Stabilität

1342977 blau-gelb

idaptive SmellStop Dry'n Air³

DGUV ÖNORM



BASE Swim Sandale S1P
Material: Textil
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU/TPU
Größen: 39 – 47
Besonderheiten: Antibakterielles Innenfutter, Klettverschluss

1342730 blau-orange

SmellStop Dry'n Air³

DGUV ÖNORM



Air-Tech-Laufsohle mit TPU-Skin
Alle Modelle dieser Doppelseite besitzen diese Sohle, ausgenommen BASE K-Walk Halbschuh S1P und BASE K-Trek Halbschuh S1P.



BASE Frisbee Halbschuh S1P
Material: Mikrofaser
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU/TPU
Größen: 36 – 47
Besonderheit: Antibakterielles Innenfutter

1342444 blau-gelb

SmellStop Dry'n Air³

DGUV ÖNORM



Bis Größe 50!

BASE Be-Style Halbschuh S1P
Material: Mikrofaser
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU/TPU
Größen: 36 – 50
Besonderheiten: Antibakterielle Einlegesohle, Reflexstreifen

1342739 schwarz-grau

SmellStop

DGUV ÖNORM



Bis Größe 50!

BASE Be-Active Halbschuh S1P
Material: Mikrofaser
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU/TPU
Größen: 37 – 50
Besonderheiten: Antibakterielle Einlegesohle, Reflexstreifen

1342738 grau-blau

SmellStop

DGUV ÖNORM

BAAK
Fußgerechte Sicherheit

BAAK® go&relax-System: Tragekomfort erhöhen – Bewegungsapparat entlasten. Flexkappe und Flexzone zusammen ermöglichen ein natürliches Abknicken der Füße in Sicherheitsschuhen.



BAAK Connor Halbschuh S1
Material: Textil / PU
Futter: Besonders atmungsaktives Textil
Sicherheit: Kunststoffkappe
Sohle: EVA/Nitril
Größen: 39 – 48
Besonderheiten: BAAK® go&relax-System zum fußgerechten Abknicken, PU-Vorderkappenschutz

1342980 grau-schwarz



BAAK Rick 2 Halbschuh S1P
Material: Mikrofaser
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: EVA/Nitril
Größen: 39 – 47
Besonderheiten: BAAK® go&relax-System zum fußgerechten Abrollen, weich dämpfende, antibakterielle und atmungsaktive Einlegesohle, antibakterielles Fußbett

1343053 blau-gelb



BAAK Henry Sandale S1P
Material: Veloursleder
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU/PU
Größen: 37 – 48

1342983 schwarz



BAAK Hugo Halbschuh S1P
Material: Veloursleder
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU/PU
Größen: 37 – 48

1342984 schwarz

COFRA®



COFRA Ecological Halbschuh S1P
Material: Textil
Futter: Besonders atmungsaktives Textil
Sicherheit: Aluminiumkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU/TPU
Größen: 39 – 48
Besonderheiten: Aus 100 % PET-Material, antibakterielles Innenfutter SANY-DRY®, TPU-Vorderkappenschutz, vegan

1343075 schwarz-grau

GREENfit
ECO-FRIENDLY SAFETY FOOTWEAR



COFRA Reused Halbschuh S1P
Material: Textil
Futter: Besonders atmungsaktives Textil
Sicherheit: Aluminiumkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU/TPU
Größen: 39 – 48
Besonderheiten: Aus 100 % PET-Material, antibakterielles Innenfutter SANY-DRY®, TPU-Vorderkappenschutz, vegan

1343076 blau-gelb

GREENfit
ECO-FRIENDLY SAFETY FOOTWEAR



COFRA Petri Halbschuh S1P
Material: Textil
Futter: Besonders atmungsaktives Textil
Sicherheit: Aluminiumkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU/TPU
Größen: 38 – 48
Besonderheiten: Antibakterielles Innenfutter SANY-DRY®, Vorderkappenschutz aus Leder

1342836 schwarz



NEU

COFRA Pulley Halbschuh S1P
Material: Veloursleder
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU/PU
Größen: 36 – 48

1343212 grau-blau



COFRA Tigri 2 Halbschuh S1P
Material: Veloursleder
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle
Sohle: PU/PU
Größen: 36 – 48
Besonderheit: Auswechselbare Einlegesohle COFRA Metatarsal Support Gel 1341928

1342348 grau



U-POWER Cody Sandale S1P
Material: Nubukleder
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU
Größen: 39 – 46
Besonderheiten: Hervorragende Dämpfungseigenschaften durch eingearbeiteten Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, atmungsaktives und antibakterielles Fußbett

1343085 schwarz-rot



U-POWER Dea Halbschuh S1P
Material: Veloursleder / Textil
Futter: Besonders atmungsaktives Textil
Sicherheit: Aluminiumkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU
Größen: 39 – 47
Besonderheiten: Hervorragende Dämpfungseigenschaften durch eingearbeiteten Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, atmungsaktives und antibakterielles Fußbett

1343086 blau-schwarz



U-POWER Sneaker Blue Halbschuh S1P
Material: Veloursleder / Textil
Futter: Textil
Sicherheit: Alukappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU/PU
Größen: 35 – 47

1342218 grau-blau



U-POWER Sneaker Blue Schnürstiefel S1P
Material: Veloursleder / Textil
Futter: Textil
Sicherheit: Alukappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU/PU
Größen: 35 – 47

1342219 grau-blau



U-POWER Hovawart Halbschuh S1P
Material: Veloursleder / Textil
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU/PU
Größen: 38 – 47

1342331 schwarz-orange



U-POWER Greyhound Halbschuh S1P
Material: Veloursleder / Textil
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU/PU
Größen: 38 – 47

1342330 grau-orange



FTG Squash Halbschuh S1P
Material: Textil
Futter: Besonders atmungsaktives Textil
Sicherheit: Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU/PU
Größen: 38 – 48
Besonderheiten: Nahtlose Schaftgestaltung, lederfrei, auswechselbare Einlegesohle FTG Sport-Lite 1342877

1342876 grau-schwarz



FTG Carving Halbschuh S1P
Material: Veloursleder
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU/PU
Größen: 38 – 47

1342483 blau-grau



KORSAR® Geo Halbschuh S1P
Material: Textil
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: EVA/Nitril
Größen: 39 – 47
Besonderheit: Schnellverschluss

1343070 schwarz-grau-blau



KORSAR® Bluelight Sandale S1P
Material: Velours leder / Textil
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: EVA/Nitril
Größen: 38 – 47

1343069 grau-blau



KORSAR® Bluelight Halbschuh S1P
Material: Velours leder / Textil
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: EVA/Nitril
Größen: 38 – 47

1343068 grau-blau



KORSAR® Smart Sandale S1P
Material: Mikrofaser / Textil
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: EVA/Nitril
Größen: 37 – 47
Besonderheit: YKK®-Schnellverschluss

1343063 schwarz-weiß



KORSAR® Smart Halbschuh S1P
Material: Mikrofaser / Textil
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: EVA/Nitril
Größen: 37 – 47
Besonderheit: YKK®-Schnellverschluss

1343062 schwarz-weiß



KORSAR® Centaurus Sandale S1P
Material: Mikrofaser mit Textileinsätzen
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: EVA/Nitril
Größen: 38 – 47
Besonderheit: Lederfrei

1342327 schwarz-gelb

STEITZ SECURA
SICHERHEITSSCHUHE

Mit individuellem Dämpfungssystem und in zusätzlichen Weiten erhältlich.

VARIO Multiflex® Dämpfungssystem mit auswechselbaren, gewichtsangepassten Fersenelementen.
Im Standard beigelegt sind die Elemente für 58 – 104 kg; ab Gr. 45 80 – 105 kg. Elemente für weitere Gewichtsklassen jederzeit nachbestellbar.



bis 57 kg | bis 79 kg | bis 91 kg | bis 105 kg | über 105 kg





Bis Größe 50!*

NEU

STEITZ CP 4380 XB Halbschuh S2
Material: Mikrofaser
Futter: Besonders atmungsaktives Textil
Sicherheit: Kunststoffkappe
Sohle: EVA/TPU
Größen: 36 – 50
Besonderheiten: VARIO Multiflex® Dämpfungssystem mit auswechselbaren, gewichtsangepassten Fersenelementen (je nach Größe zwei Gewichtselemente beiliegend, weitere Gewichtsklassen nachbestellbar), nahtfreie Schaftgestaltung, lederfrei

1343235 dunkelblau



NEU

STEITZ VD Pro 1500 XB Halbschuh S2
Material: Mikrofaser
Futter: Besonders atmungsaktives Textil
Sicherheit: Aluminiumkappe
Sohle: PU/TPU
Größen: 36 – 50
Besonderheiten: VARIO Multiflex® Dämpfungssystem mit auswechselbaren, gewichtsangepassten Fersenelementen (je nach Größe zwei Gewichtselemente beiliegend, weitere Gewichtsklassen nachbestellbar), nahtfreie Schaftgestaltung, lederfrei

1343231 schwarz-blau



NEU

STEITZ VD Pro 1800 XB Schnürstiefel S2
Material: Mikrofaser
Futter: Besonders atmungsaktives Textil
Sicherheit: Aluminiumkappe
Sohle: PU/TPU
Größen: 36 – 50
Besonderheiten: VARIO Multiflex® Dämpfungssystem mit auswechselbaren, gewichtsangepassten Fersenelementen (je nach Größe zwei Gewichtselemente beiliegend, weitere Gewichtsklassen nachbestellbar), nahtfreie Schaftgestaltung, lederfrei

1343232 schwarz-blau

*Gilt für alle Artikel auf dieser Seite.

ELTEN



ELTEN Newton Halbschuh S2
Material: Hydrophobiertes Nubukleder/ hydrophobiertes Textil
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Stahlkappe
Sohle: PU/PU
Größen: 39 – 47
Besonderheit: Hervorragende Dämpfungseigenschaften durch eingearbeiteten Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

1343117 schwarz-rot



ELTEN Sensation Low Halbschuh S2
Material: Hydrophobiertes Textil / hydrophobiertes Nubukleder
Futter: Textil
Sicherheit: Stahlkappe
Sohle: PU/TPU
Größen: 37 – 48
Besonderheiten: Nachhaltig, nach hohen sozialen und ökologischen Standards in Deutschland produziertes Leder, Obermaterial in Jeans-Optik, 1 Paar schwarze Schnürsenkel werden zusätzlich mitgeliefert, auswechselbare ELTEN ESD Pro Einlegesohle 1342719

1342163 schwarz



ELTEN Senex Textilhalbschuh S2
Material: Hydrophobierte Mikrofaser / hydrophobiertes Textil
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Kunststoffkappe
Sohle: PU/TPU
Größen: 37 – 48
Besonderheiten: Obermaterial aus Mikrofaser und CORDURA®, lederfrei, auswechselbare ELTEN ESD Pro Einlegesohle 1342719

1341898 schwarz-rot



ELTEN Bruno Halbschuh S2
Material: Rindsleder / hydrophobiertes Nubukleder
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Stahlkappe
Sohle: PU/PU
Größen: 39 – 47

1341667 schwarz

SICHERHEITSSCHUHE – S3

ELTEN



OTTER Premium Protect Klett-Halbschuh S2
Material: Nubukleder
Futter: Besonders atmungsaktives Textil
Sicherheit: Stahlkappe
Sohle: PU/Nitril
Größen: 39 – 48
Besonderheit: Der Artikel wird inklusive der Einlegesohle Weite 11 ausgeliefert; variable Weiten sind hierzu erhältlich

1342491 grau

OTTER by Honeywell | ESD | DGUV ÖNORM



OTTER Premium Protect Halbschuh S2
Material: Nubukleder / Textil
Futter: Besonders atmungsaktives Textil
Sicherheit: Stahlkappe
Sohle: PU/Nitril
Größen: 39 – 48
Besonderheit: Variable Einlegesohlen in verschiedenen Weiten sind hierzu erhältlich

1341985 grau-rot

OTTER by Honeywell | ESD | DGUV ÖNORM



OTTER Premium Textilhalbschuh S2
Material: Textil
Futter: Textil
Sicherheit: Stahlkappe
Sohle: PU/TPU
Größen: 38 – 48
Besonderheit: Obermaterial CORDURA®

1340697 schwarz-grau

OTTER by Honeywell | ESD | DGUV ÖNORM



ABEBA 1761 Halbschuh S2
Material: Textil
Futter: Besonders atmungsaktives Textil
Sicherheit: Stahlkappe
Sohle: PU/TPU
Größen: 35 – 48
Besonderheiten: Nahtfreie Schaftgestaltung, antibakterielles Innenfutter, auswechselbare Einlegesohle

1342970 schwarz

ABEBA Berufs- und Sicherheitsschuhe | DGUV ÖNORM



JORI Jazek Halbschuh S2
Material: Rindsleder mit Textileinsätzen
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Stahlkappe
Sohle: PU/PU
Größen: 36 – 48
Besonderheit: Textilmaterial CORDURA®

1342754 schwarz-blau

jori by ELTEN



Neue Farbe

ELTEN Maddox Halbschuh S3
Material: Hydrophobierte Mikrofaser / hydrophobiertes Textil
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU/TPU
Größen: 35 – 48
Besonderheiten: Hervorragende Dämpfungseigenschaften durch eingearbeiteten Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, lederfrei, auswechselbare ELTEN ESD Pro Einlegesohle 1342719

1343203 schwarz-grau
1342966 schwarz-rot



WELLMAXX | Made with Infinergy® by BASF Infinergy® | ESD | DGUV ÖNORM





NEU

ELTEN Maddox Schnürstiefel S3
Material: Hydrophobierte Mikrofaser / hydrophobiertes Textil
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU/TPU
Größen: 35 – 48
Besonderheiten: Hervorragende Dämpfungseigenschaften durch eingearbeiteten Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, lederfrei, auswechselbare ELTEN ESD Pro Einlegesohle 1342719

1343054 schwarz-rot

WELLMAXX | Made with Infinergy® by BASF Infinergy® | ESD | DGUV ÖNORM

WELLMA...

REVOLUTIONÄRE DÄMPFUNG MIT INFINERGY® VON BASF

Made with Infinergy® by BASF
Infinergy®

Dank dem revolutionären Sohlenkern aus dem innovativen expandierten thermoplastischen Polyurethan Infinergy® erfahren Sie ein völlig neues Laufgefühl.



SCHAUMPERLEN INFINERGY®
Der Sohlenkern besteht aus verschmolzenen, fünf bis zehn Millimeter großen Infinergy®-Schaumperlen.



DER QUERSCHNITT
Ein Querschnitt durch eine Schaumperle zeigt die 30 bis 300 Mikrometer großen Luftzellen.



DIE MOLEKULARE STRUKTUR
Die molekulare Struktur des expandierten thermoplastischen Polyurethans weist harte, aber auch elastische Elemente auf.

- **EFFEKTIVITÄT**
  Bei jedem Schritt nimmt Infinergy® enorm viel Energie auf.
- **TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT**
  Infinergy® behält volle Funktionsfähigkeit bei Klimabedingungen zwischen –20 °C und +40 °C.
- **GELENKSCHONUNG**
  Durch die hervorragenden Dämpfungseigenschaften von Infinergy® werden die Gelenke dauerhaft geschont.
- **SPRUNGKRAFT**
  Infinergy® gibt weit mehr Energie und Schwung an den Träger zurück als herkömmliche Materialien.
- **LANGLEBIGKEIT**
  Infinergy® bleibt dauerhaft elastisch und springt immer wieder in die Ursprungsform zurück.
- **WOHLGEFÜHL**
  Die Füße des Trägers bleiben mit Infinergy® länger fit. Sie ermüden weit weniger schnell.



ELTEN Sensation XX10 Halbschuh S3
Material: Hydrophobiertes Textil / hydrophobiertes Nubukleder
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU/PU
Größen: 39 – 47
Besonderheiten: Hervorragende Dämpfungseigenschaften durch eingearbeiteten Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, nachhaltig, nach hohen sozialen und ökologischen Standards in Deutschland produziertes Leder, Obermaterial in Jeans-Optik

1343121 schwarz-grau

ECO FRIENDLY LEATHER · WELLMA... · Made with Infinergy® by BASF Infinergy® · ESD · DGUV ÖNORM



ELTEN Sensation XX10 Schnürstiefel S3
Material: Hydrophobiertes Textil / hydrophobiertes Nubukleder
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU/PU
Größen: 39 – 47
Besonderheiten: Hervorragende Dämpfungseigenschaften durch eingearbeiteten Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, nachhaltig, nach hohen sozialen und ökologischen Standards in Deutschland produziertes Leder, Obermaterial in Jeans-Optik

1343122 schwarz-grau

ECO FRIENDLY LEATHER · WELLMA... · Made with Infinergy® by BASF Infinergy® · ESD · DGUV ÖNORM

ELTEN



NEU

ELTEN Reaction XXT Halbschuh S3
Material: Rindsleder
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU/PU
Größen: 39 – 47
Besonderheiten: Hervorragende Dämpfungseigenschaften durch eingearbeiteten Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, auswechselbare ELTEN ESD Pro Einlegesohle 1342719

1343150 schwarz-grau

WELLMA... · Made with Infinergy® by BASF Infinergy® · ESD · DGUV ÖNORM



NEU

ELTEN Reaction XXT Schnürstiefel S3
Material: Rindsleder
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU/PU
Größen: 39 – 47
Besonderheiten: Hervorragende Dämpfungseigenschaften durch eingearbeiteten Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, auswechselbare ELTEN ESD Pro Einlegesohle 1342719

1343052 schwarz-grau

WELLMA... · Made with Infinergy® by BASF Infinergy® · ESD · DGUV ÖNORM



ELTEN Senex Wellmaxx Halbschuh S3
Material: Hydrophobierte Mikrofaser / hydrophobiertes Textil
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU/PU
Größen: 36 – 47
Besonderheiten: Hervorragende Dämpfungseigenschaften durch eingearbeiteten Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, Obermaterial aus Mikrofaser und CORDURA®, lederfrei, auswechselbare ELTEN ESD Pro Einlegesohle 1342719

1342987 schwarz-rot

WELLMA... · Made with Infinergy® by BASF Infinergy® · ESD · DGUV ÖNORM



ELTEN Sander Wellmaxx Schnürstiefel S3
Material: Hydrophobierte Mikrofaser / hydrophobiertes Textil
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU/PU
Größen: 36 – 47
Besonderheiten: Hervorragende Dämpfungseigenschaften durch eingearbeiteten Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, Obermaterial aus Mikrofaser und CORDURA®, lederfrei, auswechselbare ELTEN ESD Pro Einlegesohle 1342719

1342988 schwarz-rot

WELLMA... · Made with Infinergy® by BASF Infinergy® · ESD · DGUV ÖNORM

TEXTILSCHUHE VON ELTEN



Unser Topseller mit GORE-TEX

ELTEN Senex Pro GTX Halbschuh S3
Material: Hydrophobierte Mikrofaser / hydrophobiertes Textil
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU/TPU
Größen: 38 – 48
Besonderheiten: GORE-TEX-Klimamembran, lederfrei, auswechselbare ELTEN ESD Pro Einlegesohle 1342719

1342643 schwarz-rot



Unser Topseller mit GORE-TEX

ELTEN Sander Pro GTX Schnürstiefel S3
Material: Hydrophobierte Mikrofaser / hydrophobiertes Textil
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU/TPU
Größen: 38 – 48
Besonderheiten: GORE-TEX-Klimamembran, lederfrei, auswechselbare ELTEN ESD Pro Einlegesohle 1342719

1342644 schwarz-rot





Gr. 35 – 37 werden mit dieser Laufsohle geliefert!

ELTEN Senex Textilhalbschuh S3
Material: Hydrophobierte Mikrofaser / hydrophobiertes Textil
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU/TPU
Größen: 35 – 47
Besonderheiten: Obermaterial aus Mikrofaser und CORDURA®, lederfrei, auswechselbare ELTEN ESD Pro Einlegesohle 1342719

1342087 schwarz-rot





Gr. 35 – 37 werden mit dieser Laufsohle geliefert!

ELTEN Sander Textilschnürstiefel S3
Material: Hydrophobierte Mikrofaser / hydrophobiertes Textil
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU/TPU
Größen: 35 – 47
Besonderheiten: Obermaterial aus Mikrofaser und CORDURA®, lederfrei, auswechselbare ELTEN ESD Pro Einlegesohle 1342719

1342088 schwarz-rot





ELTEN Runaway Halbschuh S3
Material: Rindsleder
Futter: Leder
Sicherheit: Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU/Nitril
Größen: 40 – 48
Besonderheit: Auswechselbare ELTEN ESD Pro Einlegesohle 1342719

1342899 braun



ELTEN Vintage Low Halbschuh S3
Material: Rindsleder
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU/TPU
Größen: 37 – 48
Besonderheiten: Nachhaltig, nach hohen sozialen und ökologischen Standards in Deutschland produziertes Leder, 1 Paar dunkelgraue Schnürsenkel werden zusätzlich mitgeliefert, Obermaterial im Vintage-Design, auswechselbare ELTEN ESD Pro Einlegesohle 1342719

1342165 grau



ELTEN Vintage Mid Schnürstiefel S3
Material: Rindsleder
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU/TPU
Größen: 37 – 48
Besonderheiten: Nachhaltig, nach hohen sozialen und ökologischen Standards in Deutschland produziertes Leder, 1 Paar dunkelgraue Schnürsenkel werden zusätzlich mitgeliefert, Obermaterial im Vintage-Design, auswechselbare ELTEN ESD Pro Einlegesohle 1342719

1342166 grau

BIOMEX PROTECTION©

- Stabilisiert das Fußgelenk
- Mindert die Gefahr des Umknickens
- Gewährleistet den natürlichen Bewegungsablauf



Bis Größe 50!*

ELTEN Renzo BIOMEX PROTECTION® Schnürstiefel S3
Material: Rindsleder / hydrophobiertes Nubukleder
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU/PU
Größen: 36 – 50
Besonderheiten: BIOMEX PROTECTION©-Manschette zur Stabilisierung des Sprunggelenks, auswechselbare ELTEN ESD Pro Einlegesohle 1342719

1342509 schwarz

BIOMEX PROTECTION | ESD | DGUV ÖNORM



Modell in zusätzlichen Weiten erhältlich. Bei Bedarf sprechen Sie uns bitte an!

ELTEN Renzo Low Halbschuh S3
Material: Rindsleder
Futter: Textil
Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle
Sohle: PU/PU
Größen: 39 – 50
Besonderheit: Auswechselbare ELTEN ESD Pro Einlegesohle 1342719

1342193 schwarz

ESD | DGUV ÖNORM



Modell in zusätzlichen Weiten erhältlich. Bei Bedarf sprechen Sie uns bitte an!

ELTEN Renzo Mid Schnürstiefel S3
Material: Rindsleder
Futter: Textil
Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle
Sohle: PU/PU
Größen: 39 – 50
Besonderheit: Auswechselbare ELTEN ESD Pro Einlegesohle 1342719

1342194 schwarz

ESD | DGUV ÖNORM

*Gilt für alle Schuhe auf dieser Seite.





ELTEN Alessio Halbschuh S3
Material: Rindsleder
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU/PU
Größen: 39 – 47
Besonderheit: Auswechselbare ELTEN ESD Pro Einlegesohle 1342719

1343012 schwarz-blau

ESD | DGUV ÖNORM



Modell in zusätzlichen Weiten erhältlich. Bei Bedarf sprechen Sie uns bitte an!

ELTEN Alessio Schnürstiefel S3
Material: Rindsleder
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU/PU
Größen: 39 – 47
Besonderheit: Auswechselbare ELTEN ESD Pro Einlegesohle 1342719

1343013 schwarz-blau

ESD | DGUV ÖNORM



LOWA Work Innox GTX Lo Halbschuh S3
Material: Hydrophobiertes Textil
Futter: Besonders atmungsaktives Textil
Sicherheit: Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU/PU/Nitril
Größen: 39 – 47
Besonderheiten: Textilmaterial CORDURA®, GORE-TEX-Klimamembran

1342756 schwarz-grau



LOWA Work Innox GTX Mid Schnürstiefel S3
Material: Hydrophobiertes Textil
Futter: Besonders atmungsaktives Textil
Sicherheit: Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU/PU/Nitril
Größen: 39 – 47
Besonderheiten: Textilmaterial CORDURA®, GORE-TEX-Klimamembran

1342758 schwarz-grau



LOWA Renegade Work GTX Lo Halbschuh S3
Material: Hydrophobiertes Nubukleder / Textil
Futter: Besonders atmungsaktives Textil
Sicherheit: Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU/Nitril
Größen: 39 – 47
Besonderheit: GORE-TEX-Klimamembran

1342985 schwarz



LOWA Renegade Work GTX Mid Schnürstiefel S3
Material: Hydrophobiertes Nubukleder / Textil
Futter: Besonders atmungsaktives Textil
Sicherheit: Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU/Nitril
Größen: 39 – 47
Besonderheit: GORE-TEX-Klimamembran

1342986 schwarz



NEU



PUMA Crosstwist Halbschuh S3
Material: Leder / Mikrofaser / Textil
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: EVA/Nitril
Größen: 39 – 47
Besonderheiten: TPU-Vorderkappen- und Fersenverstärkung, auswechselbare evercushion® pro footbed Einlegesohle 1343002

1343225 blau-orange

NEU



PUMA Crosstwist Schnürstiefel S3
Material: Leder / Mikrofaser / Textil
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: EVA/Nitril
Größen: 39 – 47
Besonderheiten: TPU-Vorderkappen- und Fersenverstärkung, auswechselbare evercushion® pro footbed Einlegesohle 1343002

1343226 blau-orange



PUMA Velocity Black 2.0 Halbschuh S3
Material: Vollrindsleder / TPU
Futter: Besonders atmungsaktives Textil
Sicherheit: Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: EVA/Nitril
Größen: 39 – 48
Besonderheiten: Zusätzliche Stabilität und besonderer Komfort durch Torsionskontrollelement in der Laufsohle, Schnellschnür-System, auswechselbare evercushion® Einlegesohle

1343081 schwarz

IMPULSE.FOAM® ANTI-FATIGUE TECHNOLOGY | ESD | DGUV ÖNORM



PUMA Hunter 2 Halbschuh S3
Material: Fettleder
Futter: Besonders atmungsaktives Textil
Sicherheit: Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU/Nitril
Größen: 39 – 48
Besonderheit: Textiles Innenfutter aus CORDURA®

1341973 schwarz-silber

DGUV ÖNORM



PUMA Amsterdam Low Halbschuh S3
Material: Nubukleder
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Alukappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: TPU
Größen: 39 – 47

1342575 schwarz-gelb

DGUV ÖNORM



PUMA Rio Low Halbschuh S3
Material: Hydrophobiertes Veloursleder
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Alukappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: TPU
Größen: 39 – 47

1342457 schwarz-blau

DGUV ÖNORM



PUMA Velocity Yellow 2.0 Schnürstiefel S3
Material: Vollrindsleder / TPU
Futter: Besonders atmungsaktives Textil
Sicherheit: Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: EVA/Nitril
Größen: 39 – 48
Besonderheiten: Zusätzliche Stabilität und besonderer Komfort durch Torsionskontrollelement in der Laufsohle, auswechselbare evercushion® Einlegesohle

1343082 schwarz-gelb

IMPULSE.FOAM® ANTI-FATIGUE TECHNOLOGY | ESD | DGUV ÖNORM



PUMA Hunter 2 Schnürstiefel S3
Material: Fettleder
Futter: Besonders atmungsaktives Textil
Sicherheit: Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU/Nitril
Größen: 39 – 48
Besonderheit: Textiles Innenfutter aus CORDURA®

1341974 schwarz-silber

DGUV ÖNORM



PUMA Amsterdam Mid Schnürstiefel S3
Material: Nubukleder
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Alukappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: TPU
Größen: 39 – 47

1342585 schwarz-gelb

DGUV ÖNORM



PUMA Rio Schnürstiefel S3
Material: Hydrophobiertes Veloursleder
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Alukappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: TPU
Größen: 39 – 47

1342458 schwarz-blau

DGUV ÖNORM



STEITZ SECURA
SICHERHEITSSCHUHE



NEU

STEITZ VD Pro 3500 SF XB Halbschuh S3
Material: Mikrofaser
Futter: Besonders atmungsaktives Textil
Sicherheit: Aluminiumkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU/TPU
Größen: 36 – 50
Besonderheiten: Nahtfreie Schaftgestaltung, lederfrei

1343233 schwarz

ESD | DGUV ÖNORM

Bis Größe 50!

Modell in zusätzlichen Weiten erhältlich. Bei Bedarf sprechen Sie uns bitte an!



NEU

STEITZ VD Pro 3800 SF Schnürstiefel S3
Material: Mikrofaser
Futter: Besonders atmungsaktives Textil
Sicherheit: Aluminiumkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU/TPU
Größen: 36 – 50
Besonderheiten: Nahtfreie Schaftgestaltung, lederfrei

1343234 schwarz

ESD | DGUV ÖNORM

DUCATI Official Licensed Product



DUCATI Sepang Halbschuh S3
Material: Mikrofaser
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU/PU
Größen: 38 – 48
Besonderheiten: Antibakterielles Fußbett, auswechselbare Einlegesohle 1342877, vegan

1343077 schwarz-rot

ESD | XXL | DGUV ÖNORM



DUCATI Valencia Schnürstiefel S3
Material: Mikrofaser
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU/PU
Größen: 38 – 48
Besonderheiten: Antibakterielles Fußbett, auswechselbare Einlegesohle 1342877, vegan

1343078 schwarz-rot

ESD | XXL | DGUV ÖNORM



DUCATI Bassa Halbschuh S3
Material: Vollrindsleder
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU/PU
Größen: 38 – 48
Besonderheit: Auswechselbare Einlegesohle FTG Sport-Lite 1342877

1342475 schwarz-rot

ESD | XXL | DGUV ÖNORM



DUCATI Assen Schnürstiefel S3
Material: Vollrindsleder
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU/PU
Größen: 38 – 48
Besonderheit: Auswechselbare Einlegesohle FTG Sport-Lite 1342877

1342474 schwarz-rot

ESD | XXL | DGUV ÖNORM



i-daptive®-
Sohlensystem

**i-daptive®-
Sohlensystem**

- **Hohe Dämpfung – entlastet die Gelenke**
- **Gibt beim Laufen die Energie an den Träger zurück**
- **Stabilisiert den Fuß und reduziert das Risiko von Umknickverletzungen**
- **Passt sich Unebenheiten an und bringt den Körper wieder in die optimale Haltung**



Air-Tech-Laufsohle mit TPU-Skin
Alle Modelle dieser Seite besitzen diese Sohle.



BASE K-Energy Halbschuh S3
Material: Textil
Futter: Besonders atmungsaktives Textil
Sicherheit: Aluminiumkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU/Nitril
Größen: 39 – 48
Besonderheiten: Nahtlose Schaftgestaltung, antibakterielles Innenfutter, TPU-Vorderkappen- und Fersenverstärkung, i-daptive®-Sohlensystem für besonderen Laufkomfort und Stabilität, lederfrei

1343218 schwarz-blau



BASE Bowling Halbschuh S3
Material: Veloursleder / Textil
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU/TPU
Größen: 39 – 48
Besonderheiten: Kragenpolster aus LYCRA®, antibakterielles Innenfutter

1343219 schwarz-grau-blau



BASE K-Road Halbschuh S3 CI
Material: Nubukleder
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Aluminiumkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU/Nitril
Größen: 39 – 48
Besonderheiten: Nahezu nahtlose Schaftgestaltung, antibakterielles Innenfutter, TPU-Vorderkappen- und Fersenverstärkung, i-daptive®-Sohlensystem für besonderen Laufkomfort und Stabilität

1342978 schwarz-blau



BASE Be-Powerful Halbschuh S3
Material: Hydrophobiertes Leder / Textil
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU/TPU
Größen: 39 – 48
Besonderheiten: Antibakterielle Einlegesohle, wasserdicht und atmungsaktiv

1342975 schwarz-grün



BASE K-Road Top Schnürstiefel S3 CI
Material: Nubukleder
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Aluminiumkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU/Nitril
Größen: 39 – 48
Besonderheiten: Nahezu nahtlose Schaftgestaltung, antibakterielles Innenfutter, TPU-Vorderkappen- und Fersenverstärkung, i-daptive®-Sohlensystem für besonderen Laufkomfort und Stabilität

1342979 schwarz-blau



BASE Be-Powerful Top Schnürstiefel S3
Material: Hydrophobiertes Leder / Textil
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU/TPU
Größen: 39 – 48
Besonderheiten: Antibakterielle Einlegesohle, wasserdicht und atmungsaktiv

1342976 schwarz-grün

Gehen wie auf einem weichen Teppich!
Die exklusive und patentierte Laufsohlentechnologie bietet optimalen Tragekomfort bei höchster Funktionalität.

Testen Sie die einmalige Kombination aus:

- **Rutschfestigkeit**
- **Dämpfung**
- **Flexibilität**
- **Leichtigkeit**



Air-Tech-Laufsohle mit TPU-Skin
Alle Modelle dieser Doppelseite besitzen diese Sohle.





Bis Größe 50!

BASE Be-Joy Halbschuh S3
Material: Fettleder
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU/TPU
Größen: 36 – 50
Besonderheiten: Antibakterielle Einlegesohle, Reflexstreifen

1342742 grau-blau

SmellStop DGUV ÖNORM



Bis Größe 50!

BASE Be-Free Halbschuh S3
Material: Fettleder
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU/TPU
Größen: 36 – 50
Besonderheiten: Antibakterielle Einlegesohle, Reflexstreifen

1342740 schwarz-grau

SmellStop DGUV ÖNORM



Topseller!
Bis Größe 49

BASE Unique 2 Halbschuh S3
Material: Leder
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU/TPU
Größen: 36 – 49
Besonderheit: Air-Tech-Laufsohle mit TPU-Skin

1342888 schwarz-grau

SmellStop DGUV ÖNORM



BASE Be-Joy Top Schnürstiefel S3
Material: Fettleder
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU/TPU
Größen: 39 – 48
Besonderheiten: Antibakterielle Einlegesohle, Reflexstreifen

1342743 grau-blau

SmellStop DGUV ÖNORM



Bis Größe 50!

BASE Be-Free Top Schnürstiefel S3
Material: Fettleder
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU/TPU
Größen: 36 – 50
Besonderheiten: Antibakterielle Einlegesohle, Reflexstreifen

1342741 schwarz-grau

SmellStop DGUV ÖNORM



Topseller!
Bis Größe 49

BASE Fantastic 2 Schnürstiefel S3
Material: Leder
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU/TPU
Größen: 36 – 49
Besonderheit: Air-Tech-Laufsohle mit TPU-Skin

1342889 schwarz-grau

SmellStop DGUV ÖNORM



NEU

BATA Goal Halbschuh S3
Material: Textil / TPU
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU/PU
Größen: 39 – 49
Besonderheiten: Antibakterielles Innenfutter mit Pfefferminzextrakt, zusätzliche Stabilität und besonderer Komfort durch Torsionskontrollelement, TPU-Vorderkappen- und Fersenschutz, lederfrei

1343209 schwarz-grau-rot

Bata Industrials



NEU

BATA Score Schnürstiefel S3
Material: Textil / TPU
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU/PU
Größen: 39 – 49
Besonderheiten: Antibakterielles Innenfutter mit Pfefferminzextrakt, zusätzliche Stabilität und besonderer Komfort durch Torsionskontrollelement, TPU-Vorderkappen- und Fersenschutz, lederfrei

1343210 schwarz-grau-rot

Bata Industrials



BICKZ 202 Schnürstiefel S3
Material: Nubukleder
Futter: Textil
Sicherheit: Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: EVA/Nitril
Größen: 38 – 48

1342177 schwarz-beige

Bickz BY BATA



HECKEL MacCrossroad Low Halbschuh S3 CI
Material: Vollrindsleder
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: Nitril
Größen: 39 – 48

1342629 schwarz-gelb



HECKEL MacCrossroad Schnürstiefel S3 CI
Material: Vollrindsleder
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: Nitril
Größen: 39 – 48

1342630 schwarz-gelb



NEU

HECKEL Suxeed Schnürstiefel S3
Material: Fettleder
Futter: Besonders atmungsaktives Textil
Sicherheit: Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU/PU
Größen: 39 – 48
Besonderheit: Reflektierende Schaftelemente

1343227 schwarz





U-POWER Carbon Halbschuh S3 CI
Material: Nubukleder
Futter: Besonders atmungsaktives Textil
Sicherheit: Aluminiumkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU
Größen: 39 – 47
Besonderheiten: Hervorragende Dämpfungseigenschaften durch eingearbeiteten Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, atmungsaktives und antibakterielles Fußbett

1343088 schwarz



U-POWER Lift Schnürstiefel S3 CI
Material: Nubukleder
Futter: Besonders atmungsaktives Textil
Sicherheit: Aluminiumkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU
Größen: 39 – 47
Besonderheiten: Hervorragende Dämpfungseigenschaften durch eingearbeiteten Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, atmungsaktives und antibakterielles Fußbett

1343087 schwarz

Technological Supremacy



NEU

U-POWER Astro Halbschuh S3
Material: Textil
Futter: Besonders atmungsaktives Textil
Sicherheit: Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU/PU
Größen: 38 – 46
Besonderheiten: Zwischensohlenmaterial aus Elastopan® von BASF, mit korrosionsbeständigem und atmungsaktivem PUTEK® PLUS-Obermaterial

1343216 schwarz



NEU

U-POWER Captain Schnürstiefel S3
Material: Textil
Futter: Besonders atmungsaktives Textil
Sicherheit: Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU/PU
Größen: 38 – 46
Besonderheiten: Zwischensohlenmaterial aus Elastopan® von BASF, mit korrosionsbeständigem und atmungsaktivem PUTEK® PLUS-Obermaterial

1343217 schwarz



U-POWER Dude GTX Stiefel S3 CI
Material: Nubukleder
Futter: Besonders atmungsaktives Textil
Sicherheit: Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU/PU
Größen: 39 – 48
Besonderheit: GORE-TEX-Textilmembran

1343090 schwarz

U-Power Technological Supremacy

COFRA®



U-POWER King Halbschuh S3
Material: Nubukleder
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Aluminiumkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU/PU
Größen: 37 – 48

1342635 schwarz-grau

DGUV ÖNORM

GREENfit

Innovative und umweltfreundliche Materialien sind verwandt worden, um diese Schuhe herzustellen.

100% recyceltes PET

PET



Schnürsenkel aus 100 % recyceltem Garn von gesammelten Plastikflaschen

Recyceltes Polyurethan

POLY-GREEN



Produktionsabfälle von Polyurethan

Körnchen von recyceltem Polyurethan

Schuhbestandteile



U-POWER Elect Halbschuh S3
Material: Genarbtes Leder
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU/PU
Größen: 35 – 47

1342307 schwarz-rot

DGUV ÖNORM



U-POWER Devastate Schnürstiefel S3
Material: Genarbtes Leder
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU/PU
Größen: 35 – 47

1342308 schwarz-rot

DGUV ÖNORM

NEU



COFRA Rainproof Halbschuh S3
Material: Textil
Futter: Besonders atmungsaktives Textil
Sicherheit: Aluminiumkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU/TPU
Größen: 39 – 48
Besonderheiten: Aus 100 % PET-Material, antibakterielles Innenfutter SANY-DRY®, Vorderkappenschutz

1343213 schwarz-rot

GREENfit ECO-FRIENDLY SAFETY FOOTWEAR

NEU



COFRA Thunder Schnürstiefel S3
Material: Textil
Futter: Besonders atmungsaktives Textil
Sicherheit: Aluminiumkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU/TPU
Größen: 39 – 48
Besonderheiten: Aus 100 % PET-Material, antibakterielles Innenfutter SANY-DRY®, Vorderkappenschutz

1343214 schwarz-rot

GREENfit ECO-FRIENDLY SAFETY FOOTWEAR



COFRA Technical Halbschuh S3
Material: Nubukleder
Futter: Textil
Sicherheit: Alukappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU/PU
Größen: 39 – 47
Besonderheiten: 1 Paar schwarze Schnürsenkel werden zusätzlich mitgeliefert, auswechselbare Einlegesohle COFRA Metatarsal Support Gel 1341928

1342231 schwarz



COFRA Extratime Halbschuh S3
Material: Textil
Futter: Besonders atmungsaktives Textil
Sicherheit: Aluminiumkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU/TPU
Größen: 40 – 48
Besonderheiten: Nahtfreie Schaftgestaltung, antibakterielles Innenfutter, Vorderkappenschutz

1342968 schwarz-gold

DGUV ÖNORM



COFRA Roster Halbschuh S3
Material: Nubukleder
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Alukappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU/PU
Größen: 39 – 47
Besonderheit: 1 Paar braune Schnürsenkel werden zusätzlich mitgeliefert

1342467 braun-orange



COFRA New Ghost Halbschuh S3
Material: Nubukleder
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Alukappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU/TPU
Größen: 38 – 47

1342466 schwarz

DGUV ÖNORM



COFRA Conference Schnürstiefel S3
Material: Nubukleder
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Alukappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU/PU
Größen: 39 – 47
Besonderheit: 1 Paar braune Schnürsenkel werden zusätzlich mitgeliefert

1342468 braun-orange



COFRA Land Schnürstiefel S3
Material: Nubukleder
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU/PU
Größen: 38 – 48
Besonderheit: Auswechselbare Einlegesohle COFRA Metatarsal Support Gel 1341928

1342470 braun

Modell in zusätzlichen Weiten erhältlich. Bei Bedarf sprechen Sie uns bitte an!

Bis Größe 50!

COFRA Rap 2 Halbschuh S3
Material: Vollrindsleder
Futter: Besonders atmungsaktives Textil
Sicherheit: Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU/TPU
Größen: 39 – 50
Besonderheit: Antibakterielles Innenfutter

1342770 schwarz-blau



Modell in zusätzlichen Weiten erhältlich. Bei Bedarf sprechen Sie uns bitte an!

Bis Größe 50!

COFRA Funk 2 Schnürstiefel S3
Material: Vollrindsleder
Futter: Besonders atmungsaktives Textil
Sicherheit: Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU/TPU
Größen: 39 – 50
Besonderheit: Antibakterielles Innenfutter

1342771 schwarz-blau





GOODYEAR Pike Halbschuh S3
Material: Mikrofaser / TPU
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU/Nitril
Größen: 41 – 46
Besonderheiten: Nahtfreie Schaftgestaltung, TPU-Vorderkappen- und Fersenschutz, lederfrei

1343084 blau



NO RISK Biker Halbschuh S3
Material: Leder
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU/Nitril
Größen: 39 – 47

1342478 schwarz

COFRA Equinox Halbschuh S3
Material: Leder
Futter: Textil
Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischen-sohle
Sohle: PU/PU
Größen: 36 – 48

1342863 schwarz-blau



COFRA Soho Schnürstiefel S3
Material: Leder
Futter: Textil
Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischen-sohle
Sohle: PU/PU
Größen: 36 – 48

1342864 schwarz-blau





JALLATTE Jaldojo Halbschuh S3
Material: Atmungsaktives Textil / Nubukleder
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU/TPU
Größen: 39 – 47

1342634 braun-schwarz

COFRA Volga 2 Halbschuh S3
Material: Leder
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischen-sohle
Sohle: PU/PU
Größen: 36 – 48
Besonderheit: Auswechselbare Einlegesohle COFRA Metatarsal Support Gel 1341928

1342344 schwarz



COFRA Reno 2 Schnürstiefel S3
Material: Leder
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle
Sohle: PU/PU
Größen: 38 – 48
Besonderheit: Auswechselbare Einlegesohle COFRA Metatarsal Support Gel 1341928

1342343 schwarz





ABEBA 1628 Halbschuh S3
Material: Textil
Futter: Besonders atmungsaktives Textil
Sicherheit: Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU/TPU
Größen: 35 – 48
Besonderheiten: Nahtfreie Schaftgestaltung, antibakterielles Innenfutter, auswechselbare Einlegesohle, küchengeeignet

1342971 schwarz

jori by ELTEN

TO WORK FOR®



JORI Max BOA® Halbschuh S3
Material: Hydrophobiertes Nubukleder / Textil
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU/Nitril
Größen: 38 – 48
Besonderheit: BOA®-Schnellverschluss-system

1342989 schwarz-rot





JORI Max BOA® Schnürstiefel S3
Material: Hydrophobiertes Nubukleder / Textil
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU/Nitril
Größen: 38 – 48
Besonderheit: BOA®-Schnellverschluss-system

1342990 schwarz-rot





2WORK4 Urban Halbschuh S3
Material: Mikrofaser / Textil
Futter: Besonders atmungsaktives Textil
Sicherheit: Aluminiumkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: Nitril/Nitril
Größen: 36 – 47
Besonderheiten: CORDURA®-Einsatz im Schaftmaterial, besonderes Dämpfungssystem über die komplette Laufsohle, lederfrei

1342736 schwarz-grau



2WORK4 Power Schnürstiefel S3
Material: Mikrofaser / Textil
Futter: Besonders atmungsaktives Textil
Sicherheit: Aluminiumkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: Nitril/Nitril
Größen: 36 – 47
Besonderheiten: CORDURA®-Einsatz im Schaftmaterial, besonderes Dämpfungssystem über die komplette Laufsohle, lederfrei

1342737 schwarz-grau



JORI Jazek Halbschuh S3
Material: Rindsleder mit Textileinsätzen
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle
Sohle: PU/PU
Größen: 36 – 48
Besonderheit: Textilmaterial CORDURA®

1342757 schwarz-blau



JORI Alex Schnürstiefel S3
Material: Rindsleder mit Textileinsätzen
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle
Sohle: PU/PU
Größen: 36 – 48
Besonderheit: Textilmaterial CORDURA®

1342759 schwarz-blau



2WORK4 Halfpipe Halbschuh S3
Material: Mikrofaser
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: Nitril
Größen: 39 – 47
Besonderheiten: Zusätzlicher Torsionsschutz in der Laufsohle, antibakterielle Einlegesohle

1342878 blau-weiß



JORI Lenny Halbschuh S3
Material: Rindsleder
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle
Sohle: PU/PU
Größen: 36 – 48

1342813 schwarz



JORI Achim Schnürstiefel S3
Material: Rindsleder
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle
Sohle: PU/PU
Größen: 36 – 48

1342819 schwarz



NEU

2WORK4 Ollie Schnürstiefel S3
Material: Mikrofaser
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: Nitril
Größen: 39 – 47
Besonderheiten: Zusätzlicher Torsionsschutz in der Laufsohle, antibakterielle Einlegesohle

1343215 blau-weiß



BOA®-Verschlussystem

NEU

FTG Sprint Low Halbschuh S3
Material: Textil
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU/PU
Größen: 38 – 47
Besonderheiten: Auswechselbare Einlegesohle FTG Sport-Lite 1342877, nahtlose Schaftgestaltung durch flexibles, widerstandsfähiges Gewebe, lederfrei

1343211 blau-weiß

FTG safety shoes BOA® | XXL | ESD | DGUV ÖNORM



FTG Black Halbschuh ESD S3
Material: Kunstleder
Futter: Textil
Sicherheit: Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU/PU
Größen: 37 – 47
Besonderheit: Lederfrei

1342181 schwarz-rot

FTG safety shoes | ESD | DGUV ÖNORM | 40 °C



FTG Hawk Schnürstiefel ESD S3
Material: Kunstleder
Futter: Textil
Sicherheit: Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU/PU
Größen: 37 – 47
Besonderheit: Lederfrei

1342180 schwarz-rot

FTG safety shoes | ESD | DGUV ÖNORM | 40 °C



BAAK Heros Halbschuh S3
Material: Nubukleder
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: EVA/Nitril
Größen: 38 – 47
Besonderheit: BAAK® go&relax-System zum fußgerechten Abrollen

1343057 schwarz-blau

BAAK Fußgerechte Sicherheit

BAAK go&relax System | ESD | DGUV ÖNORM



KORSAR® Swift Schnürstiefel S3
Material: Glattleder
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU/PU
Größen: 39 – 47

1342214 schwarz-blau

KORSAR®





KORSAR® Luca 3 Halbschuh S3
Material: Glattleder
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU/PU
Größen: 39 – 47

1343055 schwarz-blau

KORSAR®



KORSAR® Franco 3 Schnürstiefel S3
Material: Glattleder
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU/PU
Größen: 39 – 47

1343056 schwarz-blau

KORSAR®



Waren II Halbschuh S3
Material: Vollrindsleder
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle
Sohle: PU/PU
Größen: 39 – 47

1342037 schwarz



Oberhof II Schnürstiefel S3
Material: Vollrindsleder
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle
Sohle: PU/PU
Größen: 39 – 47

1342015 schwarz

SPEZIALSCHUHE

Dachdeckerschuh



ELTEN Anderson Roof Dachdeckerstiefel S3
Material: Rindsleder
Futter: Leder
Sicherheit: Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU/Nitril
Größen: 40 – 48
Besonderheiten: Schnallenverschluss für individuelle Anpassung an den Fuß, Nähte aus hitzebeständigem NOMEX®-Garn, auswechselbare ELTEN ESD Pro Einlegesohle 1342719

1342895 schwarz-rot

Schweißerstiefel



HECKEL WLD Low Schweißerstiefel S3 CI
Material: Glattleder
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Kunststoffkappe, Edelstahlzwischensohle
Sohle: Nitril
Größen: 40 – 48
Besonderheiten: Klettverschluss, zertifiziert nach EN 20349, Nähte aus KEVLAR®-Garn

1342462 schwarz



ELTEN Carl Schweißerstiefel S3
Material: Rindsleder
Futter: Leder
Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle
Sohle: PU/Nitril
Größen: 39 – 48
Besonderheiten: Nähte aus hitzebeständigem KEVLAR®-Garn, Schnellverschluss, auswechselbare ELTEN ESD Pro Einlegesohle 1342719

1342110 schwarz





KORSAR® Fire Schweißerstiefel S3
Material: Glattleder
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Kunststoffkappe, Stahlzwischensohle
Sohle: PU/Nitril
Größen: 39 – 47
Besonderheiten: Klettverschluss, Nähte aus KEVLAR®-Garn

1343058 schwarz



COFRA Soldador 2 Schweißerstiefel S3
Material: Genarbtes Leder
Futter: Textil
Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle
Sohle: PU/PU
Größen: 39 – 47
Besonderheit: Zum Schnüren

1342346 schwarz-braun



PORTCAL Luster Schweißerstiefel S3
Material: Genarbtes Leder
Futter: Textil
Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle
Sohle: PU/PU
Größen: 40 – 47
Besonderheit: Zum Schnüren

1341923 schwarz

BERUFSSCHUHE
FÜR DEN HYGIENEBEREICH

ELTEN

ABEBA® Berufs- und Sicherheitsschuhe

Nicht den passenden Schuh für Ihr Einsatzgebiet gefunden? Bitte sprechen Sie uns an. Wir helfen Ihnen gern!



NEU

ELTEN Kiowa Halbschuh O1
Material: Textil / Mikrofaser
Futter: Atmungsaktives Textil
Sohle: EVA
Größen: 40 – 47
Besonderheiten: Sehr leichte und flexible Laufsohle, BOA® Fit-System, lederfrei, Berufsschuh zertifiziert nach EN ISO 20347:2012, auswechselbare ELTEN ESD Pro Einlegesohle 1342719

1343241 schwarz-weiß

BOA® DGUV ÖNORM



NEU

ELTEN Apache Halbschuh O1
Material: Mikrofaser / Textil
Futter: Atmungsaktives Textil
Sohle: EVA
Größen: 40 – 47
Besonderheiten: Sehr leichte und flexible Laufsohle, lederfrei, Berufsschuh zertifiziert nach EN ISO 20347:2012, auswechselbare ELTEN ESD Pro Einlegesohle 1342719

1343239 schwarz-weiß
1343240 weiß

DGUV ÖNORM



NEU

ELTEN Maddox Halbschuh O2
Material: Hydrophobiertes Nubukleder
Futter: Atmungsaktives Textil
Sohle: PU/TPU
Größen: 39 – 47
Besonderheiten: Hervorragende Dämpfungseigenschaften durch eingearbeiteten Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, Berufsschuh zertifiziert nach EN ISO 20347:2012

1343238 schwarz

WELLMAX Made with Infinergy® by BASF Infinergy®

ESD



NEU

ABEBA 5007 Clog OB
Material: Glattleder
Futter: Textil
Sohle: PVC
Größen: 35 – 48
Besonderheit: Fersenriemen klappbar, verstellbar, perforierter Schaft, Berufsschuh zertifiziert nach EN ISO 20347:2012

1343228 weiß



ABEBA Halbschuh 6772 01
Material: Textil
Futter: Besonders atmungsaktives Textil
Sohle: PU/TPU
Größen: 36 – 47
Besonderheiten: Nahtfreie Schaftgestaltung, Funktionsleder im Wabendesign, kratzfest, atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen, Berufsschuh zertifiziert nach EN ISO 20347:2012

1343112 weiß

DGUV ÖNORM



ABEBA Halbschuh 6761 02
Material: Textil
Futter: Atmungsaktives Textil
Sohle: PU/TPU
Größen: 36 – 47
Besonderheiten: Nahtfreie Schaftgestaltung, kratzfest, atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen, Berufsschuh zertifiziert nach EN ISO 20347:2012

1343111 schwarz

DGUV ÖNORM

SICHERHEITSSCHUHE
FÜR DEN HYGIENEBEREICH



ABEBA Sicherheitsschuh SB
Material: Leder
Futter: Leder
Sicherheit: Stahlkappe
Sohle: PU
Größen: 36 – 46
Besonderheiten: Fersenriemen feststehend, verstellbar, atmungsaktives und feuchtigkeitsabsorbierendes Mikrofaser-Innenfutter, küchengeeignet

1340228	schwarz	ABEBA 1010
1340092	weiß	ABEBA 1000



ABEBA Clog 32125 SB
Material: Mikrofaser
Futter: Textil
Sicherheit: Stahlkappe
Sohle: PU/PU
Größen: 36 – 48
Besonderheiten: Antibakterielles Obermaterial, HACCP-gerecht, lederfrei, Fersenriemen feststehend, verstellbar, atmungsaktives und feuchtigkeitsabsorbierendes Mikrofaser-Innenfutter, küchengeeignet

1341879	schwarz



BASE Cloro Slipper S2
Material: Mikrofaser
Futter: Besonders atmungsaktives Textil
Sicherheit: Stahlkappe
Sohle: PU
Größen: 36 – 48
Besonderheiten: Antibakterielles Innenfutter, elastische Lasche, lederfrei

1342744	weiß



ABEBA Halbschuh S2
Material: Mikrofaser
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Stahlkappe
Sohle: PU/TPU
Größen: 36 – 47
Besonderheiten: Küchengeeignet, HACCP-gerecht, atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen

1343091	schwarz	ABEBA 7131038
1343092	weiß	ABEBA 7131033



ABEBA Halbschuh S2
Material: Mikrofaser
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Stahlkappe
Sohle: PU/TPU
Größen: 36 – 47
Besonderheiten: Küchengeeignet, HACCP-gerecht, atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen

1343106	schwarz	ABEBA 1781
1343105	weiß	ABEBA 1780



ABEBA Halbschuh S3
Material: Textil
Futter: Besonders atmungsaktives Textil
Sicherheit: Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU/TPU
Größen: 36 – 47
Besonderheiten: Küchengeeignet, nahtfreie Schaftgestaltung, kratzfest, atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen

1343114	schwarz	ABEBA 31628
1343113	weiß	ABEBA 31629

PU-/PVC-STIEFEL

DUNLOP PROTECTIVE FOOTWEAR



DUNLOP Protomastor Sicherheitsstiefel S5
Material: PVC
Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle
Größen: 36 – 48
Besonderheiten: Perfekte Passform und optimaler Tragekomfort

1343098 gelb-schwarz
1343099 schwarz
1343100 grün-schwarz



DUNLOP Acifort® Heavy Duty Sicherheitsstiefel S5
Material: PVC / Nitril
Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle
Größen: 39 – 48, 49/50
Besonderheiten: Haltbarer, verschleiß- und reißfester Schaft, zusätzlicher Knöchelschutz, perfekte Passform und optimaler Tragekomfort

1343096 schwarz
1343097 grün-schwarz

DUNLOP Purofort® Professional Sicherheitsstiefel S5 CI
Material: PU
Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle
Größen: 37 – 48
Besonderheiten: Purofort® bietet eine besonders gute thermische Isolierung, Kälteschutz bis –20 °C, Lufteinschlüsse machen das Material besonders leicht und bequem, perfekte Passform und optimaler Tragekomfort

1343094 grün-schwarz
1343095 schwarz



DUNLOP FoodPro Purofort® MultiGrip Sicherheitsstiefel S4 CI
Material: PU
Sicherheit: Stahlkappe
Größen: 39 – 48, 49/50
Besonderheiten: Purofort® bietet eine besonders gute thermische Isolierung, Kälteschutz bis –20 °C, Lufteinschlüsse machen das Material besonders leicht und bequem

1343093 weiß-blau



Zertifizierte chemische Beständigkeit

DUNLOP Acifort® HazGuard Sicherheitsstiefel S5
Material: PVC / Nitril
Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle
Größen: 40 – 48
Besonderheiten: Selbstreinigende und rutschzertifizierte Außensohle, haltbarer, verschleiß- und reißfester Schaft, zertifizierte chemische Beständigkeit EN 13832-3:2006 (JKOPQR), perfekte Passform und optimaler Tragekomfort

1343101 grün-gelb

ESD | 13832-3 JKOPQR



Arbeiten unter Hochspannung

DUNLOP Acifort® High Voltage Sicherheitsstiefel SB
Material: PVC / Nitril
Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle
Größen: 39/40, 41 – 43, 44/45, 46 – 47
Besonderheiten: Isolierend, haltbarer, verschleiß- und reißfester Schaft, perfekte Passform und optimaler Tragekomfort, EN ISO 50321:1999 Class 0

1343102 weiß-grün



Schluss mit kalten Füßen! Kälteschutz bis –50°C

DUNLOP Purofort® Thermo+ Sicherheitsstiefel S5
Material: PU
Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle
Größen: 39/40, 41 – 43, 44/45, 46 – 48
Besonderheiten: Purofort® bietet eine besonders gute thermische Isolierung, Kälteschutz bis –50 °C, Lufteinschlüsse machen das Material besonders leicht und bequem, perfekte Passform und optimaler Tragekomfort

1343103 orange-blau
1343104 grün-schwarz





COFRA Frejus Winterstiefel S3 CI
Material: Vollleder
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU/Nitril
Größen: 40 – 47
Besonderheiten: Hohe thermische Isolation durch THINSULATE™-B200-Innenfutter, GORE-TEX®-Klimamembran

1342471 schwarz



COFRA New Bering Winterstiefel S3 CI
Material: Vollleder
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU/TPU
Größen: 39 – 48
Besonderheit: Thermische Isolation durch THINSULATE™ B600

1342437 schwarz



COFRA New Barents Winterstiefel S3 CI
Material: Leder
Futter: Kunstfell
Sicherheit: Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU/PU
Größen: 36 – 48

1342335 schwarz



Bis Größe 50!

ELTEN Will Winterstiefel S3 CI
Material: Rindsleder
Futter: Textil
Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle
Sohle: PU/PU
Größen: 36 – 50
Besonderheit: Auswechselbare ELTEN ESD Pro Einlegesohle 1342719

1342116 schwarz



HECKEL Suxeed® Winterstiefel S3 CI
Material: Fettleder
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU/PU
Größen: 39 – 48
Besonderheit: Reflektierende Schaftelemente

1342862 braun-schwarz



Air-Tech-Laufsohle mit TPU-Skin

BASE Technique Winterstiefel S3
Material: Vollleder
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU/TPU
Größen: 39 – 48

1342445 schwarz-grau

OFFICE-/SICHERHEITS-
SCHUHE

ELTEN





ELTEN Director XXB Business Halbschuh S1
Material: Mikrofaser
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Stahlkappe
Sohle: PU
Größen: 40 – 47
Besonderheit: Hervorragende Dämpfungseigenschaften durch eingearbeiteten Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

1343120 schwarz

WELLMAX Infinergy ESD DGUV ÖNORM



ELTEN Business Halbschuh S2
Material: Rindsleder
Futter: Leder
Sicherheit: Stahlkappe
Sohle: PU
Größen: 40 – 48

① **1340629** schwarz Adviser – Glattleder
② **1340630** schwarz Officer – Budapester

ESD DGUV ÖNORM



COFRA Coulomb Business Halbschuh S2
Material: Vollleder
Futter: Leder
Sicherheit: Stahlkappe
Sohle: PU
Größen: 39 – 47
Besonderheit: Halbdecksohle aus Nubuk mit Polsterung im Fersenbereich

1341758 schwarz

COFRA®



2WORK4 Liverpool Business Halbschuh S3
Material: Nubukleder
Futter: Leder
Sicherheit: Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU
Größen: 39 – 47

1342734 braun

TO WORK FOR



U-POWER Business Halbschuh S3
Material: Leder
Futter: Leder
Sicherheit: Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU/PU
Größen: 39 – 47

① **1342328** schwarz London – Glattleder
② **1342329** schwarz Venice – Budapester

U-Power® Technological Supremacy



base
feel the comfort

SICHERHEITSSCHUHE
FÜR DAMEN

ELTEN





NEU

BASE Orbit Business Stiefel S3
Material: Veloursleder
Futter: Textil
Sicherheit: Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU
Größen: 39 – 48
Besonderheit: Antimikrobielles, thermoregulierendes Innenfutter

1343220 schwarz

SmellStop





ELTEN Officer Lady Damenhalbschuh S2
Material: Rindsleder
Futter: Leder
Sicherheit: Stahlkappe
Sohle: PU
Größen: 36 – 42

1342560 schwarz





NEU

BASE Universe Business Stiefel S3
Material: Veloursleder
Futter: Textil
Sicherheit: Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU
Größen: 39 – 48
Besonderheiten: Antimikrobielles, thermoregulierendes Innenfutter, schnürfreier Einstieg

1343221 schwarz

SmellStop





ELTEN Nikola Damenschnürstiefel S2
Material: Rindsleder
Futter: Leder
Sicherheit: Stahlkappe
Sohle: PU
Größen: 36 – 42
Besonderheiten: Schnürung und Reißverschluss

1342993 schwarz





ELTEN Maja Damensandale S1P
Material: Mikrofaser / Textil
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU/PU
Größen: 35 – 42
Besonderheiten: Lederfrei, auswechselbare ELTEN ESD Pro Einlegesohle 1342719

1342991 schwarz-rot



ELTEN Impulse Lady Damenhalbschuh S1P
Material: Mikrofaser
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU/PU
Größen: 35 – 42
Besonderheiten: 1 Paar Schnürsenkel werden zusätzlich mitgeliefert, lederfrei, auswechselbare ELTEN ESD Pro Einlegesohle 1342719

1342761 schwarz-türkis



ELTEN Mila Damenhalbschuh S1
Material: Mikrofaser / Textil
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Stahlkappe
Sohle: PU/PU
Größen: 35 – 42
Besonderheiten: Lederfrei, auswechselbare ELTEN ESD Pro Einlegesohle 1342719

1342932 grau-türkis



ELTEN Maddie Damenhalbschuh S1P
Material: Mikrofaser / Textil
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU/TPU
Größen: 36 – 42
Besonderheiten: Hervorragende Dämpfungseigenschaften durch eingearbeiteten Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, lederfrei, auswechselbare ELTEN ESD Pro Einlegesohle 1342719

1343123 grau



ELTEN Sensation Damenhalbschuh S2
Material: Hydrophobiertes Textil / hydrophobiertes Nubukleder
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Stahlkappe
Sohle: PU/TPU
Größen: 35 – 42
Besonderheiten: Nachhaltig, nach hohen sozialen und ökologischen Standards in Deutschland produziertes Leder, Obermaterial in Jeans-Optik, 1 Paar schwarze Schnürsenkel werden zusätzlich mitgeliefert, auswechselbare ELTEN ESD Pro Einlegesohle 1342719

1342299 dunkelblau



ELTEN Maja Damenhalbschuh S3
Material: Hydrophobierte Mikrofaser / hydrophobiertes Textil
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU/PU
Größen: 35 – 42
Besonderheiten: Obermaterial aus Mikrofaser und CORDURA®, lederfrei, auswechselbare ELTEN ESD Pro Einlegesohle 1342719

1342992 schwarz-rot



SICHERHEITSSCHUHE FÜR DAMEN

ELTEN

NEU



ELTEN Hannah Damenhalbschuh S3
Material: Hydrophobierte Mikrofaser / hydrophobiertes Textil
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU/PU
Größen: 36 – 42
Besonderheiten: Hervorragende Dämpfungseigenschaften durch eingearbeiteten Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, lederfrei, auswechselbare ELTEN ESD Pro Einlegesohle 1342719

1343237 schwarz-rot



ELTEN Vintage Damenhalbschuh S3
Material: Rindsleder
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU/TPU
Größen: 35 – 42
Besonderheiten: Nachhaltig, nach hohen sozialen und ökologischen Standards in Deutschland produziertes Leder, 1 Paar dunkelgraue Schnürsenkel werden zusätzlich mitgeliefert, Obermaterial im Vintage-Design, auswechselbare ELTEN ESD Pro Einlegesohle 1342719

1342297 grau



ELTEN Vintage Damenschnürstiefel S3
Material: Rindsleder
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU/TPU
Größen: 35 – 42
Besonderheiten: Nachhaltig, nach hohen sozialen und ökologischen Standards in Deutschland produziertes Leder, 1 Paar dunkelgraue Schnürsenkel werden zusätzlich mitgeliefert, Obermaterial im Vintage-Design, auswechselbare ELTEN ESD Pro Einlegesohle 1342719

1342298 grau





BAAK Femme 2 Damensandale S1
Material: Mikrofaser
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Stahlkappe
Sohle: PU/PU
Größen: 35 – 42
Besonderheiten: BAAK® go&relax-System zum fußgerechten Abknicken, Gummizug mit Schnellverschluss

1342981 schwarz-rot



BAAK Venus 2 Damenhalbschuh S1P
Material: Mikrofaser / Textil
Futter: Sehr atmungsaktives Textil
Sicherheit: Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: EVA/Nitril
Größen: 36 – 42
Besonderheit: BAAK® go&relax-System zum fußgerechten Abrollen

1343071 schwarz-pink



ALBATROS Twist Pink Damenhalbschuh S1P
Material: Mikrofaser / TPU
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: EVA/Nitril
Größen: 36 – 42
Besonderheit: Nahezu nahtlose Schaftgestaltung

1342750 grau-rosa





PUMA Fuse Open Damensandale S1
Material: Glattleder
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Stahlkappe
Sohle: EVA/Nitril
Größen: 36 – 42
Besonderheit: PUMA IQ.CELL-Dämpfungselement

1342460 schwarz-rot



PUMA Celerity Knit Pink Damenhalbschuh S1
Material: Textil
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Stahlkappe
Sohle: EVA/Nitril
Größen: 35 – 42
Besonderheiten: Nahtlose Schaftgestaltung durch flexibles, widerstandsfähiges Gewebe, IQ.CELL-Dämpfung, evercushion® Einlegesohle, zusätzliches Stabilisierungselement in der Laufsohle, lederfrei

1342748 grau-rosa



PUMA Fuse Motion Damenhalbschuh S1
Material: Atmungsaktives Textil / TPU
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Stahlkappe
Sohle: EVA/Nitril
Größen: 35 – 42
Besonderheiten: Nahtlose Schaftgestaltung, Fersendämpfung durch Gelkissen

1342292 schwarz-grau-blau



PUMA Celerity Knit Blue Damenhalbschuh S1P
Material: Textil
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: EVA/Nitril
Größen: 35 – 42
Besonderheiten: Nahtlose Schaftgestaltung durch flexibles, widerstandsfähiges Gewebe, IQ.CELL-Dämpfung, evercushion® Einlegesohle, zusätzliches Stabilisierungselement in der Laufsohle, lederfrei

1342749 blau-grün



PUMA Niobe Damenhalbschuh S3
Material: Glattleder
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU/PU
Größen: 36 – 42
Besonderheiten: PUMA iCELL-Dämpfungselement, TPU-Vorderkappenschutz

1342872 schwarz-blau

NEU



BASE K-Pop Damenhalbschuh S1P
Material: Textil / TPU
Futter: Besonders atmungsaktives Textil
Sicherheit: Aluminiumkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU/Nitril
Größen: 36 – 42
Besonderheiten: Nahtlose Schaftgestaltung, antibakterielles Innenfutter, TPU-Vorderkappen- und Fersenverstärkung, i-daptive®-Sohlensystem für besonderen Laufkomfort und Stabilität

1343222 grau-gelb



Air-Tech-Laufsohle mit TPU-Skin



BASE Kate Damenschuh S3
Material: Veloursleder / Textil
Futter: Besonders atmungsaktives Textil
Sicherheit: Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU/TPU
Größen: 36 – 42
Besonderheiten: Antibakterielles Innenfutter, besonders guter Komfort

1343073 blau-grau



U-POWER Candy Damenhalbschuh S3
Material: Nubukleder
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Aluminiumkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU
Größen: 36 – 42
Besonderheiten: Hervorragende Dämpfungseigenschaften durch eingearbeiteten Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, atmungsaktives und antibakterielles Fußbett

1343089 grau-pink



LEMAITRE Vitamine Damenhalbschuh S3
Material: Veloursleder
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU/PU
Größen: 36 – 42
Besonderheit: Zusätzliche Fersen- und Vorderkappenverstärkung

1342873 schwarz



LEMAITRE Vitamine Damenstiefel S3
Material: Veloursleder
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU/PU
Größen: 36 – 42
Besonderheit: Zusätzliche Fersen- und Vorderkappenverstärkung

1342874 schwarz



2WORK4 Bella Damenhalbschuh S3
Material: Mikrofaser
Futter: Atmungsaktives Textil
Sicherheit: Aluminiumkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: TPU
Größen: 35 – 42
Besonderheit: Anatomisch geformte Einlegesohle für hohen Komfort

1342879 blau-weiß



TIGER GRIP Visitor Protect Besucherschuh
Material: Nitril
Sicherheit: Aluminiumkappe
Größen: 34 – 38, 39 – 43, 44 – 48
Besonderheiten: Einfaches Anziehen, an jeden Schuh anpassbar – mit und ohne Absatz, Sicherheitskappe getestet nach EN ISO 20345

1342562 schwarz



Einziehsocke
Material: 70 % Polyester / 30 % Viskose
Größen: 41/42, 43/44, 45/46
Besonderheiten: Hoher Tragekomfort, angenehm weich, wärmt die Füße

1340611 grau



ELTEN Perfect Fit Funktionssocke
Material: 44 % Baumwolle / 37 % Polyester / 15 % Polyamid / 3 % Elasthan / 1 % Bekinox
Größen: 35 – 38, 39 – 42, 43 – 46, 47 – 50
Besonderheit: Klimaregulierendes Garn COOLMAX® für angenehm trockene Füße

1342195 schwarz-grau



3er-Pack

ELTEN Funktionssocke 3er-Pack
Material: 75 % Baumwolle / 22 % Polyester / 3 % Elasthan
Größen: 36 – 41, 42 – 47
Besonderheiten: Fersen-, Spitzen- und Sohlenverstärkung, hochelastisches, druckfreies Bündchen, unterschiedliche Designs

1342959 blau

NEU



PUMA Einlegesohle evercushion® pro footbed
Größen: 39 – 47
Besonderheiten: Durchgehendes, formstabiles Fußbett mit spezieller Wabenstruktur, atmungsaktiv, schnelltrocknend, anatomisch geformt, Schockabsorber im Fersenbereich, antistatisch

1343002 schwarz



COFRA Einlegesohle Metatarsal Support Gel
Größen: 39 – 47
Besonderheiten: Antistatisch, anatomisch geformt, der Gel-Einsatz an den Mittelfußstützpunkten garantiert Stabilität und Behaglichkeit auf jedem Untergrund

1341928 schwarz-rot



FTG Einlegesohle SPORT-LITE
Größen: 38 – 48
Besonderheiten: Herausnehmbare, vorgeformte, waschbare ESD-Einlegesohle, gewährleistet extremen Komfort und gute Energieaufnahme

1342877 schwarz-rot



ELTEN ESD Pro Einlegesohle
Größen: 35 – 50
Besonderheiten: Verbessertes Fußklima, ESD-zugelassen

1342719 schwarz



SUNBED Soft-Einlegesohle
Größen: 36 – 48
Besonderheiten: Dämpft die Belastung von Bandscheiben und Gelenken, anatomisch geformt, waschbar

1340401



SUNBED Gel-Einlegesohle
Größen: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46, 47/48
Besonderheit: Durch einen Gel-Kern passt sich die Einlegesohle optimal dem Fuß an, damit jeder Auftritt gleichmäßig gedämpft wird

1341950

ARBEITS-
Handschuhe



FUNKTIONALITÄTEN & NORMEN

Nach EN ISO 374-1:2016 lassen sich alle Handschuhe dieser Art in 3 Typen aufteilen:

Typ A: Der Schutzhandschuh weist eine Permeationsbeständigkeit von mind. 30 Minuten bei mindestens 6 Prüfchemikalien auf.

Typ B: Der Schutzhandschuh weist eine Permeationsbeständigkeit von mind. 30 Minuten bei mindestens 3 Prüfchemikalien auf.

Typ C: Der Schutzhandschuh weist eine Permeationsbeständigkeit von mind. 10 Minuten bei mindestens einer Prüfchemikalie auf.

Schutz gegen Bakterien und Pilze (EN 374)

Schutz gegen Bakterien, Pilze und Viren

Schutz gegen radioaktive Kontamination (EN 421)

Informationsbroschüre beachten (EN 420)

Schutz gegen ionisierende Strahlung (EN 421)

Schutz gegen Kälte (EN 511)

Schutz gegen Hitze und Feuer (EN 407)

Handschuhe sind für den Einsatz in der Lebensmittelbe- und -verarbeitung geeignet

EN 455-1 Medizinische Handschuhe zum einmaligen Gebrauch

EN 12477:2001 + A1:2005 Schutzhandschuhe für Schweißer
Ausführung A – hoher Schutz, moderate Fingerfertigkeit
Ausführung B – hohe Fingerfertigkeit, moderater Schutz

Schutz gegen mechanische Gefahren (EN 388)

Diese Norm gilt für alle Arten von Schutzhandschuhen hinsichtlich physikalischer und mechanischer Belastungen wie:

- **Abriebfestigkeit:**
  Anzahl der Testzyklen, die nötig sind, um den Testhandschuh durchzuscheuern.
- **Schnittfestigkeit:**
  Anzahl der Testzyklen, die bei konstanter Geschwindigkeit nötig sind, bis der Prüfhandschuh durchschnitten ist.
- **Weiterreißfestigkeit:**
  Kraft, die nötig ist, um den Prüfhandschuh zu zerreißen.
- **Stichfestigkeit:**
  Kraft, die nötig ist, um den Prüfhandschuh mit einer genormten Spitze zu durchstoßen.

Beispiel:

Unter den Piktogrammen werden die Testergebnisse mit vier Zahlen (Leistungsindikatoren) auf jedem Handschuh angegeben. Für alle Klassen drückt die Ziffer „0" das niedrigste Belastbarkeitsniveau aus.

Leistungslevel nach EN 388	Leistungsindikator					
	0	1	2	3	4	5
Abriebfestigkeit (Zyklen)	< 100	100	500	2.000	8.000	
Schnittfestigkeit (Faktor)	< 1,2	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
Weiterreißfestigkeit (Newton)	< 1,2	10	25	50	75	
Stichfestigkeit (Newton)	< 20	20	60	100	150	

Leistungslevel nach EN 388-2016						
	A	B	C	D	E	F
Schnittfestigkeit ISO 13997 (Newton)	≥ 2	≥ 5	≥ 10	≥ 15	≥ 22	≥ 30

Kraft, die nötig ist, um das Material durch eine scharfe, gerade Klinge und durch Einwirken des variablen Gewichts zu durchschneiden.
Dieser Test ist nur für Schnittschutzmaterialien relev ant, die die Testklinge abstumpfen lassen.

Stoßbeständigkeit (P, F oder X)

Relevant nur für gepolsterte Handschuhe, die eine Aufpralldämpfung haben.
Das Ergebnis kann entweder als P für PASS oder als F für FAIL angegeben werden.
X bedeutet, dass dieser Leistungstest nicht durchgeführt wurde.

MONTAGEHANDSCHUHE







i Topseller

KORSAR® Kori-Red
KORSAR® Kori-Black
Material: Nylon
Beschichtung: Nitrilschaum gesandet, teilbeschichtet
Norm: EN 388:2016 (4121X)
Größen: 7 – 11
Besonderheiten: Premium-Qualität, verschleißfest, ölabweisende Beschichtung, sehr gute Griffeigenschaften, gute Beständigkeit gegen Öle und Fette, extra langer Strickbund

1351202 rot-schwarz
1351203 schwarz-schwarz

EN 388
4121X





i Extra leicht

KORSAR® Kori-Blue FineGrip
Material: Nylon
Beschichtung: Nitrilschaum, teilbeschichtet
Norm: EN 388:2016 (4121X)
Größen: 7 – 10
Besonderheiten: Öl- und flüssigkeitsabweisende **patentierte** doppelte Beschichtung, atmungsaktiv, **extra leicht** und flexibel, sehr gutes Tastgefühl, gute Beständigkeit gegen Öle und Fette

1351341 blau-schwarz

EN 388
4121X

KORSAR® Kori-Super
Material: Nylon
Beschichtung: Nitrilschaum, teilbeschichtet
Norm: EN 388:2016 (4121X)
Größen: 7 – 11
Besonderheiten: Öl- und flüssigkeitsabweisende **patentierte** doppelte Beschichtung, atmungsaktiv, leicht und flexibel, gute Beständigkeit gegen Öle und Fette

1351342 rot-schwarz
1351343 blau-schwarz

EN 388
4121X

Patentierte Doppelbeschichtung

Die Handschuhe KORSAR® Kori-Super und KORSAR® Kori-Blue FineGrip zeichnen sich durch eine speziell entwickelte Doppelbeschichtung mit folgenden Eigenschaften aus:

- Öl und Wasser abweisend im Innenhandbereich
- atmungsaktiv
- exzellenter Trocken- und Nassgriff
- gute Isoliereigenschaften gegen Wärme und Kälte



NEU



KORSAR® Kori-Flex Guard
Material: Nylon / Spandex
Beschichtung: Nitrilschaum, 3/4-beschichtet
Norm: EN 388:2016 (4131X)
Größen: 8 – 10
Besonderheiten: Atmungsaktiv, ölabweisende griffsichere Beschichtung, gute Beständigkeit gegen Öle und Fette, gutes Tastgefühl, angenehmer Tragekomfort, gute Passform

1351759 rot-schwarz

KORSAR®

EN 388
4131X

NEU



WONDER GRIP® Bee-Touch
Material: Polyester
Beschichtung: Nitril, teilbeschichtet
Norm: EN 388:2016 (4121X), EN 407:2004 (X1XXXX)
Größen: 8 – 10
Besonderheiten: Die innovative Wabennetzstruktur des Gestricks und der Beschichtung sorgt für eine sehr ergonomische Passform und hohe Atmungsaktivität. Durch die besondere Oberfläche ist die öl- und fettbeständige Premiumbeschichtung noch griffiger und rutschfester, dazu kommt ein kurzfristiger Schutz vor heißen Gegenständen bis max. 100° C

1351777 blau-schwarz
1351778 blau-weiß

WONDER GRIP

EN 388
4121X

EN 407
X1XXXX

NEU



Touchscreen-fähig

KORSAR® Kori-Max Magic
Material: Nylon / Spandex
Beschichtung: Nitrilschaum, teilbeschichtet
Norm: EN 388:2016 (4131X)
Größen: 8 – 10
Besonderheiten: Touchscreenfähig, atmungsaktiv, moderne Bauweise und innovative Materialkombination sorgen für besonderen Tragekomfort und gutes Wohlbefinden, exzellente Passform, sehr gutes Tastgefühl, ölabweisende verschleißfeste und griffsichere Beschichtung, gute Beständigkeit gegen Öle und Fette

1351755 schwarz

EN 388
4131X

Premium-Qualität



KORSAR® Kori-Nox
Material: Nylon / Spandex
Beschichtung: Nitrilschaum, teilbeschichtet
Norm: EN 388:2016 (4131X)
Größen: 7 – 11
Besonderheiten: Premium-Qualität, atmungsaktiv, ölabweisende Beschichtung, sehr gute Griffeigenschaften, gute Beständigkeit gegen Öle und Fette, gutes Tastgefühl, Rollrandabschluss

1351333 grau-schwarz

EN 388
4131X

360° atmungsaktiv, ölabweisende Beschichtung, lange Standzeiten



KORSAR® Kori-Nox Xtra
Material: Nylon / Spandex
Beschichtung: Nitrilschaum, Nitrilnoppen, teilbeschichtet
Norm: EN 388:2016 (4131X)
Größen: 7 – 11
Besonderheiten: Premium-Qualität, atmungsaktiv, ölabweisende Beschichtung, sehr gute Griffeigenschaften, gute Beständigkeit gegen Öle und Fette, gutes Tastgefühl, Rollrandabschluss

1351334 grau-schwarz

EN 388
4131X



Nylon-Strickhandschuh MaxiFlex®
Material: Nylon
Beschichtung: Nitrilschaum, teilbeschichtet
Norm: EN 388:2016 (4131A)
Größen: 7 – 11
Besonderheiten: Ölabweisende Beschichtung, atmungsaktiv, silikonfrei, gute Beständigkeit gegen Öle und Fette, leicht und flexibel, guter Nass- und Trockengriff, für den Lebensmittelbereich geeignet

1350753 grau-schwarz

EN 388 4131A



KORSAR® Kori-Max Xtra 2.0
Material: Nylon
Beschichtung: Nitrilschaum, Nitrilnoppen, teilbeschichtet
Norm: EN 388:2016 (4131X)
Größen: 7 – 11
Besonderheiten: Leicht und flexibel, atmungsaktiv, ölabweisende griffsichere Beschichtung, gute Beständigkeit gegen Öle und Fette, gutes Tastgefühl, Rollrandabschluss

1351624 grau-schwarz

KORSAR® EN 388 4131X



KORSAR® Kori-Max 2.0
Material: Nylon
Beschichtung: Nitrilschaum, teilbeschichtet
Norm: EN 388:2016 (4131X)
Größen: 7 – 11
Besonderheiten: Leicht und flexibel, atmungsaktiv, ölabweisende griffsichere Beschichtung, gute Beständigkeit gegen Öle und Fette, gutes Tastgefühl, Rollrandabschluss

1351623 grau-schwarz

KORSAR® EN 388 4131X



TOWA Active Grip Advance
Material: Nylon
Beschichtung: Nitrilschaum gesandet, teilbeschichtet
Norm: EN 388:2016 (4121X)
Größen: 7 – 11
Besonderheiten: Robust, gute Beständigkeit gegen Öle und Fette, öldichte Beschichtung

1351082 dunkelblau-schwarz

TOWA DESIGN AND PERFORMANCE THAT WORK EN 388 4121X

KORSAR®

360°-Schutz vor Flüssigkeiten, Ölen und Fetten dank Vollbeschichtung. Doppelt beschichtet und griffsicher in allen Arbeitsumgebungen

NEU



KORSAR® Aqua-Oil Intact 3.0
Material: Nylon
Beschichtung: Nitril, vollbeschichtet
Norm: EN 388:2016 (4131X)
Größen: 7 – 11
Besonderheiten: Optimierte Verschleißfestigkeit und Passform, ölbeständige und flüssigkeitsdichte Beschichtung, granulierte Oberfläche im Innenhandbereich, hervorragende Griffeigenschaften in allen Umgebungen

1351403 blau-schwarz

EN 388 4131X



KORSAR® Kori-Nit Oil Pro
Material: Nylon
Beschichtung: Nitril, 3/4-beschichtet
Norm: EN 388:2016 (3121X)
Größen: 8 – 11
Besonderheiten: Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette, öl- und flüssigkeitsabweisende Beschichtung

1351361 schwarz

EN 388 3121X



KORSAR® Kori-Nit
Material: Nylon
Beschichtung: Nitril, teilbeschichtet
Norm: EN 388:2016 (2121X)
Größen: 7 – 11
Besonderheiten: Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette, öl- und flüssigkeitsabweisende Beschichtung

1351267 schwarz

EN 388 2121X



ANSELL HyFlex® 11-801
Material: Nylon
Beschichtung: Nitrilschaum, teilbeschichtet
Norm: EN 388:2016 (3131A)
Größen: 7 – 11
Besonderheiten: Ideal für trockene oder leicht ölige Arbeitsbereiche, ölabweisende Beschichtung, atmungsaktiv, gute Abriebfestigkeit, silikonfrei, nach STANDARD 100 by OEKO-TEX® zertifiziert

1350860 grau-schwarz

EN 388
3131A



ANSELL HyFlex® 11-800
Material: Nylon
Beschichtung: Nitrilschaum, teilbeschichtet
Norm: EN 388:2016 (3131A)
Größen: 7 – 11
Besonderheiten: Herausragende Abriebfestigkeit, hohe Fingerbeweglichkeit, gute Beständigkeit gegen Öle und Fette, latex- und silikonfrei, nach STANDARD 100 by OEKO-TEX® zertifiziert

1350112 weiß-grau

EN 388
3131A



ANSELL HyFlex® 11-920
Material: Nylon
Beschichtung: Nitril gesandet, teilbeschichtet
Norm: EN 388:2016 (3131A)
Größen: 6 – 11
Besonderheiten: Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette, öldichte Beschichtung, sehr gute Griffeigenschaften, silikonfrei

1351000 blau

EN 388
3131A



ANSELL Hyd-Tuf® 52-547
Material: Baumwolljersey
Beschichtung: Nitril, Handfläche imprägniert
Norm: EN 388:2016 (3111B)
Größen: 9 – 10
Besonderheiten: Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette, öl- und flüssigkeitsabweisende Beschichtung, sehr gute Griffeigenschaften, robust

1350168 braun

EN 388
3111B



ANSELL Hycron® 27-805
Material: Baumwolljersey
Beschichtung: Nitril, vollbeschichtet
Norm: EN 388:2016 (4221B)
Größen: 9 – 10
Besonderheiten: Sicherheitsstulpe, Jerseyfutter, hervorragender Trockengriff, gute Beständigkeit gegen Öle und Fette, silikon- und latexfrei

1350053 blau

EN 388
4221B



ANSELL Hylite® 47-402
Material: Baumwolle
Beschichtung: Nitril, vollbeschichtet
Norm: EN 388:2016 (3111A)
Größen: 7 – 10
Besonderheiten: Strickbund, Baumwollfutter, silikonfrei, gute Beständigkeit gegen Öle und Fette, ölabweisende Eigenschaften, herausragender Trockengriff, silikonfrei

1350034 blau

EN 388
3111A



ANSELL Hylite® 47-400
Material: Baumwolle
Beschichtung: Nitril, 3/4-beschichtet
Norm: EN 388:2016 (3111A)
Größen: 7 – 10
Besonderheiten: Strickbund, Baumwollfutter, hohe Flexibilität, Abrieb- und Weiterreißfestigkeit sowie ölabweisende Eigenschaften, silikonfrei

1350054 blau

EN 388
3111A



KCL Sahara® 100
Material: Baumwolle
Beschichtung: Nitril, 3/4-beschichtet
Norm: EN 388:2016 (3111)
Größen: 7 – 10
Besonderheiten: Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette, öl- und flüssigkeitsabweisende Beschichtung, hautneutrales Herstellungsverfahren, nach STANDARD 100 by OEKO-TEX® zertifiziert

1350292 gelb



KORSAR® K 1001
Material: Baumwolle
Beschichtung: Nitril, 3/4-beschichtet
Norm: EN 388:2016 (4111X)
Größen: 7 – 10
Besonderheiten: Profi-Qualität, verschleißfest, gute Beständigkeit gegen Öle und Fette, öl- und flüssigkeitsabweisende Beschichtung

1351093 gelb



KORSAR® K-Tril
Material: Baumwolljersey
Beschichtung: Nitril, vollbeschichtet
Norm: EN 388:2016 (4111X)
Größe: 10
Besonderheiten: Stulpe, gute Beständigkeit gegen Öle und Fette, öl- und flüssigkeitsabweisende Beschichtung

1350730 blau



KORSAR® K-Tril 3/4
Material: Baumwolljersey
Beschichtung: Nitril, 3/4-beschichtet
Norm: EN 388:2016 (4111X)
Größe: 10
Besonderheiten: Stulpe, gute Beständigkeit gegen Öle und Fette, öl- und flüssigkeitsabweisende Beschichtung

1351143 blau

+++ hervorragendes Tastgefühl +++ exzellente Passform +++ Premium-Qualität +++

Extra dünne Beschichtung



KORSAR® K 2000
Material: Baumwolle
Beschichtung: Nitril, vollbeschichtet
Norm: EN 388:2016 (3111X)
Größen: 8 – 10
Besonderheiten: Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette, öl- und flüssigkeitsabweisende Beschichtung, hervorragendes Tastgefühl, exzellente Passform

1350597 orange



KORSAR® K 5000
Material: Baumwolle
Beschichtung: Nitril, teilbeschichtet
Norm: EN 388:2016 (1121X)
Größen: 7 – 10
Besonderheiten: Extra dünne Beschichtung, atmungsaktiver Rücken, hervorragendes Tastgefühl, exzellente Passform

1350535 orange



KORSAR® K 1000
Material: Baumwolle
Beschichtung: Nitril, 3/4-beschichtet
Norm: EN 388:2016 (4111X)
Größen: 7 – 10
Besonderheiten: Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette, öl- und flüssigkeitsabweisende Beschichtung, atmungsaktiver Rücken, hervorragendes Tastgefühl, exzellente Passform

1350526 orange



KORSAR® Kori-Nit Poly
Material: Polyester
Beschichtung: Nitril, 3/4-beschichtet
Norm: EN 388:2016 (3121X)
Größen: 7 – 11
Besonderheiten: Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette, öl- und flüssigkeitsabweisende Beschichtung

1351336 gelb



KORSAR® Nitrilhandschuh
Material: Baumwolle
Beschichtung: Nitril, 3/4-beschichtet
Norm: EN 388:2016 (3111X)
Größen: 7 – 11
Besonderheiten: Standard-Qualität, gute Beständigkeit gegen Öle und Fette, öl- und flüssigkeitsabweisende Beschichtung

1350564 gelb

Ansell



ANSELL HyFlex® 11-618
Material: Nylon
Beschichtung: PU, teilbeschichtet
Norm: EN 388:2016 (3121X)
Größen: 7 – 11
Besonderheiten: Hervorragender Trockengriff, sehr gutes Tastgefühl, besonders leicht, exzellente Passform

1350913 blau-schwarz

EN 388 3121X



ANSELL HyFlex® 11-605
Material: Nylon
Beschichtung: PU, Fingerkuppen beschichtet
Norm: EN 388:2016 (003XA)
Größen: 7 – 10
Besonderheiten: Atmungsaktiv, hervorragender Trockengriff, gutes Tastgefühl, hinterlässt keine Fingerabdrücke auf Produkten

1350111 weiß

EN 388 003XA



ANSELL HyFlex® 48-101
Material: Nylon
Beschichtung: PU, teilbeschichtet
Norm: EN 388:2016 (4131A)
Größen: 6 – 11
Besonderheiten: Hervorragender Trockengriff und Tragekomfort, gutes Tastgefühl

1351708 schwarz

EN 388 4131A

KORSAR®



NEU

Touchscreen-fähig

KORSAR® Kori-Light Ultra
Material: Nylon
Beschichtung: Soft-PU, teilbeschichtet
Norm: EN 388:2016 (2121X)
Größen: 7 – 10
Besonderheiten: Touchscreenfähig, extra feines Gestrick sitzt wie eine zweite Haut, atmungsaktiv, hervorragender Trockengriff, exzellentes Tastgefühl, angenehmer Tragekomfort

1351740 blau-schwarz



EN 388 2121X



Silikonfrei und fusselarm, Reinraum ab ISO-Klasse 8

KORSAR® Kori-Light Easy Clean
Material: Nylon
Norm: EN 388:2016 (2021X)
Größen: 6 – 11
Besonderheiten: Hochelastisch, atmungsaktiv, silikonfrei, fusselarm, geeignet für Reinräume ab ISO-Klasse 8, paarweise verpackt, hinterlässt keine Fingerabdrücke auf Produkten, für Automotive (Endmontage), Feinmechanik, Lackierereien, Produktschutz

1351697 weiß

EN 388 2021X



Antistatisch

KORSAR® Kori-Light StaticPro
Material: Nylon mit Carbon
Beschichtung: PU, teilbeschichtet
Norm: EN 388:2016 (3131X), EN 1149 (1 – 2)
Größen: 7 – 10
Besonderheiten: Antistatisch, atmungsaktiv, hervorragender Trockengriff, gutes Tastgefühl

1351474 grau

EN 388 3131X EN 1149-1/-2



Premium-Qualität

Silikonfrei nach Abdrucktest

KORSAR® Kori-Light
Material: Nylon
Beschichtung: PU, teilbeschichtet
Norm: EN 388:2016 (4131X)
Größen: 6 – 11
Besonderheiten: Sehr leicht, atmungsaktiv, hervorragender Trockengriff, gutes Tastgefühl, hinterlässt keine Fingerabdrücke auf Produkten

1351270	weiß
1351271	grau
1351272	schwarz
1351317	blau

EN 388
4131X



Top Preis-Leistungsverhältnis

KORSAR® Kori-Light Power 2.0
Material: Polyester
Beschichtung: PU, teilbeschichtet
Norm: EN 388:2016 (3131X)
Größen: 7 – 11
Besonderheiten: Atmungsaktiv, hervorragender Trockengriff, gutes Tastgefühl, hinterlässt keine Fingerabdrücke auf Produkten

1351572	rot-schwarz
1351571	schwarz
1351570	grau
1351573	orange-grau

EN 388
3131X

NEU



KORSAR® Kori-Grip
Material: Polyester
Beschichtung: Latex schrumpfgeraut, teilbeschichtet
Norm: EN 388:2016 (2131X)
Größen: 8 – 10
Besonderheiten: Flüssigkeitsabweisende Beschichtung, flexibel und griffsicher, gute Passform, angenehmer Tragekomfort

1351754	blau-schwarz
1351756	schwarz

EN 388
2131X



Topseller

KORSAR® Kori-Grip
Material: Nylon
Beschichtung: Latex schrumpfgeraut, teilbeschichtet
Norm: EN 388:2016 (2131X)
Größen: 7 – 11
Besonderheiten: Flüssigkeitsabweisende Beschichtung, robust und griffsicher

1351338	grau-schwarz
1351339	rot-schwarz

EN 388
2131X







i NEU

WONDER GRIP® Bee-Smart
Material: Polyester
Beschichtung: Latex, teilbeschichtet
Norm: EN 388:2016 (3131X), EN 407:2004 (X1XXXX)
Größen: 8 – 10
Besonderheiten: Die innovative Wabennetzstruktur des Gestricks und der Beschichtung sorgt für eine sehr ergonomische Passform und hohe Atmungsaktivität. Durch die besondere Oberfläche ist die Premium-beschichtung noch griffiger und rutschfester, dazu kommt ein kurzfristiger Schutz vor heißen Gegenständen bis max. 100° C.

1351771 blau-schwarz

WONDER GRIP | EN 388 3131X | EN 407 X1XXXX



KORSAR® Kori-Green
Material: Nylon
Beschichtung: Latexschaum, teilbeschichtet
Norm: EN 388:2016 (3142X)
Größen: 7 – 11
Besonderheiten: Premium-Qualität, flüssigkeitsabweisende dehnbare Beschichtung, hervorragende Griffeigenschaften, extra langer Strickbund

1351204 grün-schwarz

KORSAR® | EN 388 3142X



KORSAR® Kori-Grip Super
Material: Baumwolle / Elasthan
Beschichtung: Latex schrumpfgeraut, teilbeschichtet
Norm: EN 388:2016 (2121X)
Größen: 7 – 11
Besonderheiten: Flüssigkeitsabweisende Beschichtung, robust und griffsicher, angenehmer Tragekomfort

1351340 braun-schwarz

KORSAR® | EN 388 2121X



KORSAR® Kori-Grip Soft Blue
Material: Baumwolle / Polyester / Spandex
Beschichtung: Latexschaum schrumpfgeraut, teilbeschichtet
Norm: EN 388:2016 (2121X)
Größen: 7 – 11
Besonderheiten: Flüssigkeitsabweisende Beschichtung, flexibel und griffsicher, angenehmer Tragekomfort, gute Isoliereigenschaften durch angerautes Innenteil, idealer Begleiter für kühle Tage

1351344 blau-schwarz

EN 388 2121X



KORSAR® Kori-Grip Foam
Material: Nylon
Beschichtung: Latex schrumpfgeraut, teilbeschichtet
Norm: EN 388:2016 (2131X)
Größen: 8 – 10
Besonderheiten: Flüssigkeitsabweisende Beschichtung, robust und griffsicher

1351345 blau-schwarz

EN 388 2131X

SCHNITTSCHUTZHANDSCHUHE

PU, teilbeschichtet



i Bis Größe 12!

KORSAR® Kori-Cut Pro
Material: 65 % UHMWPE / 11 % Spandex / 24 % Nylon
Beschichtung: PU, teilbeschichtet
Norm: EN 388:2016 (4X42B)
Größen: 7 – 12
Besonderheiten: Hervorragender Trockengriff, gutes Tastgefühl, gute Passform und angenehmer Tragekomfort, für leichte bis mittelschwere Arbeiten

1351205 grau-schwarz

EN 388 4X42B



Angenehmes Tragegefühl bei hervorragendem Trockengriff!

KORSAR® Kori-Cut 5 Pro
Material: 47,5 % HPPE / 20 % Glasfiber / 27 % Nylon / 5,5 % Spandex
Beschichtung: PU, teilbeschichtet
Norm: EN 388:2016 (4X43C)
Größen: 7 – 11
Besonderheiten: Mittlerer Schnittschutz, hautfreundliches Premium-Gestrick, hohe Abriebfestigkeit für lange Standzeit, hervorragender Trockengriff, gutes Tastgefühl, für mittlere bis schwere Arbeiten

1351399 grün-schwarz

EN 388 4X43C



Sehr robust, extrem schnittfest, mit Daumenbeugen-Verstärkung

KORSAR® Kori-Cut Xtrem
Material: 40 % HPPE / 44 % Steel-Fiber / 7 % Polyester / 5 % Glasfiber / 4 % Spandex
Beschichtung: PU, teilbeschichtet
Norm: EN 388:2016 (4X43F)
Größen: 8 – 11
Besonderheiten: Höchster Schnittschutz Level F, extra haltbar durch hohen Anteil an Stahlfasern, zusätzlicher Schutz durch verstärkte Daumenbeuge und verlängerten Strickbund, für schwere Arbeiten im trockenen Bereich

1351523 blau-schwarz

EN 388 4X43F



ANSELL HyFlex® 11-518
Material: Nylon / Spandex / Dyneema®
Beschichtung: PU, teilbeschichtet
Norm: EN 388:2016 (3X31B)
Größen: 7 – 10
Besonderheiten: Atmungsaktiv, hervorragender Trockengriff, sehr gutes Tastgefühl, besonders leicht

1351428 blau-blau

Ansell EN 388 3X31B

i NEU



WONDER GRIP® Opty
Material: HPPE / Polyester / Spandex / Mineralfaser
Beschichtung: Soft-PU, teilbeschichtet
Norm: EN 388:2016 (4X43D)
Größen: 8 – 10
Besonderheiten: Sehr feines Gestrick und trotzdem hoher Schnittschutz, angenehmer Tragekomfort, gutes Tastgefühl, dank hochwertiger Softbeschichtung hervorragende Griffigkeit und Rutschfestigkeit, für leichte bis mittelschwere Arbeiten in trockenen Bereichen

1351776 blau meliert-schwarz

WONDER GRIP EN 388 4X43D



KORSAR® Kori-Cut Pro White
Material: HPPE / Nylon
Beschichtung: Soft-PU, teilbeschichtet
Norm: EN 388:2016 (4342C)
Größen: 7 – 11
Besonderheiten: Mittlerer Schnittschutz Level C, hautfreundliches Premium-Gestrick, leicht und flexibel, angenehmer Tragekomfort, hohe Abriebfestigkeit für lange Standzeit, PU-Soft-Beschichtung für exzellenten Trockengriff, gutes Tastgefühl, besonders vorteilhaft in Endmontagebereichen, wo nicht nur Träger-, sondern auch Produktschutz wichtig ist

1351718 weiß-grau

KORSAR® EN 388 4342C

i NEU



ANSELL HyFlex 11-561
Material: Nylon / HPPE / Spandex / Polyester
Beschichtung: Nitril
Norm: EN 388:2016 (4X42C)
Größen: 8 – 11
Besonderheiten: Sehr leicht mit hohem Schnittschutz, ohne Einschränkung bei Fingerbeweglichkeit und Tragekomfort, atmungsaktiv, silikonfrei

1351779 blau-schwarz

Ansell EN 388 4X42C

Nitril gesandet, teilbeschichtet



KORSAR® Kori-Cut 5 Premium
Material: 43,7 % HPPE / 10,11 % Glasfiber / 36,39 % Nylon / 9,8 % Spandex
Beschichtung: Nitril gesandet, teilbeschichtet
Norm: EN 388:2016 (4X42D)
Größen: 8 – 11
Besonderheiten: Mittlerer Schnittschutz, hautfreundliches Premium-Gestrick, ölabweisende Beschichtung, hohe Abriebfestigkeit für lange Standzeit, hervorragender Nass- und Trockengriff, gutes Tastgefühl, extra langer Strickbund, für mittlere bis schwere Arbeiten

1351628 grün-schwarz

Eine einzigartige Kombination von Schnittschutz und Tragekomfort – wie eine zweite Haut!

EN 388 4X42D



KORSAR® Kori-Cut 5
Material: 66 % HPPE / 12 % Glasfiber / 17 % Nylon / 5 % Spandex
Beschichtung: Nitril gesandet, teilbeschichtet
Norm: EN 388:2016 (4X43D)
Größen: 7 – 12
Besonderheiten: Robust und verschleißfest, abriebfeste ölabweisende Beschichtung, sehr gute Griffeigenschaften, für mittlere bis schwere Arbeiten

1351268 grau-schwarz

Bis Größe 12!

Robuste Qualität für höchste Ansprüche!

EN 388 4X43D

Nitrilschaum, teilbeschichtet



KORSAR® Kori-Cut Air
Material: 65 % UHMWPE / 11 % Spandex / 24 % Nylon
Beschichtung: Nitrilschaum, teilbeschichtet
Norm: EN 388:2016 (4X42B)
Größen: 7 – 11
Besonderheiten: Atmungsaktiv, gute Griffeigenschaften, ölabweisende Beschichtung, für leichte bis mittlere Arbeiten

1351398 grau-schwarz

EN 388 4X42B



KORSAR® Kori-Cut 5 Flex
Material: 52 % UHMWPE / 36,5 % Glasfiber / 11,5 % Spandex
Beschichtung: Nitrilschaum, teilbeschichtet
Norm: EN 388:2016 (4X43C)
Größen: 7 – 11
Besonderheiten: Mittlerer Schnittschutz, atmungsaktiv, hautfreundliches Premium-Gestrick, ölabweisende Beschichtung, hohe Abriebfestigkeit für lange Standzeit, hervorragender Nass- und Trockengriff, gutes Tastgefühl, extra langer Strickbund, für mittlere bis schwere Arbeiten

1351395 grau-schwarz

EN 388 4X43C

Nitril, vollbeschichtet



KORSAR® Kori-Cut 5 Intact
Material: 62,2 % HPPE / 16 % Glasfiber / 17,8 % Nylon / 4 % Spandex
Beschichtung: Nitril gesandet, vollbeschichtet
Norm: EN 388:2016 (4544D)
Größen: 7 – 11
Besonderheiten: Hervorragender Rundumschutz, optimale Passform, hautfreundliches Premium-Gestrick, widerstandsfähig und flexibel zugleich, doppelt beschichtet, flüssigkeitsabweisend, rutschhemmend, griffsicher, beständig gegen Öle und Fette, für mittlere bis schwere Arbeiten

1351485 blau-schwarz

360°-Schutz vor Flüssigkeiten, Ölen und Fetten dank Vollbeschichtung!

KORSAR® EN 388 4544D

Latex, teilbeschichtet

NEU



KORSAR® Kori-Cut Grip 2.0
Material: 52,2 % Spandex / 25,34 % Polyester / 11,71 % Glasfiber / 10,75 % Nylon
Beschichtung: Latex schrumpfgeraut, teilbeschichtet
Norm: EN 388:2016 (3X43D)
Größen: 8 – 10
Besonderheiten: Flüssigkeitsabweisende Beschichtung, robust und griffsicher

1351363 grau-blau

KORSAR® EN 388 3X43D



ANSELL ActivArmr® 80-600
KEVLAR®-Handschuh
Material: KEVLAR®
Beschichtung: Naturgummilatex, teilbeschichtet
Norm: EN 388:2016 (3444C), EN 407 (X2XXXX)
Größen: 7 – 10
Länge: 24 – 28 cm (größenabhängig)
Besonderheiten: Flüssigkeitsabweisende Beschichtung, robust und griffsicher, silikonfrei, kurzzeitige Hitzebeständigkeit bis 250 °C

1350422 gelb-blau

Ansell EN 388 3444C EN 407 X2XXXX

LEDERHANDSCHUHE



KORSAR® Maverik Supertop
Material: Dickes, geschmeidiges Rindsnarbenleder
Norm: EN 388:2016 (2122X)
Größe: 10,5
Besonderheiten: Gefüttert, gummierte Stulpe, doppelte Nähte

1350426 grau-blau

EN 388 2122X



KORSAR® Fox
Material: Kräftiges Rindsnarbenleder
Norm: EN 388:2016 (2122X)
Größen: 8 – 12
Besonderheiten: Gefüttert, gummierte Stulpe, doppelte Nähte

1351332 grau-rot

EN 388 2122X



KORSAR® Buffalo Top 2
Material: Kräftiges Rindsnarbenleder
Norm: EN 388:2016 (2122X)
Größe: 10,5
Besonderheiten: Gefüttert, gummierte Stulpe, doppelte Nähte

1351586 grau-rot

EN 388 2122X



KORSAR® TM2 New
Material: Kräftiges Rindsnarbenleder
Norm: EN 388:2016 (2122X)
Größen: 8 – 12
Besonderheiten: Gefüttert, doppelte Nähte

1351585 weiß-grau

EN 388 2122X



KORSAR® Yak
Material: Rindsspaltleder
Norm: CE-Standard (Kat. I)
Größe: 10,5
Besonderheiten: Gefüttert, gummierte Stulpe, doppelte Nähte

1350019 grau-blau



KORSAR® Mustang II
Material: Rindsspaltleder
Norm: EN 388:2016 (2122X)
Größe: 10,5
Besonderheiten: Gefüttert, gummierte Stulpe

1351490 grau-blau

EN 388 2122X



KORSAR® TM 18
Material: Rindsspaltleder
Norm: EN 388:2016 (2122X)
Größe: 10,5
Besonderheiten: Gefüttert, Doppelnähte

1350688 grau-weiß

EN 388 2122X



KORSAR® Trucker
Material: Kräftiges Rindskernspaltleder
Norm: EN 388:2016 (2122X)
Größen: 8 / 9 / 10,5 / 12
Besonderheiten: Gefüttert, gummierte Stulpe, doppelte Nähte

1350021 grau-grün
1351328 grau-blau

EN 388 2122X

MECHANIKERHANDSCHUHE



KORSAR® Driver 2
Material: Weiches Vollrindsnappaleder
Norm: EN 388:2016 (2122X)
Größen: 8 – 11
Besonderheiten: Ungefüttert, mit Gummizug am Handrücken

1351588 hellgrau



KORSAR® Azul
Material: Rindsnappaleder, Baumwollköperrücken
Norm: EN 388:2016 (2121X)
Größen: 9 – 10
Besonderheiten: Atmungsaktiver Rücken, gute Passform mit Gummizug am Rücken

1351107 grau-blau



KORSAR® Nappa Premium 2.0
Material: Nappaleder mit Köperrücken
Norm: CE-Standard (Kat. I)
Größen: 8 – 11
Besonderheiten: Atmungsaktiver Rücken, geschmeidiges Leder, gute Passform mit Gummizug am Rücken

1351621 weiß-grau



KORSAR® Vollnappa 2.0
Material: Vollnappaleder
Norm: CE-Standard (Kat. I)
Größen: 8 – 11
Besonderheiten: Geschmeidiges Leder, mit Schichtel, gute Passform mit Gummizug am Rücken

1351622 hellgrau



EJENDALS Tegera 166
Material: Rindsnarbenleder, Baumwollrücken
Norm: EN 388:2016 (3011X)
Größen: 7 – 11
Besonderheiten: Gute Passform und hervorragendes Tastgefühl, Klettverschluss am Handgelenk

1351114 weiß-grau



KORSAR® Super-Touch
Material: Ziegennappaleder, Nylonrücken
Norm: CE-Standard (Kat. I)
Größen: 8 – 11
Besonderheiten: Geschmeidiges Leder, gute Passform, hervorragendes Tastgefühl, atmungsaktiver Rücken, Schichtel, Klettverschluss

1351352 grau-schwarz
1351353 grau-blau

NEU



KORSAR® Mec-Touch
Material: Ziegennappaleder, Baumwollrücken
Norm: EN 388:2016 (2021X)
Größen: 8 – 11
Besonderheiten: Ungefüttert, mit elastischem und atmungsaktivem Baumwollrücken, hervorragendes Tastgefühl, Klettverschluss

1351742 weiß-blau



TEXTIL*HANDSCHUHE MIT NOPPEN*





KORSAR® Mechanikerhandschuh Grip
Material: Waschbares Hightechmaterial
Norm: CE-Standard (Kat. I)
Größen: M, L, XL, XXL
Besonderheiten: Gepolsterter, elastischer Spandexrücken, Verstärkungen an Zeigefinger, Daumen und Fingerkuppen schützen gegen Abrieb, ergonomische Antirutschbeläge aus Silikon an der Handinnenseite, Daumen und Finger mit extra großen Antirutschbelägen, Klettverschluss am Handgelenk für erhöhte Stabilität, atmungsaktive Einsätze zwischen den Fingern

1350766 grau-schwarz



KORSAR® Mechanikerhandschuh Antivibration
Material: Waschbares Hightechmaterial
Norm: CE-Standard (Kat. I)
Größen: M, L, XL, XXL
Besonderheiten: Gepolsterter, elastischer Spandexrücken, Verstärkungen an Zeigefinger, Daumen und Fingerkuppen schützen gegen Abrieb, Antivibrationspolster aus PVC an der Handinnenseite, Klettverschluss am Handgelenk für erhöhte Stabilität, atmungsaktive Einsätze zwischen den Fingern

1350767 blau-schwarz



KORSAR® Kori-Dot Blue 3.0
Material: 100 % Polyamid
Beschichtung: PVC-Noppen
Norm: EN 388:2003 (2141)
Größen: 7 – 11
Besonderheiten: Sehr leicht, ohne Nähte, hautfreundlich, nicht kreidende Noppen, hinterlässt keine Fingerabdrücke auf Produkten, griffsicher und rutschfest

1351477 blau



Feinstrick-Polyamid-Montagehandschuh
Material: Polyamid / Baumwolle
Beschichtung: PVC-Noppen
Norm: EN 388:2016 (314XX)
Größen: 7 – 10
Besonderheiten: Ohne Nähte, griffsicher und rutschfest

1350025 weiß

TEXTILHANDSCHUHE



schwer	mittel	leicht

① **KORSAR® Jersey Basic**
Material: 100 % Baumwolle
Größen: 8 + 10
Besonderheiten: Mit Schichtel, innen aufgeraut, für den Lebensmittelbereich geeignet

1351420 grau

② **Jersey Top**
Material: 100 % Baumwolle
Norm: CE-Standard (Kat. I)
Größen: 8 + 10
Besonderheiten: Mit Schichtel, innen aufgeraut, nach STANDARD 100 by OEKO-TEX® zertifiziert

1350070 natur

③ **KORSAR® Trikot**
Material: 100 % Baumwolle
Größen: 8 + 10
Besonderheiten: Für den Lebensmittelbereich geeignet

1351421 beige

④ **Strickhandschuh aus Nylon**
Material: Nylon
Norm: EN 388:2016 (013XX)
Größen: 7 – 10
Besonderheiten: Hochelastisch und fusselarm, atmungsaktiv

1351287 weiß

EN 388
013XX

⑤ **KORSAR® Trikot extrafein**
Material: 100 % Baumwolle
Größen: 6 – 11
Besonderheiten: Mit Schichtel, fusselarm, für den Lebensmittelbereich geeignet

1351416 weiß

⑥ **Trikot extrafein**
Material: 100 % Baumwolle
Norm: CE-Standard (Kat. I)
Größen: 6 – 10
Besonderheiten: Mit Schichtel, fusselarm, für den Lebensmittelbereich geeignet, nach STANDARD 100 by OEKO-TEX® zertifiziert

1350087 weiß gebleicht

⑦ **KORSAR® Trikot fein**
Material: 100 % Baumwolle
Größen: 6 – 12
Besonderheit: Mit Schichtel

1351408 weiß

⑧ **KORSAR® Trikot fein Premium**
Material: 100 % Baumwolle
Größen: 6 – 12
Besonderheiten: Mit Schichtel, für den Lebensmittelbereich geeignet

1350602 weiß

⑨ **KORSAR® Trikot Mikronoppen**
Material: 100 % Baumwolle
Größen: 7 – 11
Besonderheiten: Mit Schichtel, PVC-Mikronoppen im Innenhandbereich, gute Griffsicherheit

1351418 weiß

⑩ **Trikot mittelschwer**
Material: 100 % Baumwolle
Norm: CE-Standard (Kat. I)
Größen: 8 – 11
Besonderheiten: Mit Schichtel, Handflächen- und Daumenverstärkung, für den Lebensmittelbereich geeignet, nach STANDARD 100 by OEKO-TEX® zertifiziert

1350080 weiß gebleicht

⑪ **Trikot schwer**
Material: 100 % Baumwolle
Norm: CE-Standard (Kat. I)
Größen: 8 – 11
Besonderheiten: Mit Schichtel, für den Lebensmittelbereich geeignet, nach STANDARD 100 by OEKO-TEX® zertifiziert

1350077 weiß

CHEMIKALIENSCHUTZHANDSCHUHE



ANSELL AlphaTec® 79-700
Material: Nitril
Norm: EN 388:2016 (1001A), EN ISO 374-1:2016, Typ B (JKT), EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010
Größen: 7 – 11
Länge: 31 cm
Besonderheiten: Strukturiertes Rautenfinish, sehr dünn, beste Flexibilität, exzellenter Feuchtigkeitstransport, silikonfrei

1350934 blau

Ansell





KCL Camatril® 730
Material: Nitril
Norm: EN 388:2016 (3001X), EN ISO 374-1:2016 (AJK), EN ISO 374-5:2016
Größen: 7 – 11
Länge: 31 cm
Besonderheiten: Velourisiert, silikonfrei hergestellt

1350317 grün

Honeywell





ANSELL Solvex® 37-900
Material: Nitril
Norm: EN 388:2016 (4101X), EN ISO 374-1:2016, Typ A (AJKLOPT), EN ISO 374-5:2016 Virus
Größen: 8 – 11
Länge: 38 cm
Besonderheiten: Velourisiert, Diamantfinish, Premium-Nitrilmischung gewährleistet hohe Robustheit und eine sehr hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien, 100 % Stückprüfung auf Dichtigkeit und andere Schäden, silikonfrei

1350147 rot

Ansell





ANSELL AlphaTec® Solvex® 37-675
Material: Nitril
Norm: EN 388:2016 (4101X), EN ISO 374-5:2016 Virus, EN ISO 374-1:2016, Typ A (JKLOPT)
Größen: 6 – 11
Länge: 33 cm
Besonderheiten: Velourisiert, Hammerschlagprofil, silikonfrei

1350035 grün

Ansell



Ansell



ANSELL AlphaTec® 39-124
Material: Interlock-Baumwolle
Beschichtung: Nitril
Norm: EN 388:2016 (4111B), EN ISO 374-1:2016, Typ B (JKT), EN ISO 374-5:2016, EN 407 (X1XXXX)
Größen: 7 – 10
Länge: 35 cm
Besonderheiten: Angeraute Handflächen, mit Baumwollfutter

1350036 grün





ANSELL AlphaTec® 02-100
Material: HPPE-Laminatfilm
Norm: EN ISO 374-1:2016, Typ A (ABCEFGHIMS), EN ISO 374-5:2016
Größen: 7 – 10
Länge: 38 – 41 cm
Besonderheit: Schutz vor einem äußerst breiten Spektrum von Chemikalien und Flüssigkeiten

1350092 weiß





ANSELL AlphaTec® 58-530W
Material: Nylon
Beschichtung: Nitril, vollbeschichtet
Norm: EN ISO 388:2016 (4142A), EN ISO 374-1:2016, Typ A (AJKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN 407 (X1XXXX)
Größen: 8 – 11
Besonderheiten: Einzigartige Kombination aus Flüssigkeitsabweisung, Chemikalienschutz und Griffsicherheit, mit weißem Nylonfutter, silikonfrei, Länge: 30,05 cm

1350861 schwarz-grün





ANSELL AlphaTec® 87-900
Material: Naturgummilatex / Neopren
Norm: EN 388:2016 (2120A), EN 374-1:2016, Typ A (AKLNPT), EN ISO 374-5:2016 Virus, EN 421:2010
Größen: 7½ – 8, 8½ – 9, 9½ – 10, 10½ – 11
Länge: 32 cm
Besonderheiten: Velourisiert, zweifacher Schutz durch Doppelbeschichtung, strukturiertes Rautenfinish, robust und langlebig

1350325 grün-gelb



i Ihre Handschuhe reagieren – wir auch! Durchbruchzeiten auf Anfrage!



ANSELL AlphaTec® 58-535W
Material: Nylon
Beschichtung: Nitril, vollbeschichtet
Norm: EN 388:2016 (3132A), EN ISO 374-1:2016, Typ A (AJKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN 407 (X1XXXX)
Größen: 8 – 11
Besonderheiten: Einzigartige Kombination aus Flüssigkeitsabweisung, Chemikalienschutz und Griffsicherheit, guter Öl- und Nassgriff, silikonfrei, mit weißem Nylonfutter, Länge: 35,6 cm

1350862 schwarz-grün





ANSELL AlphaTec® 58-270
Material: Nylon
Beschichtung: Nitril, doppelschichtig
Norm: EN 388-2016 (3121A), EN ISO 374-1:2016, Typ A (JKLOPT), EN ISO 374-5:2016 Virus
Größen: 7 – 10
Länge: 30 cm
Besonderheiten: Exzellente Tastsensibilität und Flexibilität, hohe Griffsicherheit, sehr leicht, reduziert Schweißbildung, mit Nylonfutter, silikonfrei

1351186 schwarz-grün



SPEZIALHANDSCHUHE



ANSELL AlphaTec® 29-500
Material: Neopren / Naturgummilatex
Norm: EN 388:2016 (X121A), EN ISO 374-1:2016, Typ A (AKLNPT), EN ISO 374-5:2016
Größen: 6½ – 7, 7½ – 8, 8½ – 9, 9½ – 10, 10½ – 11
Länge: 30 cm
Besonderheiten: Velourisiert, strukturiertes Rautenfinish

1350136 schwarz

Ansell | EN 388: X121A | EN374-1 TYPE A: AKLNPT | EN 374-5



KCL Camapren® 720
Material: Chloropren, Naturlatex
Norm: EN 388:2016 (1111X), EN ISO 374-1:2016 (AKL), EN ISO 374-5:2016
Größen: 8 – 10
Länge: 30 cm
Besonderheiten: Velourisiert, Innenhandprofilierung

1350360 schwarz

Honeywell KCL | EN 388: 1111X | EN374-1 TYPE A: AKL | EN 374-5



PVC-Handschuh
Material: Baumwolle
Beschichtung: PVC, vollbeschichtet
Norm: EN 388:2016 (4121X), EN ISO 374-5:2016 Virus, EN ISO 374-1:2016 Typ A (AKLMPT)
Größe: 10
Länge: 58 cm
Besonderheit: Mit Trikotbaumwollfutter

1350475 rotbraun

EN 388: 4121X | EN374-1 TYPE A: AKLMPT | EN 374-5: VIRUS



Viny-Star
Material: PVC
Norm: EN 388:2016 (2000X), EN ISO 374-1:2016, Typ B (KLM) EN ISO 374-5:2016
Größen: S – XXL
Länge: Ca. 30 cm
Besonderheiten: Phthalatfrei, für Allergiker geeignet, exzellente Passform und sehr guter Tragekomfort, beflockt, Stärke: 0,55 mm

1350955 rotbraun

EN 388: 2000X | EN374-1 TYPE B: KLM | EN 374-5



ANSELL AlphaTec® 87-190
Haushaltshandschuh
Material: Naturgummilatex
Norm: EN 388:2016 (1010X), EN ISO 374-1:2016, Typ C, EN ISO 374-5:2016
Größen: 7 – 10
Länge: 29 cm
Besonderheiten: Velourisiert, Innenhandprofilierung

1350068 gelb

Ansell | EN 388: 1010X | EN374-1 TYPE C | EN 374-5



ANSELL ActivArmr® 42-474
Hitzeschutzhandschuh
Material: Getauchte Nitrilbeschichtung mit Vliesstofffutter
Norm: EN 388:2016 (2241B), EN 407 (X2XXXX)
Größen: 9 – 10
Länge: 33 cm
Besonderheiten: Geeignet für eine kurze Handhabung von heißen Objekten bis 180 °C, silikonfrei

1350037 grau

Ansell | EN 388: 2241B | EN 407: X2XXXX



ANSELL HyFlex® 11-251
Armschützer
Material: HPPE
Norm: EN 388:2016 (2X42B)
Größe: Einheitsgröße (weit)
Länge: 40,6 cm
Besonderheiten: Schnittschutzklasse B, mit Daumenloch, silikonfrei, kombinierbar mit Schnittschutzhandschuhen

1351673 schwarz

Ansell | EN 388: 2X42B



KCL Combi-Latex 403
Sandstrahlhandschuh
Material: Naturlatex
Norm: EN 388:2003 (1121X), EN 374:2003 (BKL)
Größen: 9, 10
Länge: 60 cm

1351178 beige

Honeywell KCL | EN 388: 1121X | EN374 TYP A: BKL | EN 374

Hitze-resistent



ANSELL ActivArmr® 59-416
Armschützer
Material: Innenseite aus feuerhemmender Baumwolle, LENZING FR® und KEVLAR®
Futter: 100 % Baumwolle
Norm: EN 388:2016 (2332B), EN 407 (41312X)
Größe: Einheitsgröße
Länge: 66 cm
Besonderheiten: Hohe Atmungsaktivität, kurzzeitige Hitzebeständigkeit bis 100 °C

1350614 braun

Ansell | EN 388: 2332B | EN 407: 41312X

Einweghandschuhe – Nitril



KORSAR® Kori-Touch Fine Blue
Material: Nitril
Norm: EN ISO 374-1:2016 Typ C (K), EN 374-4:2013, EN ISO 374-5:2016, AQL 1,5
Größen: S – XL
Verpackungseinheit: Box à 100 Stück
Besonderheiten: Puderfrei, angeraute Fingerkuppen, hautschonend (latexfrei), gute Griffsicherheit, für den Lebensmittelbereich geeignet, Länge: 24 cm, Stärke: 0,11 mm

1351486 blau

Topseller

Latexfrei – perfekt für Allergiker!

KORSAR® | EN374-1 TYPE C K | EN 374



ANSELL Touch N Tuff® 92-670
Material: Nitril
Norm: EN ISO 374-1:2016, Typ B (JKT), EN ISO 374-5:2016 Virus, AQL 1,5
Größen: 6½ – 7, 7½ – 8, 8½ – 9, 9½ – 10
Verpackungseinheit: Box à 100 Stück
Besonderheiten: Exzellenter Tragekomfort, hohe Stichfestigkeit, frei von Silikon und Weichmachern, puderfrei, strukturierte Ausführung, Stärke: 0,11 mm, Länge: 24 cm

1350246 blau

Ansell | EN374-1 TYPE B JKT | EN 374-5 VIRUS



KORSAR® Kori-Touch Fine Green
Material: Nitril
Norm: EN ISO 374-1:2016 Typ B (JKPT), EN ISO 374-5:2016 Virus, AQL 1,5
Größen: S – XXL
Verpackungseinheit: Box à 100 Stück
Besonderheiten: Puderfrei, glatte Ausführung, hautschonend (latexfrei), für den Lebensmittelbereich geeignet, Länge: 24 cm, Stärke: 0,12 mm

1351487 grün

Topseller

Latexfrei – perfekt für Allergiker!

KORSAR® | EN374-1 TYPE B JKPT | EN 374-5 VIRUS



ANSELL Touch N Tuff® 92-600
Material: Nitril
Norm: EN ISO 374-1:2016, Typ B (JKPT), EN ISO 374-5:2016 Virus, AQL 1,5
Größen: 6½ – 7, 7½ – 8, 8½ – 9, 9½ – 10
Verpackungseinheit: Box à 100 Stück
Besonderheiten: Hervorragender Tragekomfort und hohe Durchstichfestigkeit, frei von Latexproteinen und Silikon, glatte Ausführung, Stärke: 0,12 mm, Länge: 24 cm

1350355 grün

Ansell | EN374-1 TYPE B JKPT | EN 374-5 VIRUS



KCL Dermatril® 740
Material: Nitril
Norm: EN ISO 374-1 Typ B (KPT), EN ISO 374-5 Virus
Größen: 7 – 11
Verpackungseinheit: Box à 100 Stück
Besonderheiten: Puderfrei, Länge: 24 cm, Stärke: 0,11 mm, angeraute Fingerkuppen, silikonfreie Handschuhoberfläche

1350359 blau

Honeywell KCL | EN374-1 TYPE B KPT | EN 374-5 VIRUS



KCL Dermatril® P 743
Material: Nitril
Norm: EN 388:2016 (200XX), EN ISO 374-1 Typ B (JKLOPT), EN ISO 374-5 Virus
Größen: 7 – 11
Verpackungseinheit: Box à 50 Stück
Besonderheiten: Puderfrei, Länge: 28 cm, Stärke: 0,2 mm, angeraute Fingerkuppen, schließt die Lücke zwischen Chemikalienschutzhandschuhen und herkömmlichen Einweghandschuhen

1350438 blau

Honeywell KCL | EN 388 2000X | EN374-1 TYPE B JKL | EN 374-5 VIRUS



SolidSafety High Risk Pro
Material: Nitril
Norm: EN 388:2016 (2000X), EN 374-1:2016 Typ A (JKOPST), EN 374-2:2013, EN 374-5:2016 Virus, AQL 0,65
Größen: S – XL
Verpackungseinheit: Box à 50 Stück
Besonderheiten: Puderfrei, angeraute Oberfläche, Länge: 30 cm, Stärke: 0,23 mm

1351669 blau

Extra stark und lang – verbesserter Schutz gegen Chemikalien und nach EN 388:2016

EN 388 2000X | EN374-1 TYPE A JKOPST | EN 374-2 | EN 374-5 VIRUS



SHIELD GD 21
Material: Nitril
Norm: EN ISO 374-1:2016 Typ C (K), EN 374-4:2013, EN ISO 374-5:2016, AQL 1,5
Größen: S – XL
Verpackungseinheit: Box à 100 Stück
Besonderheiten: Puderfrei, angeraute Fingerkuppen, für den Lebensmittelbereich geeignet, Länge: 24 cm, Stärke: 0,11 mm

1351117 blau

EN374-1 TYPE C K | EN 374



ANSELL Touch N Tuff® 93-250
Material: Nitril
Norm: EN ISO 374-1:2016, Typ B (JKPT), EN ISO 374-5:2016 Virus, AQL 1,5
Größen: 6½ – 7, 7½ – 8, 8½ – 9, 9½ – 10
Verpackungseinheit: Box à 100 Stück
Besonderheiten: Außergewöhnlich gute Griffsicherheit durch Profilierung, puderfrei, exzellente Weiterreiß- und Durchstichfestigkeit, frei von Silikon und Weichmachern, Länge: 24,5 cm, Stärke: 0,12 mm

1351574 schwarz



Ansell | EN374-1 TYPE B JKPT | EN 374-5 VIRUS



SHIELD GD 05
Material: Latex
Norm: EN ISO 374-1:2016 Typ C (K), EN 374-4:2013, EN ISO 374-5:2016, AQL 1,5
Größen: S – XL
Verpackungseinheit: Box à 100 Stück
Besonderheiten: Puderfrei, angeraute Fingerkuppen, für den Lebensmittelbereich geeignet, Länge: 24 cm, Stärke: 0,10 mm

1350448 weiß

EN374-1 TYPE C K | EN 374



MED-COMFORT Blue Ultra 300
Material: Nitril
Norm: EN 374-1:2016 Typ B (KPT), EN 374-4:2013, EN 374-5:2016 Virus, EN 455-1:2003, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015, EN 455-4:2009, AQL 1,5
Größen: S – XL
Verpackungseinheit: Box à 100 Stück
Besonderheiten: Puderfrei, angeraute Fingerkuppen, polymerbeschichtet, Länge: 30 cm, Stärke: 0,13 mm

1350992 blau

Extra lang

MED-COMFORT | EN374-1 TYPE B KPT | EN 374-5 VIRUS



SHIELD GD 45
Material: Latex
Norm: EN ISO 374-1:2016 Typ C (K), EN 374-4:2013, EN ISO 374-5:2016, AQL 1,5
Größen: S – XL
Verpackungseinheit: Box à 100 Stück
Besonderheiten: Leicht gepudert, für den Lebensmittelbereich geeignet, Länge: 24 cm, Stärke: 0,10 mm

1350357 weiß

EN374-1 TYPE C K | EN 374

Einweghandschuhe – Neopren



MED-COMFORT Style Black
Material: Nitril
Norm: EN 374-1:2016 Typ B (KPT), EN 374-4:2013, EN 374-5:2016 Virus, EN 455-1:2003, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015, EN 455-4:2009, AQL 1,5
Größen: S – XL
Verpackungseinheit: Box à 100 Stück
Besonderheiten: Puderfrei, angeraute Fingerkuppen, polymerbeschichtet, innen chloriert, Länge: 24 cm, Stärke: 0,08 mm

1351675 schwarz

MED-COMFORT | EN374-1 TYPE B KPT | EN 374-5 VIRUS



ANSELL Microflex® NeoTouch® 25-101
Material: Neopren
Norm: EN ISO 374-1:2016, Typ B (KPT), EN ISO 374-5:2016 Virus, AQL 1,5
Größen: 6½ – 7, 7½ – 8, 8½ – 9, 9½ – 10
Verpackungseinheit: Box à 100 Stück
Besonderheiten: Puderfrei, strukturierte Fingerspitzen, frei von Naturlatex, Länge: 24 cm, Stärke: 0,13 mm, exzellenter Schutz vor Säuren, Basen und Alkoholen

1350598 grün

Ansell | EN374-1 TYPE B KPT | EN 374-5 VIRUS

Einweghandschuhe – Latex



ANSELL Touch N Tuff® 69-318
Material: Naturgummilatex
Norm: EN ISO 374-1:2016, Typ B (KPT), EN ISO 374-5:2016 Virus, AQL 1,5
Größen: 6½ – 7, 7½ – 8, 8½ – 9, 9½ – 10
Verpackungseinheit: Box à 100 Stück
Besonderheiten: Puderfrei, texturierte Ausführung, Länge: 24 cm, Stärke: 0,12 mm

1351565 weiß

Ansell | EN374-1 TYPE B KPT | EN 374-5 VIRUS

Einweghandschuhe – Vinyl



MED-COMFORT
Material: Vinyl
Norm: EN 455-1:2003, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015, EN 455-4:2009
Größen: S – XL
Verpackungseinheit: Box à 100 Stück
Besonderheiten: Rollrand, puderfrei, Länge: 24 cm, Stärke: 0,07 mm

1350882 weiß

MED-COMFORT

WINTERHANDSCHUHE





KCL Ice-Grip® 691
Material: 100 % Polyester
Futter: 100 % Polyester
Norm: EN 388:2016 (2121), EN 511:2006 (120)
Größen: 7 – 11
Besonderheiten: Wärmeisolierendes 3M THINSULATE™-Futter (40 g), Kälteschutz bis –50 °C, rutschhemmende Profilbeschichtung, hohe Atmungsaktivität

1350449 blau-schwarz

Honeywell KCL — EN 388 2121 — EN 511 120



EJENDALS Tegera 297
Material: Genarbtes Ziegenleder, Spandex
Norm: EN 388:2016 (2111X), EN 511:2006 (120)
Größen: 8 – 11
Besonderheiten: THINSULATE™-Futter (100 g), Neoprenbündchen, Klettverschluss, verstärkte Fingerspitzen, wasserdicht

1351283 blau-schwarz

ejendals Schutz für Hände & Füße — EN 388 2111X — EN 511 120



EJENDALS Tegera 9122
Material: PU / Polyester (Rücken)
Norm: EN 388:2016 (2121X), EN 511:2006 (01X)
Größen: 8 – 11
Besonderheiten: Wasserabweisende Membrane in der Innenhand, geschmeidig und strapazierfähig, chromfrei, extrem guter Griff, Klettverschluss, verstärkte Nähte und Zeigefinger, Lichtreflektoren

1351192 grau-schwarz

ejendals Schutz für Hände & Füße — EN 388 2121X — EN 511 01X



KORSAR® Yamal
Material: Ziegennappaleder, Nylonrücken
Futter: Polyester
Norm: CE-Standard (Kat. I)
Größen: 9 – 11
Besonderheiten: Gute Passform, hervorragendes Tastgefühl, elastischer Bund

1351423 weiß-grau

KORSAR®



KORSAR® Husky
Material: Kräftiges Rindsnarbenleder
Norm: EN 388:2016 (2122X)
Größen: 8 – 12
Besonderheiten: Wärmendes Moltonfutter, gummierte Stulpe, doppelte Nähte

1351367 grau-rot

KORSAR® — EN 388 2122X



ANSELL ActivArmr® 80-400
Material: Acryl-Schlingengewebe
Beschichtung: Latex schrumpfgeraut, teilbeschichtet
Norm: EN 388:2016 (2231C), EN 407 (X2XXXX), EN 511 (020)
Größen: 7 – 11
Besonderheiten: Kurzfristiger Kälteschutz bis –30 °C, robust und griffsicher, sichtbar bei schlechten Lichtverhältnissen

1350935 gelb-blau

Ansell

EN 388: 2231C | EN 407: X2XXXX | EN 511: 020



KORSAR® Kori-Grip Winter
Material: Polyacryl
Beschichtung: Latex schrumpfgeraut, teilbeschichtet
Norm: EN 388:2016 (2141X), EN 511:2006 (01X)
Größen: Siehe Artikelnummer
Besonderheiten: Robust und griffsicher, flüssigkeitsabweisende Beschichtung

1351263 schwarz (7 – 11)
1351346 rot-schwarz (8 – 11)

KORSAR®

EN 511: 01X | EN 388: 2141X



KORSAR® Kori-Ice Thermo
Material: Acryl
Beschichtung: Latexschaum, teilbeschichtet
Norm: EN 388:2016 (1132X), EN 511:2006 (01X)
Größen: 7 – 11
Besonderheiten: Kurzfristiger Kälteschutz bis –30 °C, flüssigkeitsabweisende dehnbare Beschichtung, hervorragende Griffeigenschaften

1351262 orange-schwarz

EN 388: 1132X | EN 511: 01X



KORSAR® Kori-Ice Intact 2.0
Material: Nylon
Beschichtung: Latexschaum, vollbeschichtet
Futter: Polyacryl
Norm: EN 388:2003 (1231), EN 511:2006 (02X)
Größen: 8 – 11
Besonderheiten: Kurzfristiger Kälteschutz bis –30 °C, flüssigkeitsabweisende, dehnbare Beschichtung, hervorragende Griffeigenschaften

1351503 orange-grau

EN 388: 1231 | EN 511: 02X

Ölbeständig



KORSAR® Yeti
Material: Nylon
Beschichtung: PVC geschäumt, 3/4-beschichtet
Futter: Acryl / Wolle
Norm: EN 388:2016 (3131X), EN 511:2006 (010)
Größen: 8 – 11
Besonderheiten: Kurzfristiger Kälteschutz bis –30 °C, rundum atmungsaktiv, flüssigkeitsabweisende und ölbeständige Beschichtung, gute Beständigkeit gegen Öle und Fette, griffsicher

1351415 rot-schwarz

EN 388: 3131X | EN 511: 010

SCHWEISSERSCHUTZHANDSCHUHE



EJENDALS Tegera 19 Hitzeschutzhandschuh
Material: Rindsspaltleder
Futter: Baumwolljersey
Norm: EN 388:2016 (3143X), EN 407:2004 (41314X), EN 12477:2001 / A1:2005 Ausführung A
Größen: 10, 11
Länge: Ca. 35 cm
Besonderheiten: Verstärkte Nähte aus KEVLAR®-Garn, komplett gefüttert, Gummizug

1351273 braun

EN 388: 3143X | EN 407: 41314X



KORSAR® Schweißerhandschuh Koriweld I Top
Material: Rindsspaltleder
Norm: EN 388:2016 (2122X), EN 407:2004 (42324X), EN 12477:2001 / A1:2005 Ausführung A
Größe: 10
Länge: 35 cm
Besonderheiten: Gekederte Nähte, komplett mit Molton gefüttert

1350581 hellbraun

EN 388: 2122X | EN 407: 42324X



KORSAR® Schweißerhandschuh Koriweld II
Material: Innenhand aus Vollleder, Handrücken und Stulpe aus Spaltleder
Norm: EN 388:2016 (2122X), EN 407:2004 (41324X), EN 12477:2001 / A1:2005 Ausführung A
Größe: 10
Länge: 35 cm
Besonderheiten: Gekederte Nähte, komplett mit Molton gefüttert

1350582 hellbraun

EN 388: 2122X | EN 407: 41324X

NEU



EJENDALS Tegera 126A
Material: Geschmeidiges Ziegennarbenleder, Stulpe aus Rindsspaltleder
Norm: EN 388:2016 (2111X), EN 407:2004 (412X4X), EN 12477:2001 / A1:2005 Ausführung B, EN 1149-2
Größen: 8 – 10
Farbe: Grau-gelb
Besonderheiten: Gute Passform, ausgezeichnetes Fingerspitzengefühl, verstärkte Nähte aus KEVLAR®-Garn

1351194 grau-gelb

EN 388: 2111X | EN 407: 412X4X | EN 1149-2



KORSAR® Handschuh Argon
Material: Hand aus Schafsnappa-, Stulpe aus Spaltleder
Norm: EN 388:2016 (2111X), EN 407:2004 (41XX4X), EN 12477:2001 / A1:2005 Ausführung B
Größen: 9 – 12
Länge: 35 cm
Besonderheiten: Gekederte Nähte, gutes Tastgefühl

1350039 grau

EN 388: 2111X | EN 407:2004: 41XX4X



KORSAR® Schweißerhandschuh Kombi
Material: Handrücken und Stulpe aus Spalt-, Innenhand aus Vollleder
Norm: EN 388:2016 (2122X), EN 407:2004 (41224X), EN 12477:2001 / A1:2005 Ausführung A
Größen: 10, 12
Länge: 35 cm
Besonderheit: Gekederte, doppelte Nähte

1350038 grau

EN 388: 2122X | EN 407: 41224X

BEKLEIDUNG
und Warnschutz



FUNKTIONALITÄTEN & NORMEN

ALLGEMEIN:

DRUCK

STICK

In der Waschmaschine bei der angegebenen Temperatur im Normalwaschgang waschbar

In der Waschmaschine bei der angegebenen Temperatur im Schonwaschgang waschbar

Nicht in der Waschmaschine waschbar, aber Handwäsche ist erlaubt

Nicht in der Waschmaschine waschbar, Handwäsche ist auch nicht möglich

Nicht trocknergeeignet

SPEZIAL:

EN 343

Schutz vor rauen Wetterverhältnissen: Regen, Wind und Kälte (bis –5 °C; EN 343)
Leistungsparameter:
x: Wasserdichtheit (3 Klassen)
y: atmungsaktive Eigenschaften (3 Klassen)

EN 343:2019

Schutz vor rauen Wetterverhältnissen: Regen, Wind und Kälte
Leistungsparameter:
x: Wasserdichtheit (4 Klassen)
y: atmungsaktive Eigenschaften (4 Klassen)
r: im Regenturm geprüftes fertiges Kleidungsstück, ist optional (ISO 7000-2413, Schutzausrüstung gegen schlechtes Wetter)

EN 342

Schutz gegen Kälte (unter 5 °C)

EN 14058

Schutz gegen Kälte – Temperaturen von und über –5 °C

EN ISO 14116

Schutzkleidung gegen begrenzte Flammenausbreitung

EN 531

Schutzkleidung für hitzeexponierte Industriearbeiter (EN 531) (ausgeschlossen Feuerwehr), inkl. der Prüfnormen EN 366/EN 367/EN 532/ISO 15025

EN 11612

Hitze- und Flammschutz (EN 11612)
EN ISO 11612: Schutzkleidung für Industriearbeiter, die Hitze und Flammen ausgesetzt sind (ausgeschlossen Feuerwehr und Schweißer). Der Träger ist vor kurzen Kontakten mit einer Flamme ebenso wie (bis zu einem gewissen Grad) vor Konvektions- und Strahlungshitze geschützt. Die ISO 11612 ist die Nachfolgenorm der EN 531.

EN 381 – EN 381-11 Klasse 1

Schutzkleidung für Benutzer von handgeführten Kettensägen

EINWEG:

EN 1149-1

EN 1149-1
antistatisch

EN 1149-5

EN 1149-5
antistatisch

EN ISO 13982-1

EN ISO 13982-1
partikeldicht

EN 13034

EN 13034
begrenzt spritzdicht

EN 14605 TYP 3

EN 14605
Schutz gegen flüssige Chemikalien

EN 14605 TYP 4

EN 14605
begrenzt sprühdicht

EN 14126:2003

EN 14126:2003
Infektionsschutz gegen Blut und Viren

EN 369

EN 369
Schutz gegen Öle und Schmierstoffe

EN 1073-2:2002

EN 1073-2:2002
Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel

EN 13034

Chemikalienschutz (EN 13034 Typ 6)
(Hinweis: Zur Gewährleistung der konstanten Schutzwirkung gemäß EN 13034 muss der Artikel regelmäßig nachimprägniert werden.)

EN 471

Warnschutzbekleidung (EN 471)
Leistungsparameter:
x: Oberfläche des fluoreszierenden und retroreflektierenden Materials (3 Klassen)
y: Qualität des retroreflektierenden Materials (2 Klassen)

ISO 20471

Warnschutzbekleidung (EN ISO 20471)
Leistungsparameter:
- Klasse 1: Niedrige Schutzstufe
- Klasse 2: Mittlere Schutzstufe
- Klasse 3: Höchste Schutzstufe

EN 1149

Elektrostatische Eigenschaften von Schutzkleidung (EN 1149)

EN 61482-1-2 Klasse 1

Schutz vor Gefahren durch einen elektrischen Lichtbogen, Klasse 1 (4 kA/500 ms)

IEC 61482-2 Klasse 2

Schutz vor Gefahren durch einen elektrischen Lichtbogen, Klasse 2 (7 kA/500 ms)

EN ISO 11611

Schutzkleidung für Schweißen und verwandte Verfahren (EN ISO 11611)
Klasse 1: Schutz gegen weniger gefährdende Schweißtechniken und Arbeitsplatzsituationen mit weniger Schweißspritzern und niedrigerer Strahlungswärme
Klasse 2: Schutz gegen stärker gefährdende Schweißtechniken und Arbeitsplatzsituationen mit mehr Schweißspritzern und stärkerer Strahlungswärme
(A1) Begrenzte Flammausbreitung
(A2) Begrenzte Flammausbreitung, gesäumte Proben

ATEX = explosionsfähige Atmosphären
Mindestvorschriften zur Sicherheit von Arbeitnehmern, die durch explosionsfähige Atmosphären gefährdet werden können

Wasserdicht – Wasser abweisend – Wassersäule
Wasserdichte Bekleidung ist undurchlässig für Wasser in Tropfenform. Bei der Normprüfung misst man die Wasserdichtigkeit des technischen Gewebes und der Nähte unter Angabe der Wassersäule. Je höher der Wert, desto höher der Widerstand gegen eindringendes Wasser. Hält das Bekleidungsstück einem Druck von mehr als 800 mm stand, ist es für einen definierten Zeitraum laut Norm wasserdicht. Für Werte, die unter 800 mm liegen, ist lediglich die Bezeichnung Wasser abweisend zutreffend.

DRUCK- *UND STICKSERVICE*

HINTERLASSEN SIE
einen bleibenden Eindruck!



- Mit einem einheitlichen und gepflegten Aussehen sorgen Sie bei Ihren Kunden für Vertrauen.
- Es stärkt das Zusammengehörigkeitsgefühl in Ihrem Team.
- Ein sichtbares Zeichen Ihrer guten Arbeit.

Dabei wollen wir Sie unterstützen.

Sprechen Sie uns an!
Unsere Experten informieren Sie gerne über alle Möglichkeiten telefonisch unter:

033708 490520

DRUCK STICK

Direkteinstickung
Der Klassiker für Shirtware und Businesskleidung

- Besonders edler Look
- Optimal bei Kragen- und Brustplatzierung
- Sehr lange haltbar und robust

Menge: ab 1 Stück

Stickembleme/Namensschilder
Extrem strapazierfähig für jede Herausforderung

- Sie haben bereits Stickembleme im Einsatz und wollen weiterhin flexibel sein?
- Mit Stickemblemen haben Sie die richtige Entscheidung getroffen.
- Sehr lange haltbar und robust

Menge: ab 1 Stück

Siebdruck
Bei größeren Mengen an Shirtware immer die erste Wahl

- Besonders günstig bei größeren Auflagen
- So gut wie keine Begrenzung bei der Motivauswahl

Menge: ab 10 Stück

Transferdruck
Soll Ihr Outfit beispielsweise aus T-Shirt, Sweatshirt oder Winterjacke bestehen?

- Bei mehreren unterschiedlichen Materialtypen ist der Transferdruck fast immer die beste Lösung.
- Durch Einlagerung Ihrer Transfers ist eine Nachbestellung günstig und schnell.

Menge: ab 10 Stück











2 Jacken, 1 Preis!

KIND Multinormjacke Prävent 200
Funktion: Wind- und wasserdicht, atmungsaktiv
Material: 100 % Polyester, mit PU-Beschichtung, ± 240 g/m²
Futter: 100 % Baumwolle
Wattierung: 100 % Polyester
Herausnehmbares Steppfutter: 100 % Polyester
Norm: EN 343:2003 Klasse 3/2 +A1:2007, EN ISO 20471:2013 Klasse 2/A1, EN ISO 14116:2015, EN1149-5:2008, EN 13034:2005 Typ 6
Größen: S – 3XL
Besonderheiten: Flammhemmend und antistatisch, herausnehmbares Steppfutter, komplett flammhemmend abgefüttert, Kapuze im Kragen, Zwei-Wege-Frontreißverschluss mit Abdeckung, 4 Außentaschen, 1 Rückentasche, Jackenende mit Kordelzug

1471039 warngelb-navy

KIND ARBEITSSICHERHEIT

EN 343 (3/2) | ISO 20471 (2) | EN 1149-5 | EN 13034

DRUCK

AUCH UNTER DRUCK NIE DIE NORM VERLIEREN!

**Sie wollen Ihre Warnschutzbekleidung individuell bedrucken?
Und Sie wollen, dass Ihre Mitarbeiter auch weiterhin nach den gesetzlichen Normen EN ISO 20471 bzw. EN 471 geschützt sind?**

**Dann sind Sie bei uns genau richtig!
Sprechen Sie uns an! Unsere Experten informieren Sie gerne über alle Möglichkeiten telefonisch unter:**

033708 490520





HAVEP Pilotenjacke Multinorm
Funktion: Atmungsaktiv, Wind und Wasser abweisend
Material: 80 % Baumwolle / 19 % Polyester / 1 % antistatische Faser, ± 280 g/m²
Norm: EN 343:2003 Klasse 3/2 +A1:2007, EN ISO 20471:2013 Klasse 3, EN ISO 11612:2007 Klasse 1/A1/B1/C1/E1/F1, EN1149-5:2008, EN 13034:2005 Typ 6 +A1:2009, IEC 61482-2:2009 Klasse 2, EN 11611:2007 Klasse 1/A1/A2
Größen: S – 4XL
Besonderheiten: Verdeckter Reißverschluss mit Druckknöpfen und Klettband, Gummizug im Bund, 2 Schlaufen für Atemschutzmaske, Ärmel mit Gummizug, Kapuze im Kragen, Reflexstreifen, Steppfutter separat bestellbar

1471268 warngelb-marine

HAVEP

EN 343 (3/2) | ISO 20471 (3) | EN 11612 (A1/B1/C1/E1/F1) | EN 1149-5 | EN 13034 Typ 6 | IEC 61482-2 | EN 11611 | 40 °C

Störlichtbogen Klasse 1



SIOEN Multinormsoftshelljacke Playford
Funktion: Wasserdicht, atmungsaktiv
Material: 48 % Modacryl / 33 % Baumwolle / 18 % Polyester / 1 % AST, mit PU-Beschichtung
Futter: 100 % Polyester, ± 350 g/m²
Norm: IEC 61482-2:2009 Klasse 1, EN ISO 11612:2008 A1/B1/C2/F1, EN ISO 14116:2008, EN ISO 11611:2007 Klasse 2/A1, EN 1149-5:2008, EN 13034:2005+ A1:2009, EN ISO 20471:2013 Klasse 3, EN 14058:2004 (1XXXX)
Größen: S – 3XL
Besonderheiten: Störlichtbogenschutz mit flammenhemmenden Reflexstreifen, Stehkragen, Reißverschluss unter Klettbandpatte, 1 Brusttasche mit Reißverschluss, 2 Außentaschen, 1 Lasche für Gasmeldegerät, 1 Innentasche, Ärmelverengung mittels Klettbandpatte

3371441 warnorange-marine
3371409 warngelb-marine

EN 14058 (1XXXX) | ISO 20471 (3) | EN ISO 14116 | EN ISO 11612 (A1|B1|C2|F1) | EN 1149-5 | EN 13034 | IEC 61482-2 (Klasse 2) | EN 11611 (Klasse 1/A1)



HAVEP Einsetzbares Steppfutter
Material: 100 % Polyester, ± 80 g/m²
Größen: S – 4XL
Besonderheiten: Gefüttertes Steppfutter, einzippbar in Pilotenjacke Multinorm; um die Normierungen IEC 61482-2, ISO 11611 und ISO 11612 zu behalten, darf gemäß ISO/EN dieses Steppfutter nicht mit der Pilotenjacke verbunden werden

1471199 anthrazit

HAVEP | 60 °C



SIOEN Multinormhemd Kendal
Funktion: Atmungsaktiv, feuchtigkeitsregulierend
Material: 54 % Modacryl / 44 % Baumwolle / 2 % AST, ± 180 g/m²
Norm: IEC 61482-2:2009 Klasse 1, EN ISO 11612:2015 A1/A2/B1/C1/F1, EN 1149-5:2008, EN 13034:2005+A1:2009
Größen: S – 3XL
Besonderheiten: Störlichtbogenschutz, flammhemmend und antistatisch, Umlegekragen, verdeckte Knopfleiste mit Druckknöpfen, 2 Brusttaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen, 1 Lasche für Gasmeldegerät, Ärmelverengung mittels Druckknöpfen, ID-Etikett innen

3371442 marine

EN ISO 11612 (A1|A2|B1|C1|F1) | EN 1149-5 | EN 13034 | IEC 61482-2 (Klasse 1)



SIOEN Multinormparka Elliston
Funktion: Wind- und wasserdicht, atmungsaktiv
Material: 100 % Polyester, mit PU-Beschichtung, ± 250 g/m²
Futter: 100 % Baumwolle
Norm: EN 343:2003+A1:2007 Klasse 3/3, EN ISO 20471:2013+A1:2016 Klasse 3, EN ISO 14116:2015, EN 1149-5:2008, EN 13034:2005+A1:2009, EN 531:1995
Größen: S – 3XL
Besonderheiten: Flammhemmend und antistatisch, festes, flammhemmend ausgerüstetes Futter, hochstehender Kragen, Reißverschluss unter Klettbandpatte, Ärmelverengung mittels Druckknöpfen, 2 Außentaschen, 2 Badge-Laschen, 2 Innentaschen

1471284 warngelb-marine
1471285 warnorange-marine





SIOEN Multinormjacke Ridley
Funktion: Wind- und wasserdicht, atmungsaktiv
Material: 100 % Polyester, mit PU-Beschichtung, ± 250 g/m²
Futter: 100 % Baumwolle
Norm: EN 343:2003+A1:2007 Klasse 3/3, EN 13034:2005+A1:2009, EN 1149-5:2008, EN ISO 14116:2015, EN 531:1995
Größen: S – 3XL
Besonderheiten: Flammhemmend und antistatisch, festes, flammhemmend ausgerüstetes Futter, hochstehender Kragen, Reißverschluss unter Klettbandpatte, Ärmelverengung mittels Druckknöpfen, 2 Außentaschen, 2 Badge-Laschen, 2 Innentaschen

3371231 marineblau





SIOEN Zusatzfutter für Parka Elliston und Ridley
Material: 100 % Polyester, ± 275 g/m²
Norm: EN ISO 14116:2008, EN 14058:2004 (1XXXX)
Größen: S – 3XL
Besonderheiten: Flammhemmend ausgerüstet, wärmendes, doppelseitiges Fleece, mit Reißverschluss zu fixieren, Durchgriff zur Innentasche vom Regenparka, Strickbündchen am Ärmelende, Rückenlänge: ca. 75 cm

3371232 marineblau





SIOEN S.E.P.P. Kapuzenparka Windsor
Funktion: Wind- und wasserdicht, atmungsaktiv
Material: 100 % Polyester, mit PU-Laminat-Beschichtung, ± 205 g/m²
Futter: 100 % Polyamid (Ärmel), 100 % Polyestermesh (Körper)
Norm: EN 343:2003+A1:2007 Klasse 3/3, EN ISO 20471:2013 Klasse 3
Größen: S – 3XL
Besonderheiten: Hochstehender Kragen, abnehmbare Kapuze mit Kinnschutz, Reißverschluss unter Druckknopfleiste, Gummizug am Ärmelende mit Klettbandpatte, Unterarmbelüftung, Kordelzug in der Taille und im Untersaum, 4 eingesetzte Taschen mit Reißverschluss, 1 Oberarmtasche, 1 Napoleontasche, 1 Innentasche, verschweißte Nähte, kann mit den Softshell-, Fleece- und Steppjacken des S.E.P.P.-Programms kombiniert werden

1471286 warngelb-marine
1471287 warnorange-marine





Kombinierbar mit Kapuzenparka Windsor

SIOEN S.E.P.P. Softshelljacke Malden
Material: 100 % Polyester, ± 250 g/m²
Norm: EN 14058:2004 (1XXXX), EN ISO 20471:2013 Klasse 2 ohne Ärmel, EN ISO 20471:2013 Klasse 3 mit Ärmeln
Größen: S – 3XL
Besonderheiten: Innenseite aus Fleece, Stehkragen, Reißverschluss mit Kinnschutz, abnehmbare Ärmel, Ärmelverengung mittels Klettbandpatte, 3 eingesetzte Taschen mit Reißverschluss, 1 Innentasche

1471228 warngelb-marine
1471229 warnorange-marine





Kombinierbar mit Kapuzenparka Windsor

SIOEN S.E.P.P. Fleecejacke Senic
Material: 100 % Polyester, ± 285 g/m²
Norm: EN 14058:2004 (1XXXX), EN ISO 20471:2013 Klasse 3
Größen: S – 3XL
Besonderheiten: Anti-Pilling-Ausrüstung, Stehkragen, Reißverschluss mit Kinnschutz, 3 eingesetzte Taschen mit Reißverschluss, Gummizug am Ärmelende, elastischer Kordelzug im Untersaum, fest eingenähter Windschutz in Front- und Rückenpartie

1471230 warngelb-marine
1471231 warnorange-marine



2 Jacken, 1 Preis!



SIOEN Kapuzenparka Skollfield
Funktion: Wasserdicht, atmungsaktiv
Material Außenjacke: 100 % Polyester, mit PU-Beschichtung, ± 195 g/m²
Futter Außenjacke: 100 % Polyester
Material Innenjacke: 100 % Polyester, mit PU-Beschichtung
Futter Innenjacke: 100 % Polyester
Norm: Außenjacke EN 343:2003+A1:2007 Klasse 3/3, EN ISO 20471:2013 Klasse 3, Innenjacke EN 14058:2004 (23XXX), EN ISO 20471:2013 Klasse 2 ohne Ärmel
Größen: S – 3XL
Besonderheiten Außenjacke: Oberstoff aus SIOPOR® Ultra, Taillengummizug, Ärmelverengung mit Klettband, 3 Außentaschen, Kapuze im Kragen, verschweißte Nähte, Reflexstreifen
Besonderheiten Innenjacke: Abnehmbare Ärmel, 2 Außentaschen, 2 Innentaschen, Reflexstreifen

1470922 warnorange-marine
1470923 warngelb-marine
1471227 warnrot-grau



SIOEN Multifunktionspilotenjacke Campbell
Funktion: Wasserdicht, atmungsaktiv
Material: 100 % Polyester, mit PU-Beschichtung, ± 195 g/m²
Körperfutter: 100 % Polyamid
Ärmelfutter: 100 % Polyester
Fleecefutter: 100 % Polyester
Norm: EN 343:2003+A1:2007 Klasse 3/3, EN 14058:2004 (1XXXX), EN ISO 20471:2013 Klasse 3 mit Ärmeln, EN ISO 20471:2013 Klasse 2 ab Größe L ohne Ärmel, EN ISO 20471:2013 Klasse 1 bis Größe M ohne Ärmel
Größen: S – 3XL
Besonderheiten: Herausnehmbares Fleecefutter, abnehmbare Ärmel, Oberstoff aus SIOPOR® Ultra, extrem wasserbeständig und atmungsaktiv, verschweißte Nähte, Ausweislasche, 6 Außentaschen, 1 Innentasche, Reflexstreifen

1471069 warngelb-marine
1471338 warnorange-marine

DRUCK | EN 343 3/3 | EN 14058 1XXXX | ISO 20471 1 bis Größe M ohne Ärmel | ISO 20471 2 ab Größe L ohne Ärmel | ISO 20471 3 mit Ärmeln

Außenjacke



DRUCK | EN 343 3/3 | ISO 20471 3

Innenjacke (mit und ohne Ärmel)



EN 14058 2XXXX | ISO 20471 2

SIOPOR® – die perfekte Kleidung für alle nassen Angelegenheiten

Dank seiner Kombination aus Wasser abweisendem Material und einer hydrophilen Beschichtung ist SIOPOR® nicht nur vollkommen wasserdicht, sondern sorgt auch für ein perfekt warmes und trockenes Körpergefühl.

SIOPOR®

- ist wasser- und winddicht
- ist atmungsaktiv
- besitzt bandverschweißte Nähte
- ist maschinenwaschbar und robust
- glänzt durch maximalen Tragekomfort
- ist leicht und besonders geschmeidig

Qualität:

SIOPOR® Ultra Polyester mit PU-Beschichtung, 195 g/m²

SIOPOR® Extra Polyester mit PU-Beschichtung, 205 g/m²

NEU



SIOEN Warnschutzsoftshelljacke Genova
Material: 100 % Polyester, Innenseite 100 % Polyester-Fleece, ± 250 g/m²
Norm: EN ISO 20471:2013+A1:2016 Klasse 3
Größen: S – 3XL
Besonderheiten: Innenseite aus Fleece, Stehkragen, Ärmelverengung mittels Klettbandpatte, 2 eingesetzte Taschen mit Reißverschluss, 1 Innentasche

1471584 warngelb
1471585 warnorange

DRUCK | ISO 20471 3



Strickmütze 3M THINSULATE™ Insulation
Obermaterial: 100 % Polyacryl
Futter: 100 % Polyester
Wattierung: 65 % Polypropylen / 35 % Polyester
Größe: Einheitsgröße
Besonderheiten: Optimale Wärmespeicherung durch 3M THINSULATE™-Isolierung, umlaufender Reflexstreifen 3M Scotchlite™-Reflective-Material, kein Warnschutzprodukt

1471232 warnorange
1471233 warngelb



KORSAR® „3 in 1"-Pilotenjacke
Material: 54 % Baumwolle / 46 % Polyester
Futter: 100 % Polyester
Kunstfell: 100 % Polyester
Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 3 (mit Ärmeln), EN ISO 20471:2013 Klasse 2 (ohne Ärmel)
Größen: S – 3XL
Besonderheiten: Abtrennbares Kunstfell und Kunstfellkragen, abtrennbare Ärmel, 3M Reflexstreifen, 6 Außentaschen

1471333 warngelb
1470708 warnorange



Kapuzenpilotenjacke Prevent
Material: 100 % Nylon
Futter: 100 % Polyester
Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 3, EN 343:2003+A1:2007 Klasse 3/1
Größen: S – 4XL
Besonderheiten: Steppfutter, abtrennbare Ärmel, Kapuze im Kragen, Ärmelverengung mittels Klettverschluss, 6 Außentaschen, verstellbare Druckknöpfe im Armabschluss

1471160 warngelb
1471161 warnorange



Kapuzenparka Vision
Funktion: Wasserdicht, atmungsaktiv
Material: 100 % Polyester, mit PU-Beschichtung
Futter: 100 % Polyester
Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 3, EN 343:2003+A1:2007 Klasse 3/1
Größen: S – 3XL
Besonderheiten: Herausnehmbares Thermoinnenfutter, 3M Reflexstreifen, verschweißte Nähte, Kapuze im Kragen, Kordelzug in Taille und Saum, 4 Außentaschen, 1 Innentasche

1470966 warngelb-anthrazit
1470965 warnorange-marine



PLANAM Kapuzenparka Texas
Funktion: Wasserdicht (Klasse 3), atmungsaktiv (Klasse 2), mit Innenfutter (Klasse 1)
Material: 100 % Polyester, mit PU-Beschichtung
Futter: 100 % Polyester
Größen: S – 4XL
Norm: EN 343:2003 Klasse 3/1 +A1:2007 (mit Innenfutter), EN 343:2003 Klasse 3/2 +A1:2007 (ohne Innenfutter), EN ISO 20471:2013 Klasse 3
Besonderheiten: Eingezipptes Thermoinnenfutter, abnehmbare Kapuze, 3M Reflexstreifen, 5 Außentaschen, passend zur Latzhose Texas

1470744 warngelb-marine
1470686 warnorange-marine



PLANAM Kapuzenpilotenjacke Texas
Funktion: Wasserdicht (Klasse 3), atmungsaktiv (Klasse 2), mit Innenfutter (Klasse 1)
Material: 100 % Polyester, mit PU-Beschichtung
Futter: 100 % Polyester
Webpelzkragen: 100 % Polyester
Norm: EN 343:2003 Klasse 3/1 +A1:2007 (mit Innenfutter), EN 343:2003 Klasse 3/2 +A1:2007 (ohne Innenfutter), EN ISO 20471:2013 Klasse 2 (mit Ärmeln), EN ISO 20471:2013 Klasse 1 (ohne Ärmel)
Größen: S – 4XL
Besonderheiten: Abnehmbare Ärmel, herausnehmbares Webpelzfutter, Kapuze im Kragen, 3M Reflexstreifen, 5 Außentaschen, passend zur Latzhose Texas

1470830 warngelb-marine
1470829 warnorange-marine



PLANAM Winterlatzhose Texas
Funktion: Wasserdicht (Klasse 3), atmungsaktiv (Klasse 1)
Material: 100 % Polyester, mit PU-Beschichtung
Norm: EN 343:2003 Klasse 3/1 +A1:2007, EN ISO 20471:2013 Klasse 2
Größen: S – 3XL
Besonderheiten: Reißverschluss am Unterschenkel, hochgezogenes Rückenteil, Sicherheitsschnallen an den Trägern, 3M Reflexstreifen, 7 Außentaschen, passend zum Kapuzenparka Texas

1470813 warngelb-marine
1470789 warnorange-marine



NEU

Winter-Softshelljacke Trendline
Funktion: Wind- und Wasserdicht, atmungsaktiv
Material: 96 % Polyester / 4 % Elasthan
Futter: 100 % Polyester
Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 2
Größen: S – 4XL
Besonderheiten: Abtrennbare gefütterte Kapuze, segmentierter Reflexstreifen, 2 wasserdichte Brusttaschen mit Reißverschluss, 2 wasserdichte Seitentaschen, 1 Innentasche

1471581 warngelb
1471582 warnorange

DRUCK | ISO 20471 2



Softshelljacke Prevent Bicolor
Funktion: Wasser abweisend, atmungsaktiv
Material: 100 % Polyester, ± 300 g/m²
Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 2
Größen: S – 3XL
Besonderheiten: Innenseite aus Fleece, Brusttasche mit wasserdichtem Reißverschluss, segmentierte Reflexstreifen, Kapuze und Bund größenregulierbar, Kapuze mit Reißverschluss abtrennbar, Reißverschluss mit Kinnschutz, 3 Außentaschen

1471339 warngelb-warnorange

DRUCK | ISO 20471 2



NEU

Softshelljacke Trendline 2.0
Funktion: Wasser abweisend, atmungsaktiv
Material: 100 % Polyester mit PU Beschichtung
Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 2
Größen: S – 4XL
Besonderheiten: Innenseite aus Fleece, segmentierter Reflexstreifen, 2 Schubtaschen mit Reißverschluss, 1 Brusttasche links mit wasserdichtem Reißverschluss

1471462 warngelb
1471461 warnorange

DRUCK | ISO 20471 2



SIOEN Kapuzenregenjacke Unzen
Funktion: Wasserdicht, atmungsaktiv
Material: 100 % Polyamid, mit PU-Beschichtung, ± 180 g/m²
Norm: EN 343:2003+A1:2007 Klasse 3/1, EN ISO 20471:2013 Klasse 3
Größen: S – 3XL
Besonderheiten: Oberstoff aus FLEXOTHANE®, Reiß- und Druckknopfverschluss, Weitenverstellung am Ärmelsaum mit Druckknöpfen, Unterarmbelüftung, verschweißte Nähte, 2 Außentaschen

1470742 warngelb
1470684 warnorange

SIOEN FLEXOTHANE® | DRUCK | EN 343 3 1 | ISO 20471 3



SIOEN Regenhose Gemini
Funktion: Wasserdicht, atmungsaktiv
Material: 100 % Polyamid, mit PU-Beschichtung, ± 180 g/m²
Norm: EN 343:2003+A1:2007 Klasse 3/1, EN ISO 20471:2013 Klasse 1
Größen: S – 3XL
Besonderheiten: Oberstoff aus FLEXOTHANE®, Taillengummizug, Weitenregulierung am Saum mit Druckknöpfen, verschweißte Nähte

1470743 warngelb
1470685 warnorange

SIOEN FLEXOTHANE® | EN 343 3 1 | ISO 20471 1



Kapuzenregenjacke Prevent
Funktion: Wind- und wasserdicht
Material: 100 % Polyester, mit PU-Beschichtung
Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 3, EN 343:2003+A1:2007 Klasse 3/1
Größen: S – 3XL
Besonderheiten: Kapuze mit Kordelzug, verschweißte Nähte, 2 Seitentaschen

1471162 warngelb
1471163 warnorange

DRUCK | EN 343 3 1 | ISO 20471 3



Regenhose Prevent
Funktion: Wind- und wasserdicht
Material: 100 % Polyester, mit PU-Beschichtung
Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 1, EN 343:2003+A1:2007 Klasse 3/1
Größen: S – 3XL
Besonderheiten: Verschweißte Nähte, 2 Seiteneingriffe

1471168 warngelb
1471169 warnorange

EN 343 3 1 | ISO 20471 1

GLOW IN THE DARK

Mit der „Glow in the Dark“-Technologie werden Sie mit Sicherheit gesehen, denn diese Warnschutzkleidung ist selbstleuchtend im Dunkeln.





HYDROWEAR Sommerjacke Idro
Material (Canvas marine): 65 % Polyester / 35 % Baumwolle
Material (Warnschutz): 80 % Polyester / 20 % Baumwolle
Norm: EN ISO 20471:2013+A1:2016 Klasse 3
Größen: 44 – 64
Besonderheiten: 2 Brusttaschen, 2 Einstecktaschen, 1 Schlüssellasche, verdeckter Reißverschluss, Armbündchen verstellbar mit Klett, Stretchteil im Schulterbereich

1471474 warngelb-marine
1471473 warnorange-marine

HYDROWEAR PROTECTIVE CLOTHING SIMPLY NO SWEAT — DRUCK — ISO 20471 3



HYDROWEAR Parka Pluto
Material: 100 % Polyester, mit PU-Beschichtung
Norm: EN 343:2003+A1:2007 Klasse 3/3, EN ISO 20471:2013 Klasse 3
Größen: S – 3XL
Besonderheiten: Außenjacke mit verdecktem Reißverschluss, Sturmklappe und Klettverschluss, Napoleontasche, elastische Ärmel mit Strickbündchen verstellbar mit Klettverschluss, 2 verdeckte Taschen mit Klettverschluss, Kapuze im Kragen mit Klettverschluss, Sturmhaube in superleichtem, atmungsaktivem Material, Kopfverstellung inkl. Zugschnur und Klappe, 1 Innentasche mit Reißverschluss, Sommer-Meshfutter, Tunnelriemen mit verstellbarem Taillenzug und Stopper, Möglichkeit einer Logoaufbringung am Rücken

1471471 warngelb-marine

HYDROWEAR PROTECTIVE CLOTHING SIMPLY NO SWEAT — DRUCK — EN 343 3 3 — EN 14058* 2 3 X X X — ISO 20471 3

*EN 14058 nur in Verbindung mit der Innenjacke Pluto



HYDROWEAR Innenjacke Pluto
Material: 100 % Polyester, mit PU-Beschichtung
Norm: EN ISO 20471:2013+A1:2016 Klasse 3, EN 14058:2004 (3XXXX)
Größen: S – 3XL
Besonderheiten: Abnehmbare Innenjacke mit abnehmbaren Ärmeln, separat zu tragen, Innenjacke mit 2 verdeckten Taschen mit Klettverschluss, 2 Innentaschen mit Klettverschluss, abnehmbare Ärmel mit Strickbündchen, ärmellos separat zu tragen als Weste EN ISO 20471 Klasse 2, Möglichkeit einer Logoaufbringung am Rücken

1471472 warngelb-marine

HYDROWEAR PROTECTIVE CLOTHING SIMPLY NO SWEAT — DRUCK — EN 14058 3 X X X X — ISO 20471 3 mit Ärmeln — ISO 20471 2 ohne Ärmel

Ezee-Reißverschluss – ideal für Rechts- und Linkshänder



PORTWEST Kapuzenregenjacke T400
Funktion: Wasserdicht, wärmeisolierend, schmutzabweisend
Material: 100 % Polyester, mit PU-Beschichtung
Futter: 100 % Polyester
Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 3, EN 343:2003+A1:2007 Klasse 3/1
Größen: S – 3XL
Besonderheiten: Wasserdicht durch verschweißte Nähte, unterbrochener Reflexstreifen für erhöhte Sichtbarkeit, Beschichtung zum Schutz vor Schmutz und Flecken, Steppfutter, 4 Taschen, Handytasche, abnehmbare und ergonomisch geformte Kapuze, Klettverschluss am Ärmelsaum, elastische Bündchen, Fleecekragen, Kordelzug in der Taille, Doppelnähte für hohe Strapazierfähigkeit, Ezee-Reißverschluss ideal für Rechts- und Linkshänder, UPF 50+ blockiert über 98 % der UV-Strahlen

1471468 warngelb-marine

DRUCK — EN 343 3 1 — ISO 20471 3



PORTWEST Softshelljacke T402
Funktion: Wind- und wasserdicht, atmungsaktiv
Material: 94 % Polyester / 6 % Elasthan
Futter: 100 % Polyester
Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 3
Größen: S – 3XL
Besonderheiten: Unterbrochener Reflexstreifen für erhöhte Sichtbarkeit, 1 Handytasche, 3 Innentaschen, 3 eingesetzte Taschen mit Reißverschluss, Ezee-Reißverschluss ideal für Rechts- und Linkshänder, elastischer Kordelzug im Saum

1471469 warngelb-marine
1471470 warnorange-marine

DRUCK — ISO 20471 3

UPF 35+ blockiert über 97 % der UV-Strahlung



PORTWEST Polo-Shirt T180
Funktion: Atmungsaktiv, feuchtigkeitsregulierend und wärmeisolierend
Material: 55 % Baumwolle / 45 % Polyester
Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 2
Größen: S – 3XL
Besonderheiten: Unterbrochene Reflexstreifen für erhöhte Sichtbarkeit, Kontrastkragen mit reflektierendem Streifen, Schlaufe an der Knopfleiste, 1 Tasche, großzügige Passform, UPF 35+ blockiert über 97 % der UV-Strahlen

1471465 warngelb-marine
1471464 warnorange-marine

DRUCK — ISO 20471 2

Gratis-Kniepolster als Beigabe



PORTWEST Warnschutzhose T501
Material: 65 % Polyester / 35% Baumwolle
Futter: 100 % Polyester
Norm: EN ISO 20471:2013+A1:2016 Klasse 2
Größen: S (INCH 32), M (INCH 34), L (INCH 38), XL (INCH 41), 2XL (INCH 44), 3XL (INCH 46)
Besonderheiten: UPF 50+ blockiert über 98 % der UV-Strahlen, unterbrochener Reflexstreifen für erhöhte Sichtbarkeit, Kniepolstertaschen mit Öffnung nach oben, verdeckter Drop-down-ID-Halter auf Holster-Tasche, verstellbarer Saum für alle Beinlängen, verstärkte Einsätze in den Verschleißbereichen, dreifache Kappnähte, abschwenkbare Werkzeugtaschen, Cargotasche am Bein, Hammerschlaufe, doppelte Zollstocktasche, kostenlose Kniepolster inklusive, elastischer Bund, 2 aufgesetzte Gesäßtaschen, starke Beschichtung für Öl-, Schmutz- und Wasserabweisung, D-Ring für Schlüssel oder Ausweise

1471475 warngelb-marine
1471476 warnorange-marine

ISO 20471 2



PORTWEST T-Shirt T181
Funktion: Atmungsaktiv, feuchtigkeitsregulierend und wärmeisolierend
Material: 55 % Baumwolle / 45 % Polyester
Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 2
Größen: S – 3XL
Besonderheiten: Unterbrochener Reflexstreifen für erhöhte Sichtbarkeit, 1 Tasche, großzügige Passform, UPF 35+ blockiert über 97 % der UV-Strahlen

1471466 warngelb-marine
1471467 warnorange-marine

PORTWEST · DRUCK · ISO 20471 2



SIOEN Langarmshirt Bresso
Funktion: Atmungsaktiv, feuchtigkeitsregulierend und wärmeisolierend
Material Außenseite: 100 % Polyester
Innenseite: 50 % Viskose / 50 % Polyester, ± 185 g/m²
Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 3
Größen: S – 3XL
Besonderheiten: VILOFT®-Fasern schaffen Luftkammern für außergewöhnliche Wärmeisolierung, schnellen Feuchtigkeitstransport und Atmungsaktivität, Unterarmbelüftung durch Mesh-Einsätze, dehnbare Reflexstreifen

1471425 warngelb
1471426 warnorange

SIOEN · DRUCK · ISO 20471 3



NEU

Warnschutz Polo-Shirt Trendline
Material: 45 % Polyester / 55 % Baumwolle
Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 2
Größen: S – 3XL
Besonderheiten: Kragen, segmentierte Reflexstreifen, verstärkte Knopfleiste verhindert das Ausreißen der Knopflöcher und Knöpfe, angenehmer Tragekomfort mit hohem Baumwollanteil

1471577 warngelb
1471578 warnorange

ISO 20471 2



NEU

Warnschutz T-Shirt Trendline
Material: 45 % Polyester / 55 % Baumwolle
Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 2
Größen: S – 3XL
Besonderheiten: Segmentierte Reflexstreifen, Brusttasche, angenehmer Tragekomfort mit hohem Baumwollanteil

1471575 warngelb
1471576 warnorange

ISO 20471 2



Softshellweste Prevent
Funktion: Wasser abweisend, atmungsaktiv
Material: 100 % Polyester, ± 300 g/m²
Größen: S – 3XL
Besonderheiten: Innenseite aus Fleece, Brusttasche mit wasserdichtem Reißverschluss, segmentierte Reflexstreifen, Weitenverstellung am Saum, Reißverschluss mit Kinnschutz, 3 Außentaschen

1471383 warngelb

ISO 20471 2

NEU

Top-Qualität mit Baumwollanteil



Warnschutzweste Trendline
Material: 65 % Polyester / 35 % Baumwolle
Größen: S – 3XL
Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 2
Besonderheiten: Sichtfenster für Namensschild, Handytasche mit Klettverschluss, 2 Seitentaschen mit Klettverschluss, praktischer Reißverschluss vorne

1471573 warngelb
1471574 warnorange

DRUCK · ISO 20471 2

NEU



Warnschutzweste
Material: 100 % Polyester
Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 2
Größe: Einheitsgröße
Besonderheiten: Zusätzliche Schulterreflexstreifen, Doppelringverschluss

1471579 warngelb
1471580 warnorange

DRUCK · ISO 20471 2



Polyester-Warnweste
Material: 100 % Polyester
Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 2
Größe: Einheitsgröße
Besonderheit: Doppelringverschluss

1470689 warngelb
1470688 warnorange

DRUCK · ISO 20471 2



HELLY HANSEN Kapuzenregenjacke Voss
Funktion: Wasserdicht
Material: 100 % Polyester, ± 180 g/m², mit PU-Beschichtung
Norm: EN 343:2003+A1:2007 Klasse 3/1
Größen: XS – 3XL
Besonderheiten: Kapuze im Kragen, verlängerter Rücken, 2 Außentaschen

3370536 schwarz



HELLY HANSEN Regenhose Voss
Funktion: Wasserdicht
Material: 100 % Polyester, ± 180 g/m², mit PU-Beschichtung
Norm: EN 343:2003+A1:2007 Klasse 3/1
Größen: XS – 3XL
Besonderheiten: Elastischer, verstellbarer Kordelzug in der Taille, Druckknöpfe am Saum

3740458 schwarz



REGATTA Kapuzenregenjacke Wavebreaker
Funktion: Wasserdicht (4.000 mm Wassersäule)
Material: 100 % Polyester, mit PVC-Beschichtung
Größen: S – 3XL
Besonderheiten: Verschweißte Nähte, verstellbarer Saumschnürzug, elastische Bündchen, 2 tief angesetzte Taschen

3370115 schwarz



REGATTA Regenhose Wavebreaker
Funktion: Wasserdicht (4.000 mm Wassersäule)
Material: 100 % Polyester, mit PVC-Beschichtung
Größen: S – 3XL
Besonderheiten: Verschweißte Nähte, elastische Taille, Druckknöpfe am Saum, 2 seitliche Taschenöffnungen (ermöglichen Eingriff in darunter getragene Hose)

3740088 schwarz



Extra atmungsaktiv

HYDROWEAR Kapuzenregenjacke Ulft
Funktion: Wasserdicht (9.000 mm Wassersäule), hoch atmungsaktiv (RET 5,2)
Material Außenjacke: 100 % Polyester, ± 210 g/m²
Material Klimamembrane: 100 % PU
Material Futter: 100 % Polyester
Norm: EN 343:2003+A1:2007 Klasse 3/3
Größen: S – 3XL
Besonderheiten: Sehr reißfestes Obermaterial, textile Oberfläche, verschweißte Nähte, 2 Außentaschen, Ärmelverstellmöglichkeit, waschbeständige Nano-Teflon®-Ausrüstung (Nachimprägnieren nicht notwendig), Kapuze im Kragen, Mesh-Polyester-Innenfutter

3370787 gelb
3370788 navy
3370789 grau



HYDROWEAR Regenhose Utrecht
Funktion: Wasserdicht (9.000 mm Wassersäule), hoch atmungsaktiv (RET 5,2)
Material: 100 % Polyester, ± 210 g/m²
Material Klimamembrane: 100 % PU
Material Futter: 100 % Polyester
Norm: EN 343:2003+A1:2007 Klasse 3/3
Größen: S – 3XL
Besonderheiten: Sehr reißfestes Obermaterial, textile Oberfläche, verschweißte Nähte, Kordelzug in der Taille, waschbeständige Nano-Teflon®-Ausrüstung (Nachimprägnieren nicht notwendig), Mesh-Polyester-Innenfutter

3740647 gelb
3740648 navy
3740649 grau



HYDROWEAR Regenlatzhose Uden
Funktion: Wasserdicht (9.000 mm Wassersäule), hoch atmungsaktiv (RET 5,2)
Material: 100 % Polyester, ± 210 g/m²
Material Klimamembrane: 100 % PU
Material Futter: 100 % Polyester
Norm: EN 343:2003+A1:2007 Klasse 3/3
Größen: S – 3XL
Besonderheiten: Sehr reißfestes Obermaterial, textile Oberfläche, verschweißte Nähte, waschbeständige Nano-Teflon®-Ausrüstung (Nachimprägnieren nicht notwendig), Mesh-Polyester-Innenfutter

3740768 gelb
3740769 navy
3740770 grau

KÜHLHAUSBEKLEIDUNG



PLANAM Kühlhausparka
Funktion: Schutz gegen Kälte bis –38 °C, atmungsaktiv, thermische Isolation: Icler 0,478 m²K/w (B), kein Warnschutzprodukt
Material: 100 % Nylon, ± 100 g/m²
Futter: 100 % Polyester
Wattierung: 100 % Polyester
Norm: EN 342:2004 (ax3x)
Größen: S – 3XL
Besonderheiten: Oberstoff aus robustem Oxfordnylon, festes Steppfutter, 4 Außentaschen, davon 1 Ärmeltasche links mit Reißverschlussfach, Strickbündchen am Ärmelende, 3M Reflexstreifen

3370423 marine



PLANAM Kühlhauslatzhose
Funktion: Schutz gegen Kälte bis –38 °C, atmungsaktiv, thermische Isolation: Icler 0,477 m²K/w (B), kein Warnschutzprodukt
Material: 100 % Nylon, ± 100 g/m²
Futter: 100 % Polyester
Wattierung: 100 % Polyester
Norm: EN 342:2004 (ax3x)
Größen: S – 3XL
Besonderheiten: Oberstoff aus robustem Oxfordnylon, festes Steppfutter, 4 Außentaschen, davon 2 Kniepolstertaschen, elastische Hosenträger mit Schnallen, hochgeschnittener Rücken, seitlicher Reißverschluss mit Patte für einen bequemen Einstieg, Reißverschluss mit Patte am Beinende, 3M Reflexstreifen

3740390 marine



SIOEN Kühlhauskapuze Zinal
Funktion: Schutz gegen Kälte bis –40 °C
Material: 80 % Polyester / 20 % Baumwolle, ± 225 g/m²
Futter: 100 % Polyester
Größe: Einheitsgröße
Besonderheiten: Festes Steppfutter, Extra-Isolierung an den Ohren, Kordelzug und Klettverschluss mit zusätzlicher Verengung am Kinn

3132385 marine

Winterhandschuhe ab Seite 134



SIOEN Kühlhausparka Vermont
Funktion: Schutz gegen Kälte bis –40 °C, atmungsaktiv, thermische Isolation: Icler 0,414 m²K/w (B)
Material: 80 % Polyester / 20 % Baumwolle, ± 225 g/m²
Futter: 100 % Polyamid
Wattierung: 100 % Polyester
Norm: EN 342:2017 (a2x)
Größen: S – 3XL
Besonderheiten: Festes Steppfutter, doppelte Isolierung der lebenswichtigen Organe, Vermeidung von Kältebrücken, 2 Außentaschen, davon 1 Handytasche, 1 Innentasche, Reißverschluss unter Druckknopfpatte, Innenkragen aus Fleece, Kordelzug in der Taille, Strickbündchen am Ärmelende

3370721 marine-blau



SIOEN Kühlhauslatzhose Zermatt
Funktion: Schutz gegen Kälte bis –40 °C, atmungsaktiv, thermische Isolation: Icler 0,414 m²K/w (B)
Material: 80 % Polyester / 20 % Baumwolle, ± 225 g/m²
Futter: 100 % Polyamid
Wattierung: 100 % Polyester
Norm: EN 342:2017 (a2x)
Größen: S – 3XL
Besonderheiten: Extra-Verstärkung und Futter im Kniebereich, hochgeschnittener Rücken, Reißverschluss am Hinterbein, 2 Außentaschen, Hosenträger mit Schnallen, Unterbeinverengung mittels Klettbandpatte, Reißverschluss unter Patte am Bein, festes Steppfutter

3740630 blau

GEPRÜFTE WETTERKLEIDUNG

HYDROWEAR PROTECTIVE CLOTHING
SIMPLY NO SWEAT





HYDROWEAR TOP-TEX-Kapuzenparka Kiel
Funktion: Wasserdicht (9.000 mm Wassersäule), hoch atmungsaktiv (RET-Wert 5,2), kein Warnschutzprodukt
Material: 100 % Polyester mit PU-Beschichtung
Futter: 100 % Polyester
Norm: EN 343:2003+A1:2007 Klasse 3/3
Größen: S – 3XL
Besonderheiten: TOP-TEX-Laminat mit Klimamembrane, extrem robust, reißfest und Schmutz abweisend, Kapuze im Kragen, Kordelzug in Taille und Saum, 6 Außentaschen, 1 Innentasche, reflektierende Biesen, Innenfleece separat bestellbar

3370896 rot-grau
3370894 navy



HYDROWEAR Innenfleecejacke Kiel
Material: 100 % Polyester
Futter: 100 % Polyester
Größen: S – 3XL
Besonderheiten: Einzippbar in den Parka, mit abnehmbaren Ärmeln

3370730 navy
3370892 rot-grau

Außenjacke





COFRA Pilotenjacke Iceberg
Funktion: Wasserdicht (15.000 mm Wassersäule), atmungsaktiv (RET-Wert 10,00 m² Pa/W), kein Warnschutzprodukt
Material: 100 % Polyester, mit PU-Beschichtung
Futter: 100 % Polyamid
Norm: EN 343:2003+A1:2007 Klasse 3/3
Größen: 44 – 62
Besonderheiten: 3M Reflexeinsätze, 4 Außentaschen, 2 Innentaschen, Handytasche aus elektromagnetisch isolierendem Stoff E-CARE und Kabellasche für Freisprecheinrichtung, Kapuze im Kragen, YKK®-Reißverschlüsse

3370418	marine-schwarz
3370552	dunkelgrau-schwarz
3370898	schwarz





Innenjacke



COFRA „3 in 1"-Winterparka Icestorm
Funktion: Wasserundurchlässig (15.000 mm Wassersäule), atmungsaktiv (RET-Wert 10,00 m² Pa/W), kältebeständig bis –47,9 °C, kein Warnschutzprodukt
Material Außenjacke: 100 % Polyester, mit PU-Beschichtung
Futter Außenjacke: 100 % Polyester
Material Innenjacke: 100 % Polyamid
Futter Innenjacke: 100 % Polyester
Norm: EN 343:2003+A1:2007 Klasse 3/2, EN 342:2017
Größen: 44 – 62
Besonderheit: Zertifizierung zusammen mit der Hose Frozen
Besonderheiten Außenjacke: Ellenbogenverstärkung aus CORDURA®, Handytasche aus elektromagnetisch isolierendem Stoff E-CARE und Kabellasche für Freisprecheinrichtung, 3M Reflexeinsätze, PU-beschichtete Nähte, 4 Vordertaschen, davon 1 Brusttasche mit wasserdichtem Reißverschluss, 3 Innentaschen, abnehmbare Kapuze, YKK®-Reißverschlüsse
Innenjacke: Aus Ripstop-Gewebe, abzippbare Ärmel, 3M Reflexeinsätze, 2 Vordertaschen und 1 Brusttasche mit PU-beschichtetem Reißverschluss, breite Innentasche

3370416	marine-schwarz
3370551	dunkelgrau-schwarz
3370897	schwarz



*Nur in Verbindung mit Winterhose Frozen (S. 163)



COFRA Winterhose Frozen
Funktion: Wasserdicht (15.000 mm Wassersäule), atmungsaktiv (RET-Wert 10,00 m² Pa/W), kein Warnschutzprodukt
Material: 100 % Polyester, mit PU-Beschichtung, ± 200 g/m²
Futter: 100 % Polyester
Norm: EN 343:2003+A1:2007 Klasse 3/1, EN 342:2017
Größen: 44 – 62
Besonderheiten: Zertifizierung zusammen mit dem Parka Icestorm, 3M Reflexeinsätze, thermoisolierte Nähte, 2 Vordertaschen mit Reißverschluss, 1 Beintasche rechts, Taschen mit spezieller Verstärkung, regulierbare Weite, YKK®-Reißverschlüsse

3740389	marine-schwarz
3740463	dunkelgrau-schwarz
3740686	schwarz



*Nur in Verbindung mit Winterparka Icestorm (S. 162)

SIOEN *Kombinationsprogramm*

SIOEN

SIOEN – GANZ INDIVIDUELL KOMBINIERBAR

Kombinieren Sie den SIOEN Kapuzenparka ganz nach Ihrem Geschmack und Ihren Bedürfnissen mit anderen Produkten aus dem SIOEN Kombinationsprogramm.



Kapuzenparka Tornhill + **Softshelljacke Torreon** | **Fleecejacke** | **Steppjacke Germo**



SIOEN S.E.P.P. Kapuzenparka Tornhill
Funktion: Wasserdicht, atmungsaktiv, kein Warnschutzprodukt
Material: 100 % Polyester, mit PU-Laminat-Beschichtung, ± 205 g/m²
Futter: 100 % Polyamid
Norm: EN 343:2003+A1:2007 Klasse 3/3
Größen: S – 3XL
Besonderheiten: Oberstoff aus SIOPOR® Extra, getapte Nähte, Stehkragen, abnehmbare Kapuze mit Kinnschutz, Reißverschluss unter Druckknopfleiste, Gummizug am Ärmelende mit Klettbandpatte, Unterarmbelüftung, Kordelzug in der Taille und im Untersaum, 4 eingesetzte Taschen mit Reißverschluss, 1 Oberarmtasche, 1 Napoleontasche, 1 Innentasche, kann mit den Softshell-, Fleece- und Steppjacken des S.E.P.P.-Programms kombiniert werden

3370860 marine-schwarz
3370861 rot-schwarz

S.E.P.P. I.L.S. SIOPOR® EXTRA

DRUCK | EN 343 3 3 | 40 °C



SIOEN S.E.P.P. Softshelljacke Torreon
Material: 100 % Polyester, ± 250 g/m²
Norm: EN 14058:2004 (1XXXX)
Größen: S – 3XL
Besonderheiten: Innenseite aus Fleece, Stehkragen, Reißverschluss mit Kinnschutz, abnehmbare Ärmel, Ärmelverengung mittels Klettbandpatte, 3 eingesetzte Taschen mit Reißverschluss, 1 Innentasche, kann in S.E.P.P. Kapuzenparka Tornhill eingezippt werden

3370863 marine-schwarz
3370864 rot-schwarz

S.E.P.P. COMFORT FIT By SIOEN I.L.S.

DRUCK | EN 14058 1 XXXX | 40 °C



SIOEN S.E.P.P. Fleecejacke
Material: 100 % Polyester, ± 285 g/m²
Norm: EN 14058:2004 (1XXXX)
Größen: S – 3XL
Besonderheiten: Anti-Pilling-Ausrüstung, Stehkragen, Reißverschluss mit Kinnschutz, 3 eingesetzte Taschen mit Reißverschluss, Gummizug am Ärmelende, elastischer Kordelzug im Untersaum, fest eingenähter Windschutz in Front- und Rückenpartie, YKK®-Reißverschlüsse, kann in S.E.P.P. Kapuzenparka Tornhill eingezippt werden

3370866 schwarz

S.E.P.P. COMFORT FIT By SIOEN I.L.S.

STICK | EN 14058 1 XXXX | 40 °C



SIOEN S.E.P.P. Steppjacke Germo
Material: 100 % Polyamid, ± 340 g/m²
Futter: 100 % Polyester
Norm: EN 14058:2004 (3XXXX)
Größen: S – 3XL
Besonderheiten: Innenseite aus Fleece, Stehkragen, Reißverschluss mit Kinnschutz, Gummizug am Ärmelende, 3 eingesetzte Taschen mit Reißverschluss, 1 Innentasche, kann in S.E.P.P. Kapuzenparka Tornhill eingezippt werden

3370871 schwarz-rot

S.E.P.P. COMFORT FIT By SIOEN I.L.S.

STICK | EN 14058 3 XXXX | 30 °C

S.E.P.P.

S.E.P.P. = SIOEN

Extreme Product Program

I.L.S. = Interchangeable Lining System

Das Sortiment bietet auch bei den härtesten Winterbedingungen ausreichend Schutz.
Die Außenjacken entsprechen der Wetterschutznorm EN 343 und können mit den nach EN 14058 zertifizierten Fleece-, Softshell- und Steppjacken des Programms individuell kombiniert werden.

- Innovatives und vielseitiges Styling
- Hochleistungsgewebe
- Umfangreiches Angebot an Farben
- Verbesserte Passform in allen Größen
- Ergonomische Reißverschlussschieber
- Hochwertiges Zubehör

Von SIOEN entwickeltes System zur Kombination von Jacken mit verschiedenen Fütterungen

Wetterfest nach der Norm EN 343

3 Outfits, 1 Preis!





Innenjacke

Herauszippbare und gesondert tragbare Steppjacke



KORSAR® Kapuzenjacke Montego 2
Funktion: Wasserdicht (3.000 mm Wassersäule), atmungsaktiv, kein Warnschutzprodukt
Material Außenjacke: 100 % Polyester, mit PU-Beschichtung, ± 210 g/m²
Futter Außenjacke: 100 % Polyester
Material Innenjacke: 100 % Polyester
Futter Innenjacke: 100 % Polyester
Wattierung: 100 % Polyester
Norm: EN 343:2003+A1:2007 Klasse 3/3
Größen: S – 3XL, Übergrößen siehe Artikelnummer
Besonderheiten: EN-343-zertifizierte robuste Regenjacke mit verschweißten Nähten, herauszippbare und gesondert tragbare Steppjacke, Kragen mit Kapuze und Kinnschutz, winddichter Frontverschluss, Taille und Ärmel mit Weitenregulierung, Reflexbiesen, 6 Außentaschen, Rückenlänge (Gr. L): 86 cm

① **3371215** royalblau-schwarz
② **3371214** marine-schwarz (S – 5XL)
③ **3371273** schwarz (S – 5XL)
④ **3371217** grün-schwarz
⑤ **3371218** rot-schwarz

KORSAR® | DRUCK | EN 343 3 3 | 40 °C



DICKIES Winterjacke Atherton
Funktion: Wasser abweisend (8.000 mm Wassersäule), atmungsaktiv, kein Warnschutzprodukt
Material: 100 % Polyester mit TPU-Beschichtung, 150D
Größen: S – 3XL
Besonderheiten: Brusttaschen mit wasserdichtem Reißverschluss, Bundweite justierbar, verstellbare Kapuze, Innentasche, Reflexpaspel

3371311 schwarz

Dickies | 30 °C



Innenjacke

„5 in 1“-Kapuzenjacke
Funktion: Wasserdicht (5.000 mm Wassersäule), winddicht, kein Warnschutzprodukt
Material Außenjacke: 100 % Polyester, mit PVC-Beschichtung
Futter: 100 % Polyester
Material Innenjacke: 100 % Polyester
Größen: S – 3XL
Besonderheiten: Außenjacke mit Reflexstreifen, einrollbare Kapuze, doppelte Windschutzleiste, Fleece-Innenkragen, eingeknöpfte Steppjacke mit abzippbaren Ärmeln, Taille und Ärmelbündchen regulierbar, 2 Seitentaschen, Brusttaschen, Handytasche, Innentasche

3370223 grau-schwarz
3371293 marine-schwarz

DRUCK | 30 °C

Passende Ergänzung: Thermoweste Buffalo auf Seite 193





Thermojacke Bryan
Funktion: Wasser abweisend, winddicht, kein Warnschutzprodukt
Material: 100 % Nylon
Futter: 100 % Polyester
Wattierung: 100 % Polyester
Größen: S – 3XL
Besonderheiten: Warme Wattierung, PU-Beschichtung, Futter in Kontrastfarbe, Reflektoren in Blau, abnehmbare und regulierbare Kapuze, Bund regulierbar, 2 Seitentaschen, Brusttasche

3371151 schwarz-blau

DRUCK | 30 °C



Thermokapuzenjacke Denver
Funktion: Wasserdicht (2.000 mm Wassersäule), winddicht
Material: 100 % Polyester, mit PVC-Beschichtung
Futter: 100 % Polyester
Wattierung: 100 % Polyester
Größen: S – 3XL
Besonderheiten: Gefütterte Thermojacke, 4 Fronttaschen, Handytasche, Innentasche, Windschutzleiste, Kapuze abnehmbar

3370631 navy

DRUCK | 30 °C



KORSAR® High-Q Kapuzenjacke
Material: 100 % Polyester, ± 320 g/m²
Innenfutter: 100 % Polyester
Wattierung: 100 % Polyester
Größen: XS – 3XL, Übergrößen siehe Artikelnummer
Besonderheiten: Angenehm wärmende Materialmix-Winterjacke, körperbetonte Passform, abnehmbare Kapuze mit Kinnschutz und Weitenverstellung, innen liegendes Ärmelbündchen mit Daumenschlaufe, Reißverschluss im Rückenfutter zur Logoaufbringung, 2 Außentaschen, 1 Innentasche, Rückenlänge (Gr. L): 77 cm

3370962	poppyrot-schwarz	
3370963	schwarz-schwarz	(XS – 5XL)
3370964	royalblau-schwarz	(XS – 5XL)





Damenmodell

KORSAR® High-Q Damen-Kapuzenjacke
Material: 100 % Polyester, ± 320 g/m²
Innenfutter: 100 % Polyester
Wattierung: 100 % Polyester
Größen: S – 5XL
Besonderheiten: Angenehm wärmende Materialmix-Winterjacke, leicht tailliert, körperbetonte Passform, abnehmbare Kapuze mit Kinnschutz und Weitenverstellung, innen liegendes Ärmelbündchen mit Daumenschlaufe, Reißverschluss im Rückenfutter zur Logoaufbringung, 2 Außentaschen, 1 Innentasche, Rückenlänge (Gr. M): 70 cm

3370959	poppyrot-schwarz
3370960	schwarz-schwarz
3370961	royalblau-schwarz



PILOTENJACKEN



① 

KORSAR® „3 in 1“-Pilotenjacke Take-Off
Material: 60 % Baumwolle / 40 % Polyester, ± 250 g/m²
Futter: 100 % Polyester
Steppfutter: 100 % Polyester
Größen: S – 3XL, Übergrößen siehe Artikelnummer
Besonderheiten: Herauszippbare Steppweste, Ärmel und Kunstfellkragen abnehmbar, Ärmel mit Steppfutter gefüttert, 2 Vordertaschen, 2 Reißverschluss-Brusttaschen mit 1 Handytasche, 1 Ärmeltasche mit Stiftabtrennungen, Rückenlänge (Gr. L): 74 cm

①	**3370637**	dunkelblau	(S – 5XL)
②	**3370638**	königsblau	
③	**3370639**	schwarz	(S – 5XL)
④	**3370641**	rot	
⑤	**3371083**	dunkelblau-königsblau	(S – 4XL)
⑥	**3371084**	schwarz-rot	(S – 5XL)
⑦	**3371085**	grau-schwarz	(S – 5XL)





② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦



WINTER-SOFTSHELLJACKEN



HELLY HANSEN Pilotenjacke Bergholm
Material: 100 % Polyester, ± 200 g/m²
Futter: 100 % Polyamid
Wattierung: 100 % Polyester, ± 350 g/m²
Größen: S – 3XL
Besonderheiten: Oxford-Polyester, wattiert, Schlaufe für Ausweisbefestigung an rechter Brusttasche, Brust-, Vorder- und Ärmeltasche mit Stiftabtrennungen, Kontrastnähte

3370672 schwarz
3370751 dunkelblau

HH workwear ALIVE SINCE 1877 | DRUCK | 40 °C





Innenjacke

KORSAR® Softshell-Pilotenjacke TwoLevel
Material Außenjacke: 100 % Polyester mit TPU-Membrane, 220 g/m²
Material Innenjacke: 100 % Polyester
Wattierung: 100 % Polyester
Größen: S – 3XL
Besonderheiten: Wasser abweisend, winddicht, atmungsaktiv, 2 Vordertaschen, 2 Reißverschluss-Brusttaschen, 1 Oberarmtasche mit Reißverschluss und Stifthaltern, angenehm wärmend durch Steppinnenjacke, die auch einzeln getragen werden kann, 1 Brusttasche, 1 Innentasche, Außenjacke nur Druck

3371213 schwarz

KORSAR® | DRUCK | 30 °C





EXCESS Winter-Softshelljacke Champ
Funktion: Wasser abweisend, winddicht und atmungsaktiv, kein Warnschutzprodukt
Material: 94 % Polyester / 6 % Spandex, ± 270 g/m²
Größen: S – 4XL
Besonderheiten: Warme Wattierung, Einschubtaschen mit Reißverschluss vorne, Brusttasche mit Zugang zur Logoaufbringung, Armtasche, abnehmbare Kapuze, Reflexstreifen vorne und hinten, Belüftungsschlitze unter den Armen, elastische Armbündchen, YKK®-Frontreißverschluss, Reißverschluss im Rückenfutter zur Logoaufbringung

3371415 schwarz-grau

EXCESS PROFESSIONAL WORKWEAR | DRUCK | STICK | 30 °C



Winter-Softshelljacke Run
Funktion: Wasser abweisend, atmungsaktiv, winddicht
Obermaterial: 94 % Polyester / 6 % Elasthan
Futter: 100 % Polyester
Wattierung: 100 % Polyester
Größen: S – XXL
Besonderheiten: Elastische Softshelljacke mit warmer Wattierung, Lasercut um Brust- und Armtasche, Ellenbogenbesätze, Kapuze abzippbar und regulierbar, Bund und Ärmelbündchen regulierbar, Windschutzleiste, Kinnschutz, 2 Seitentaschen, 1 Brusttasche, Ärmeltaschen, Handytasche

3370630 anthrazit

DRUCK | 30 °C



Winter-Softshelljacke
Funktion: Wasser abweisend, atmungsaktiv
Material: 100 % Polyester mit TPU-Laminierung
Futter: 100 % Polyester
Wattierung: 100 % Polyester
Größen: S – 3XL
Besonderheiten: Wärmende Softshelljacke mit Wattierung, verlängerter Rücken, Seitentaschen mit Reißverschluss, Kapuze und Ärmelbündchen regulierbar

3371373 blau-meliert

DRUCK | STICK | 30 °C

FÜR DRUNTER UND DRÜBER – DAS HAKRO ZIP-IN-SYSTEM

Die HAKRO Active-Jacke Houston kann durch das Zip-in-System mit der HAKRO Loftjacke Barrie zu einer wärmenden 3-in-1-Kombijacke verbunden werden.



HAKRO Active-Jacke Houston

+



HAKRO Loftjacke Barrie – rot



HAKRO Loftjacke Barrie – schwarz



HAKRO Loftjacke Barrie – tinte



NEU

HAKRO Active-Jacke Houston
Material: 100 % Polyester, ± 180 g/m²
Wattierung: 100 % Polyester
Größen: XS – 3XL
Besonderheiten: Atmungsaktive, wasser- und winddichte Kombijacke mit getapten Nähten, abnehmbarer und regulierbarer Kapuze mit Schild, verlängertem, abgerundetem Rückenteil und hochwertigem 2-Wege-Frontreißverschluss mit Windstop-Patte

3371279 rot
3371489 schwarz
3371490 tinte





NEU

HAKRO Loftjacke Barrie
Material: 100 % Polyester
Wattierung: 100 % Polyester
Größen: XS – 3XL
Besonderheiten: Wärmende Isolationsjacke mit elastischen Ärmelabschlüssen, hochwertiger Frontreißverschluss mit Reißverschlussanhänger

3371280 rot
3371491 schwarz
3371492 tinte





NEU

HAKRO Softshelljacke Ontario
Material: 100 % Polyester, ± 260 g/m²
Größen: XS – 6XL
Besonderheiten: Wärmende, strapazierfähige, wasser- und winddichte Softshelljacke aus Interlock-3-Lagen-Laminat mit abnehmbarer Kapuze

3371434 rot
3371169 schwarz
3371493 royalblau
3371494 tinte





NEU

Damenmodell

HAKRO Damen-Softshelljacke Alberta
Material: 100 % Polyester, ± 260 g/m²
Größen: XS – 3XL
Besonderheiten: Wärmende, strapazierfähige, wasser- und winddichte Softshelljacke aus Interlock-3-Lagen-Laminat mit abnehmbarer Kapuze

3371495 rot
3371496 schwarz
3371497 royalblau
3371335 tinte





NEU

Cargohose

HAKRO Active-Hose
Material: 90 % Polyamid / 10 % Elasthan
Größen: XS – 3XL
Besonderheiten: Sportlich leger geschnittene Arbeits- und Freizeithose mit verdeckt eingearbeitetem Druckknopf, 2 Einschubtaschen und 2 Gesäßtaschen mit verdecktem Reißverschluss. Hergestellt aus elastischem, strapazierfähigem und atmungsaktivem 4-Wege-Stretch-Softshell-Material für excellente Bewegungsfreiheit

3134854 schwarz
3134855 tinte





HELLY HANSEN Sweatjacke Chelsea Evolution
Material: 94 % Polyester / 6 % Spandex, ± 280 g/m²
Größen: S – 4XL
Besonderheiten: Sportive Sweatjacke mit farbig abgesetzten Details, Stretchmaterial, YKK®-Reißverschlüsse, elastischer Kordelzug am Saum, 2 Einschubtaschen

3134454 schwarz





HELLY HANSEN Shorts Chelsea Evolution
Material: 93 % Polyamid / 7 % Elasthan, ± 310 g/m²
Zweites Material: 79 % Baumwolle / 21 % Polyester, ± 295 g/m²
Größen: 44 – 62
Besonderheiten: Arbeitsshorts aus 4-Wege-Stretch, kombiniert mit robustem Chelsea-Material, Schrittverstärkung, 2 vordere Eingriffstaschen und 2 aufgesetzte Cargotaschen, YKK®-Reißverschluss

3740865 schwarz









HELLY HANSEN Stretchgürtel
Material: 96 % Baumwolle / 4 % Spandex
Größe: Einheitsgröße
Besonderheiten: Gürtel aus 4-Wege-Stretch mit Metallschnalle und HH-Logo, formstabil, hoher Tragekomfort

4640474 orange



HELLY HANSEN Arbeitshose Chelsea Evolution
Material: 93 % Polyamid / 7 % Elasthan, ± 310 g/m²
Zweites Material: 79 % Baumwolle / 21 % Polyester, ± 295 g/m²
Größen: 44 – 62
Besonderheiten: Arbeitshose aus 4-Wege-Stretch, kombiniert mit robustem Chelsea-Material, Verstärkungen aus CORDURA®-Material an den vorgeformten Knien und am Saum, Schrittverstärkung, 2 vordere Eingriffstaschen, 2 aufgesetzte Cargotaschen und 2 Gesäßtaschen, YKK®-Reißverschluss, Möglichkeit zur Hosenbeinverlängerung um 5 cm

3740866 schwarz





HELLY HANSEN Hoodie Chelsea Evolution
Material: 80 % Polyester / 20 % Elasthan, ± 320 g/m²
Größen: S – 4XL
Besonderheiten: Sweatjacke mit meshgefütterter Kapuze und farbig abgesetzten Details, YKK®-Reißverschlüsse, elastischer Kordelzug an Kapuze und Saum, 2 Einschubtaschen, Rippbündchen am Ärmelsaum, normale Passform

3134453 grau meliert





HELLY HANSEN Arbeitshose Chelsea
Material: 79 % Baumwolle / 21 % Polyester, ± 295 g/m²
Verstärkungen: 100 % Polyamid, ± 220 g/m²
Größen: 44 – 64
Besonderheiten: 2 vorne frei hängende Werkzeugtaschen aus CORDURA® zum Einstecken, Werkzeugschlaufen, 2 Fronttaschen, Gürtelführung im Rücken, Schlaufen mit doppeltem Klettverschluss an beiden Seiten für Hammerhalter, 2 aufgesetzte hintere Taschen, Reflexbiesen, Schenkeltasche mit Patte, Zollstocktasche, Knieschonertaschen aus CORDURA®, Beinfalten mit zusätzlicher CORDURA®-Verstärkung, Hosenbeinverlängerung bis zu 5 cm, kein Warnschutzprodukt

3740641 schwarz





HELLY HANSEN Winterjacke Aker
Funktion: Wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv, kein Warnschutzprodukt
Material: 100 % Polyester, ± 150 g/m²
Futter: 100 % Polyamid, ± 66 g/m²
Größen: S – 4XL
Besonderheiten: Superleichte Winterjacke mit PrimaLoft®-Isolierung und HELLY TECH® Protection (3-lagige Membrane), versiegelte Nähte, Kapuze mit Kordelzugregulierung vorne und Klettverschlussregulierung hinten, Windschutzleiste vorne mit Klettverschluss, YKK®-Reißverschlüsse, 2 Einschubtaschen, Reflektorstreifen an Schultern und Ärmeln, reflektierende Applikationen, regulierbare Weite am Ärmelabschluss durch Klettverschluss und am Saum durch Kordelzug, Innentasche mit Klettverschluss, Innenreißverschluss zur Logoanbringung

3371418 grau





HELLY HANSEN Bundhose Aker
Material: 65 % Polyester / 35 % Baumwolle, ± 310 g/m²
Größen: 44 – 62
Besonderheiten: Professionelle Handwerkerhose mit Verstärkung aus CORDURA®-Material, Kniepolstertaschen mit Öffnung auf der Innenseite (Polster variabel positionierbar), Schrittverstärkung, 2 vordere Eingriffstaschen, 2 aufgesetzte Cargotaschen (für Zollstock, Handy und Ausweis), 2 Gesäßtaschen, YKK®-Reißverschluss, moderne Passform, Neon-Details, Möglichkeit zur Hosenbeinverlängerung um 5 cm

3740867 grau-schwarz



- **Extra leichte Winterjacke**
- **Ideal für Outdoor-Aktivitäten bei nasskaltem, windigem Wetter**
- **Hält auch bei widrigen Bedingungen trocken und warm**













ALIVE
SINCE / 1877

HELLY HANSEN Softshelljacke Aker
Material: 94 % Polyester / 6 % Elasthan, ± 305 g/m²
Größen: S – 3XL
Besonderheiten: Klassische Softshelljacke mit wärmendem Innenfleece, YKK®-Reißverschlüsse, Einschubtaschen mit Klettverschluss, Ausweisschlaufe, Brusttasche, regulierbare Weite am Ärmelabschluss durch Klettverschluss und am Saum durch Kordelzug, mit reflektierenden Applikationen und Neon-Details, längeres Rückenteil

3371417 grau-schwarz







HELLY HANSEN Fleecejacke Aker
Funktion: Kälteisolierend, feuchtigkeitsregulierend, atmungsaktiv, Wasser abweisend, kein Warnschutzprodukt
Material: 100 % Polyester, ± 159 g/m²
Größen: S – 3XL
Besonderheiten: Superweiche Mikrofleecejacke aus Polartec®-Gewebe für ultimativen Komfort, mit Kinnschutz, YKK®-Reißverschlüsse, 2 Einschubtaschen, mit reflektierenden Applikationen und Neon-Details, längeres Rückenteil

3371416 grau





HELLY HANSEN Stretchgürtel
Material: 96 % Baumwolle / 4 % Spandex
Größe: Einheitsgröße
Besonderheiten: Gürtel aus 4-Wege-Stretch mit Metallschnalle und HH-Logo, formstabil, hoher Tragekomfort

4640473 neongelb



HELLY HANSEN Shorts Aker
Material: 65 % Polyester / 35 % Baumwolle, ± 310 g/m²
Größen: 44 – 62
Besonderheiten: Professionelle Handwerkershorts mit Verstärkung aus CORDURA®-Material, Schrittverstärkung, 2 vordere Eingriffstaschen, 2 aufgesetzte Cargotaschen (für Zollstock und Handy), 2 Gesäßtaschen, YKK®-Reißverschluss, Ausweisschlaufe, moderne Passform, Neon-Details

3740868 grau-schwarz





GOODYEAR Softshelljacke
Funktion: Wasser abweisend, atmungsaktiv
Außenmaterial: 100 % Polyester, ± 270 g/m²
Futter: 100 % Polyester
Größen: M – XXL
Besonderheiten: Fleece-Innenseite, reflektierendes Obermaterial, 1 Brusttasche, 2 Seitentaschen und 1 Innentasche mit Reißverschluss, reflektierende Paspeldetails auf der Vorder- und Rückseite für bessere Sichtbarkeit, dreifach verstellbare Kapuze, elastische Ärmelbündchen und Saum

3371412 grau-schwarz



Damenmodell

PROFESSIONAL Damen-Softshelljacke
Funktion: Wasser abweisend, atmungsaktiv, winddicht, kein Warnschutzprodukt
Außenmaterial: 94 % Polyester / 6 % Elasthan
Futter: 100 % Polyester
Größen: S – XL
Besonderheiten: Fleece-Innenseite, taillierte Passform, Reflexapplikationen, verlängertes Rückenteil

3371314 schwarz-grün



Damenmodell

PROFESSIONAL Damen-Bundhose
Funktion: Kein Warnschutzprodukt
Material: 64 % Polyester / 34 % Baumwolle / 2 % Elasthan, ± 270 g/m²
Größen: 36 – 46
Besonderheiten: Canvas-Qualität, Besätze aus CORDURA®, Reflektoren aus 3M™ Scotchlite™-Reflective-Material, maximaler Komfort durch Elasthan, Oberschenkel- und Gesäßtaschen, Karabiner in Herzform

3740817 schwarz-grün



GOODYEAR Canvas-Winterjacke
Funktion: Wasser abweisend, atmungsaktiv, winddicht, kein Warnschutzprodukt
Außenmaterial: 100 % Polyester, ± 230 g/m²
Futter: 100 % Polyester
Größen: M – XXL
Besonderheiten: Fleece-Innenseite, reflektierende Banddetails auf der Vorder- und Rückseite für bessere Sichtbarkeit, 2 Brusttaschen, 2 Seitentaschen und 1 Innentasche mit Reißverschluss, weitere Innentasche mit Klettverschluss, verstellbare Kapuze im Kragen mit Klettverschluss, Kragen mit Fleecefutter, elastische Ärmelbündchen und Saum, Reißverschluss im Rückenfutter zur Logoaufbringung

3371413 schwarz-blau

DRUCK STICK



GOODYEAR Zip-Hoodie
Material: 55 % Baumwolle / 45 % Polyester, ± 305 g/m²
Futter: 100 % Baumwolle
Größen: M – XXL
Besonderheiten: Zwei Seitentaschen, Kapuzen-Kordelzug, kontrastfarbiges Innenfutter

3134606 schwarz-blau



GOODYEAR Bundhose Flex Knee
Material: 65 % Polyester / 35 % Baumwolle, ± 280 g/m²
Größen: 30 – 42
Besonderheiten: Einsatzzwickel für besonderen Komfort, Dreifachnähte für stärkeren Halt, Kniepolstertasche mit Klettverschluss, verlängerbare Werkzeuggürtelschlaufe, Oberschenkeltasche mit Reißverschluss und Mehrzweck-Beintaschen, 2 Gesäßtaschen mit Klettverschluss, elastische Einsätze für mehr Tragekomfort und Bewegungsfreiheit, Reflexbänder am Unterbein für größere Sicherheit des Trägers, Werkzeugtasche

3740856 schwarz-blau



GOODYEAR Workerjeans
Material: 98 % Baumwolle / 2 % Elasthan
Größen: 30 – 42
Besonderheiten: Stone washed, breite Gürtelschlaufen, 1 Schubtasche, Gesäß- und Oberschenkeltaschen, Hammerschlaufe, Handytasche

3740881 blau

DICKIES Workwear Bundjacke
Material: 65 % Polyester / 35 % Baumwolle, ± 240 g/m²
Größen: XS – 4XL
Besonderheiten: Einstellbarer Bund und Ärmelbündchen mit Klettverschluss, 3 Außentaschen und 1 Innentasche, Sturmklappe in der Mitte vorn mit Klettverschluss

3134228	grau-schwarz
3134230	schwarz-rot
3134231	navy-grau
3134432	schwarz-limette
3134229	schwarz-schwarz











DICKIES Workwear Hose
Material: 65 % Polyester / 35 % Baumwolle, ± 240 g/m²
Größen: 40 – 62
Besonderheiten: Kniepolstertaschen, Cargotasche mit Klettverschluss, Knopfverschlüsse, 2 Hüfttaschen, Zollstocktasche sowie 2 Gesäßtaschen

3740813	grau-schwarz
3740841	schwarz-rot
3740837	navy-grau
3740855	schwarz-limette
3740840	schwarz-schwarz







DICKIES Workwear Shorts
Material: 65 % Polyester / 35 % Baumwolle, ± 240 g/m²
Größen: 42 – 62
Besonderheiten: 2 Hüfttaschen, Knopfverschluss am Bund, 2 Cargotaschen mit Klettverschluss und integrierter Handytasche, Zollstocktasche, 2 Gesäßtaschen

3740857	grau-schwarz
3740860	schwarz-rot
3740858	navy-grau
3740861	schwarz-limette
3740859	schwarz-schwarz







Auslaufmodell

KORSAR® Crossover Damen-Kapuzen-Softshelljacke
Funktion: Wasser abweisend (8.000 mm Wassersäule), atmungsaktiv (3.000 g MVTR-Wert)
Material: 100 % Polyester, mit TPU, ± 280 g/m²
Größen: XS – 5XL
Besonderheiten: Obermaterial mit Membrane, Wind abweisend, Innenseite aus angenehm weichem High-Loft-Fleece, leicht tailliert, Kinnschutz, Daumenschlaufe, 2 Außentaschen, 1 Oberarmtasche, Rückenlänge (Gr. M): 67 cm, kombinierbar mit der KORSAR® Crossover Damen-Kapuzenjacke

3370969 rot-schwarz
3370968 schwarz

DRUCK STICK 30 °C



Auslaufmodell

KORSAR® Crossover Damen-Softshelljacke (mit Stehkragen)
Funktion: Wasser abweisend (8.000 mm Wassersäule), atmungsaktiv (3.000 MVTR-Wert)
Material: 100 % Polyester, mit TPU, ± 280 g/m²
Größen: XS – 5XL
Besonderheiten: Obermaterial mit Membrane, Wind abweisend, Innenseite aus angenehm weichem High-Loft-Fleece, leicht tailliert, Kinnschutz, Daumenschlaufe, 2 Außentaschen, 1 Oberarmtasche, Rückenlänge (Gr. M): 67 cm, kombinierbar mit der KORSAR® Crossover Damen-Kapuzenjacke

3371261 rot-schwarz
3371260 schwarz

DRUCK STICK 30 °C



Auslaufmodell

KORSAR® Crossover Damen-Softshellhose
Funktion: Wasser abweisend (3.000 mm Wassersäule), atmungsaktiv (3.000 g MVTR-Wert)
Material: 100 % Polyester, ± 255 g/m²
Besatz: 100 % Polyester
Größen: 34 – 50
Besonderheiten: Bequeme Worker- und Freizeithose, abriebfestes Material an Saum und Innenbein, 2 Vordertaschen, 2 Gesäßtaschen, 1 Oberschenkeltasche

3133745 schwarz

30 °C



Sehr leicht

KORSAR® Crossover Softshelljacke
Funktion: Wasser abweisend (8.000 mm Wassersäule), atmungsaktiv (3.000 g MVTR-Wert)
Material: 100 % Polyester, ± 180 g/m²
Besatz: 88 % Polyester / 12 % Elasthan
Besonderheiten: Angenehm leicht, mit Membrane, Stehkragen mit Kinnschutz, Weitenverstellung am Bund, 3 Außentaschen, Rückenlänge (Gr. L): 72 cm, kann mit der KORSAR® Crossover Kapuzenjacke kombiniert werden

3370851 navy (S – XXL)
3370850 schwarz (XS – 5XL)

DRUCK STICK 30 °C

KORSAR® Crossover Loop
Funktion: Atmungsaktiv, transportiert die Feuchtigkeit nach außen
Material: 100 % Polyester
Größe: Einheitsgröße
Besonderheiten: Weich, warm

4640324 navy
4640325 schwarz
4640326 grau

STICK 30 °C



KORSAR® Crossover Softshellhose
Funktion: Wasser abweisend (3.000 mm Wassersäule), atmungsaktiv (3.000 g MVTR-Wert)
Material: 100 % Polyester, ± 255 g/m²
Besatz: 100 % Polyester
Größen: 44 – 64
Besonderheiten: Bequeme Worker- und Freizeithose, flexibler Bund, abriebfestes Material an Saum, Innenbein, Taschen, Schrittverstärkung und an den aufgesetzten Taschen, 2 Vordertaschen, 2 Gesäßtaschen, 1 Cargotasche

3133687 schwarz

30 °C

SOFTSHELLJACKEN





Neue Farbe: Royalblau ③

KORSAR® Softshelljacke Dynamic 2
Funktion: Wasser abweisend, atmungsaktiv
Material: 95 % Polyester / 5 % Elasthan, ± 385 g/m²
Größen: XS – 5XL
Besonderheiten: Extra warm, angenehm weiches 3-Lagen-Softshell mit Fleece-Innenseite, winddichter Frontverschluss, körpernahe Passform, Stehkragen mit Kinnschutz und weicher Fleece-Innenseite, Weitenverstellung am Ärmelsaum und Saum, dekorative Absteppungen, 3 Außentaschen, Rückenlänge (Gr. L): 72 cm

①	**3371203**	marineblau
②	**3371204**	poppyrot
③	**3371207**	royalblau
④	**3371206**	schwarz



KORSAR® Softshelljacke Dynamic 3.0
Funktion: Wasser abweisend, atmungsaktiv
Material: 94 % Polyester / 6 % Elasthan, ± 280 g/m²
Größen: XS – 5XL
Besonderheiten: Klassische Softshelljacke mit wärmendem Innenfleece, maximaler Tragekomfort durch Elasthan, Stehkragen mit Kinnschutz und weicher Fleece-Innenseite, vordere Passe, 2 Eingrifftaschen mit Reißverschluss, Rückenlänge (Gr. L): 75,5 cm

3371439	grau
3371440	marine
3371438	schwarz



KORSAR® Softshelljacke Athletic
Funktion: Wasser abweisend, atmungsaktiv
Material: 100 % Polyester, ± 375 g/m²
Größen: XS – 3XL, Übergrößen siehe Artikelnummer
Besonderheiten: Extra warm, angenehm weiches 3-Lagen-Softshell mit Fleece-Innenseite, winddichter Frontverschluss, körpernahe Passform, Stehkragen mit Kinnschutz und weicher Innenseite, Weitenverstellung am Ärmelsaum und Saum, 3 Außentaschen, Rückenlänge (Gr. L): 72 cm

3371122	schwarz-gelb	(XS – 5XL)
3370834	schwarz-royalblau	(XS – 5XL)
3370835	schwarz-orange	(XS – 5XL)
3370908	schwarz-hellgrau	(XS – 5XL)
3370910	schwarz-rot	(S – 5XL)
3371008	weiß-dunkelgrau	(XS – 5XL)
3371121	royalblau-schwarz	(XS – 5XL)
3370833	rot-schwarz	





Softshellparka Kiruna
Funktion: Wasser abweisend (8.000 mm), atmungsaktiv (800 mvp), winddicht, kein Warnschutzprodukt
Material: 96 % Polyester / 4 % Elasthan, mit TPU-Beschichtung, 240 g/m²
Futter: 100 % Polyester
Wattierung: 100 % Polyester
Größen: S – XXL
Besonderheiten: Reflektoren, Kinnschutz, Fleece-Innenkragen, Bund, Taille und Ärmelbündchen regulierbar, Kapuze im Kragen, 2 Seitentaschen, 2 Brusttaschen, Napoleontasche, Innentasche, Handytasche

3371452 blau-schwarz



Blouson-Strickjacke
Obermaterial: 100 % Polyester
Softshellmaterial: 95 % Polyester / 5 % Elasthan
Größen: S – 3XL
Besonderheiten: Warmes Teddyfutter, robuster Reißverschluss, Reflektoren vorne und hinten im Schulterbereich, Kinnschutz, Stoffapplikationen an den Ellenbogen, Strick-Ärmelbündchen, 2 Seitentaschen, kein Warnschutzprodukt

3371451 grau



PROFESSIONAL Softshelljacke
Funktion: Wasser abweisend, atmungsaktiv, winddicht, kein Warnschutzprodukt
Außenmaterial: 94 % Polyester / 6 % Elasthan
Futter: 100 % Polyester
Größen: S – 3XL
Besonderheiten: Fleece-Innenseite, maximaler Tragekomfort durch Elasthan, Reflexapplikationen, verlängertes Rückenteil, zwei Seitentaschen, Brusttasche, Handytasche

3371369 blau-schwarz



KORSAR® Strickfleecejacke Eden
Material: 100 % Polyester, ± 430 g/m²
Größen: S – 5XL
Besonderheiten: Gestrickter Oberstoff, Innenseite aus angenehm weichem High-Loft-Fleece, Stehkragen mit Kinnschutz, Weitenverstellung am Saum, kontrastfarbige Reißverschlüsse, 3 Außentaschen, Rückenlänge (Gr. L): 76 cm

3371129 dunkelgrau-blau



Damenmodelle

KORSAR® Crossover Damen-Fleecejacke
Funktion: Atmungsaktiv
Material: 100 % Polyester, ± 200 g/m²
Größen: S – 5XL, Übergrößen siehe Artikelnummer
Besonderheiten: Tailliert, angenehm leicht, Daumenschlaufe, 2 Außentaschen, 1 Oberarmtasche, Rückenlänge (Gr. M): 64 cm, kombinierbar mit der KORSAR® Crossover Damen-Kapuzenjacke

3371142 rot (XS – 5XL)
3371101 schwarz



KORSAR® Crossover Fleecejacke 2.0
Material: 100 % Polyester, ± 180 g/m²
Größen: XS – 5XL
Besonderheiten: Angenehm leichtes Material aus Mikrofleece, Stehkragen mit Kinnschutz, mit vorderer und hinterer Passe, reflektierender Reißverschlusszieher, 2 Eingriffstaschen mit Reißverschluss, Rückenlänge (Gr. L): 72 cm

3371445	grau
3371443	schwarz
3371444	marine





Extra leicht

KORSAR® Crossover Fleecejacke
Material: 100 % Polyester, ± 200 g/m²
Besatz: 88 % Polyester / 12 % Elasthan
Größen: XS – 4XL, Übergrößen siehe Artikelnummer
Besonderheiten: Angenehm leichtes Fleecematerial, abriebfestes Material an den Schultern, Stehkragen mit Kinnschutz, Weitenverstellung am Saum, 3 Außentaschen, Rückenlänge (Gr. L): 72 cm, kann mit der KORSAR® Crossover Kapuzenjacke kombiniert werden

3370855	navy	
3370853	rot	
3370854	schwarz	(XS – 5XL)
3370856	grau	







KORSAR® Fleecejacke Spirit
Material: 100 % Polyester, ± 320 g/m²
Größen: XS – 3XL, Übergrößen siehe Artikelnummer
Besonderheiten: Extra warm und winddicht durch 2-Lagen-Fleece, winddichter Frontverschluss, körpernahe Passform, Stehkragen mit Kinnschutz und weicher Innenseite, Weitenverstellung am Ärmelsaum und Saum, 3 Außentaschen, Rückenlänge (Gr. L): 72 cm

3370840	navy-grau	(XS – 5XL)
3371127	poppyrot-asphaltgrau	(XS – 5XL)
3370679	schwarz-grau	(XS – 5XL)
3370694	schwarz-rot	
3370678	schwarz-navy	(XS – 5XL)





Extra warm

KORSAR® Fleecejacke Energy 2
Material: 100 % Polyester, ± 320 g/m²
Größen: S – 5XL, Übergrößen siehe Artikelnummer
Besonderheiten: Extra warm und winddicht durch 2-Lagen-Fleece, winddichter Frontverschluss, körpernahe Passform, Stehkragen mit Kinnschutz und weicher Fleece-Innenseite, Weitenverstellung am Ärmelsaum und Saum, dekorative Absteppungen, 3 Außentaschen, Rückenlänge (Gr. L): 72 cm

3371208	schwarz	(XS – 5XL)
3371210	marineblau	
3371209	poppyrot	(XS – 5XL)





Die passende Hose finden Sie auf Seite 196.

EXCESS Active Pro Sweatjacke
Material: 97 % Polyester / 3 % Elasthan
Größen: S – 3XL
Besonderheiten: Brust- und Seitentaschen mit Reißverschluss, Reflexstreifen vorne rechts, Innentaschen rechts und links, figurnahe, bequeme Passform, kein Warnschutzprodukt

3371454 grau-schwarz

EXCESS PROFESSIONAL WORKWEAR



PROFESSIONAL Strickfleecejacke
Funktion: Wasser abweisend, atmungsaktiv und winddicht
Material: 100 % Polyester
Kontrastmaterial: 98 % Polyester / 2 % Elasthan
Größen: S – 3XL
Besonderheiten: Gestrickter Oberstoff mit flauschiger Innenseite, feste Kapuze, verlängertes Rückenteil, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss

3371315 blau meliert-blau
3371316 grau meliert-schwarz





Mit Fleece-Innenfutter

LA PIROGUE Sweatjacke
Material Außenseite: 100 % Baumwolle, ± 180 g/m²
Material Innenseite: 100 % Polyester, ± 220 g/m²
Größen: XS – 5XL
Besonderheiten: Unisex-Sweatjacke mit Kapuze, 2 seitliche Reißverschlusstaschen, Innenseite aus weichem Fleece in Kontrastfarbe, praktischer Aufhänger am Nackenband

3134206 navy-gelb
3134208 schwarz-hellgrau

LA PIROGUE TEXTILIEN



KORSAR® Crossover Fleeceshirt 2.0
Material: 100 % Polyester, ± 180 g/m²
Größen: XS – 5XL
Besonderheiten: Angenehm leichtes Material aus Mikrofleece, Stehkragen mit Kinnschutz, mit vorderer Passe, reflektierender Reißverschlusszieher, Rückenlänge (Gr. L): 72 cm

3371448 grau
3371446 schwarz
3371447 marine



KORSAR® Crossover Fleeceshirt
Funktion: Atmungsaktiv
Material: 100 % Polyester, ± 200 g/m²
Größen: XS – 3XL, Übergrößen siehe Artikelnummer
Besonderheiten: Modische Kontrastnähte, Ärmelsaum mit Daumenschlaufe und schmalem Gummizug, Stehkragen mit Kinnschutz, Rückenlänge (Gr. L): 70 cm

3370977 rot (XS – 5XL)
3370978 schwarz
3370979 navy
3370980 grau (XS – 5XL)

TROYER UND WORKERHEMD



Troyer Föhr
Material: 100 % Polyacryl
Größen: S – 3XL
Besonderheiten: Warme und strapazierfähige Qualität, Troyerkragen mit Reißverschluss, Innenkragen in Kontrastfarben

3134209 marine



Workerhemd
Material: 100 % Baumwolle
Größen: M (39/40), L (41/42), XL (43/44), XXL (45/46), 3XL (47/48)
Besonderheiten: Garngefärbt, leichte Qualität, Kragen, Knopfleiste und Ärmelabschluss an der Innenseite in Kontrastoptik, Ellenbogenbesätze, Brusttasche, Rückenlänge: 85 cm

3134014 blau-weiß kariert



Troyer Tirana
Material: 100 % Polyacryl
Größen: S – XXL
Besonderheiten: Sportlicher Troyer mit Rippendesign, Schulterbesatz aus Twillstoff, Armtasche mit Druckknopf verschließbar, Troyerkragen mit Reißverschluss

3132626 anthrazit

WESTEN



Auslaufmodell

KORSAR® High-Q Weste
Material: 100 % Polyester, ± 320 g/m²
Innenfutter: 100 % Polyester
Wattierung: 100 % Polyester
Größen: XS – 4XL, Übergrößen siehe Artikelnummer
Besonderheiten: Angenehm wärmende Materialmix-Winterweste, körperbetonte Passform, Stehkragen mit Kinnschutz, Reißverschluss im Rückenfutter zur Logoaufbringung, 2 Außentaschen, 1 Innentasche, Rückenlänge (Gr. L): 74 cm

3370965 poppyrot-schwarz
3370966 schwarz-schwarz (XS – 5XL)
3370967 royalblau-schwarz (XS – 5XL)





Passende Ergänzung: Thermojacke Bryan auf Seite 167

Thermoweste Buffalo
Funktion: Wasser abweisend, winddicht, kein Warnschutzprodukt
Obermaterial: 100 % Nylon
Futter: 100 % Polyester
Wattierung: 100 % Polyester
Größen: S – 3XL
Besonderheiten: Sportliche Weste mit Fleecefutter, wärmende Wattierung, Futter in Kontrastfarbe, regulierbarer Bund, blau reflektierende Paspeln, abnehmbare und regulierbare Kapuze, 2 Seitentaschen, Brusttasche, PU-Beschichtung

3133467 schwarz-blau



PROFESSIONAL Softshellweste
Funktion: Wasser abweisend, atmungsaktiv, winddicht, kein Warnschutzprodukt
Außenmaterial: 94 % Polyester / 6 % Elasthan
Futter: 100 % Polyester
Größen: S – 3XL
Besonderheiten: Fleece-Innenseite, maximaler Tragekomfort durch Elasthan, Reflexapplikationen, verlängertes Rückenteil, 2 Seitentaschen, Brusttasche, Handytasche

3371370 schwarz

DRUCK STICK 30 °C



KORSAR® Profiweste
Material: 65 % Polyester / 35 % Baumwolle, ± 145 g/m²
Futter: 100 % Baumwolle
Wattierung: 100 % Polyester
Größen: S – 5XL
Besonderheiten: Verlängertes Rückenteil, 8 Außentaschen, 2 Innentaschen, angenehm wärmendes Flanellfutter, Rückenlänge (Gr. L): 72 cm

3131201 marine
3134252 schwarz

DRUCK 40 °C





Perfekt kombiniert: Das passende Fleeceshirt finden Sie auf Seite 191!

KORSAR® Softshellweste Athletic
Funktion: Wasser abweisend, atmungsaktiv
Material: 100 % Polyester, ± 380 g/m²
Größen: S – 5XL
Besonderheiten: Körpernahe Passform, Innenseite aus Fleece, Stehkragen mit Kinnschutz, Weitenverstellung am Saum, 3 Außentaschen, Rückenlänge (Gr. L): 72 cm

3371009 schwarz-dunkelgrau
3371010 marine-schwarz
3371013 rot-schwarz
3371262 schwarz

DRUCK STICK 30 °C



Auslaufmodell

KORSAR® Bodywarmer Oslo
Funktion: Kein Warnschutzprodukt
Material: 65 % Polyester / 35 % Baumwolle, ± 180 g/m²
Futter: 100 % Baumwolle
Wattierung: 100 % Polyester
Besonderheiten: Innenseite Flanell, wattiert, Reflexbiesen, 8 Außentaschen, 1 Innentasche, Rückenlänge (Gr. L): 78 cm

3131891 navy-royalblau (S – 5XL)
3132612 schwarz-grau (M – 3XL)

DRUCK 40 °C

EXCESS PROFESSIONAL WORKWEAR





Rückansicht mit Reflexapplikation



Praktische Seitentaschen

EXCESS Active Pro Hose
Material: 65 % Polyester / 32 % Baumwolle / 3 % Elasthan, ± 260 g/m²
Größen: 44 – 62
Besonderheiten: Bequeme Arbeitshose, Elasthan macht den Stoff sehr bequem und formbeständig, Knieschonertaschen oben verschließbar, zertifiziert nach EN 14404 mit EXCESS Kniepolstern, mit Reflexapplikationen, Hosenbeine um 6 cm verlängerbar (nur eine Naht auftrennen), kein Warnschutzprodukt

3740836 schwarz

STRETCH

30 °C





EXCESS Bundhose Slash
Material: 65 % Polyester / 35 % Baumwolle, ± 320 g/m²
Größen: 44 – 62
Besonderheiten: Robust, langlebig und bequem, Taschen mit extra viel Volumen, WHALE-SKIN-Beschichtung lässt Wasser, Öl und Schmutz leichter abperlen, Kniepolstertaschen aus CORDURA® mit Öffnung an der Innenseite, zertifiziert nach EN 14404 mit EXCESS Kniepolstern, Hosenbeine um 6 cm verlängerbar (nur eine Naht auftrennen); Gürtel nicht im Lieferumfang enthalten

3740565 anthrazit-schwarz

WHALE SKIN

40 °C



EXCESS Bundhose Slash Pro
Material: 65 % Polyester / 35 % Baumwolle, ± 320 g/m²
Größen: 44 – 62
Besonderheiten: Cargotasche am Bein, frei hängende Zollstocktasche mit integriertem Messerhalter und Bleistiftfach, Kniepolstertaschen aus CORDURA® oben verschließbar, zertifiziert nach EN 14404 mit EXCESS Kniepolstern, Hosenbeine um 6 cm verlängerbar (nur eine Naht auftrennen), kein Warnschutzprodukt

3740864 anthrazit-schwarz

40 °C



EXCESS Bundhose Champ
Material: 65 % Polyester / 35 % Baumwolle, ± 280 g/m²
Größen: 44 – 62, abweichende Größen siehe Artikelnummer
Besonderheiten: Dreifachnähte für extreme Beanspruchung, Kniepolstertaschen aus besonders widerstandsfähigem Material, oben verschließbar, zertifiziert nach EN 14404 mit EXCESS Kniepolstern, reflektierende Einsätze, zahlreiche Taschen, Hosenbeine um 6 cm verlängerbar (nur eine Naht auftrennen), kein Warnschutzprodukt

3740675 schwarz (ab Gr. 42)
3740879 grau

40 °C



EXCESS Kniepolster
Material: Ethylenvinylacetat (EVA)
Norm: EN 14404:2010 Typ 2, Stufe 1 (für EXCESS Hosen)
B x H x T: 16,5 cm x 24 cm x 2,3 cm
Besonderheit: Formstabil

2360010 schwarz



Workerjeans Cody
Material: 100 % Baumwolle
Kniebesatz und Beinende: 100 % Polyester mit CORDURA®
Größen: 46 – 60
Besonderheiten: Dreifachnähte an den Belastungspunkten, breite Gürtelschlaufen, Schlüsselring, verstellbarer Bund, Zollstocktasche, Handytasche, 2 Gesäßtaschen; Gürtel nicht im Lieferumfang enthalten

3740677 blau

30 °C



LEE COOPER Cargo-Hose
Material: 65 % Polyester / 35 % Baumwolle, ± 245 g/m²
Größen: 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42
Besonderheiten: Pflegeleichter Stoff, Bewegungsfreiheit, 2 aufgesetzte Cargo-Beintaschen mit Patten, 2 geräumige Vorder- und Gesäßtaschen

3740771 schwarz Länge: 31
3740775 schwarz Länge: 33

Lee Cooper WORKWEAR

40 °C



U-POWER Platinum Buttom Arbeitsjeans
Material: 70 % Polyester / 27 % Baumwolle / 3 % Elasthan, ± 330 g/m²
Größen: 44 – 64
Besonderheiten: Stretch-Gewebe mit CORDURA®-Einsätzen, 2 Schubtaschen, Münzfach, Seitentasche, multifunktionale Seitentasche mit Handytasche und verstecktem Ausweisfach, 2 Gesäßtaschen, Kniepoltertaschen aus CORDURA®, ergonomisch geformte Werkzeugtasche aus abriebfestem Material, Hammerschlaufe, Dreifachnähte

3740880 blau

U-Power® Technological Supremacy

40 °C



COFRA Arbeitsjeans Barcelona
Material: 70 % Baumwolle / 27 % Polyester / 3 % Elasthan
Größen: 44 – 64
Besonderheiten: Dehnbarer Stretch für eine bequeme Passform, verstellbare Taille, 2 Vorder- und 2 Gesäßtaschen, Cargo- und Zollstocktasche; Gürtel nicht im Lieferumfang enthalten

3740460 dunkelblau

COFRA®

40 °C





WORK 4 YOU Softshellhose
Material: 86 % Polyester / 14 % Elasthan, ± 180 g/m²
Kniebesatz: 97 % Polyester / 3 % Elasthan, ± 200 g/m²
Größen: 46 – 60
Besonderheiten: Hoch elastische, leichte Softshell-Arbeitshose mit Anti-Rutsch-Bund, ergonomisch geformte Kniepartie, 2 Schubtaschen, Gesäß- und Oberschenkeltaschen, Zollstocktasche, Stift- und Handytasche, nach STANDARD 100 by OEKO-TEX® zertifiziert

3740863 schwarz





HYDROWEAR Bundhose Roosendaal
Material: 65 % Polyester / 35 % Baumwolle, ± 310 g/m²
Größen: 44 – 68
Besonderheiten: Verstellbares Gummiband im Bund, Dreifachnähte, 4 Taschen, Schenkeltasche mit Handy- und Stifttasche, doppelte Zollstocktasche, Schlüsselring, Bleistifttasche, Hammerschlaufe

3740646 schwarz

HYDROWEAR PROTECTIVE CLOTHING
SIMPLY NO SWEAT







Komfortbund



Gesäßverstärkung



Knieverstärkung

KORSAR® High-Q Softshellhose
Funktion: Wasser abweisend, atmungsaktiv, kein Warnschutzprodukt
Material: 100 % Polyester, ± 380 g/m²
Besatz: 100 % Polyester
Knieschoner: 72 % Nylon / 16 % Polyester / 12 % Polyurethan
Größen: 44 – 64
Besonderheiten: Bequeme, warme und robuste Worker- und Freizeithose, Innenseite mit Fleece, flexibler Bund, Knieverstärkung aus strapazierfähigem Material, Gesäßverstärkung mit CORDURA®, Reflexbiesen in Längs- und Querrichtung, 2 Vordertaschen, 2 Gesäßtaschen mit Reißverschluss, 1 Cargotasche mit Klettverschluss, 1 Zollstocktasche

3371004 schwarz
3371178 royalblau-schwarz

KORSAR®





KORSAR® Latz-Bermuda
Material: 65 % Polyester / 35 % Baumwolle, ± 240 g/m²
Größen: 44 – 64
Besonderheiten: 2 Vordertaschen, große Latztasche mit Reißverschluss, 2 kleinere Latztaschen, Handytasche, Gesäßtasche mit Patte, Hammerschlaufe, Zollstocktasche, große Beintasche, Bund mit seitlich eingearbeitetem Gummizug, elastische, verstellbare Träger, robuste Kappnähte, Seitenlänge (Gr. 52): 54 cm

3740467 royalblau-schwarz
3740600 schwarz-beige

KORSAR®







KORSAR® Shorts
Material: 65 % Polyester / 35 % Baumwolle, ± 240 g/m²
Größen: 44 – 64
Besonderheiten: Besonders strapazierfähig durch Kappnähte an den Belastungspunkten, hoher Tragekomfort durch Bund mit Gummizug, praktische Taschen, zusätzliche Stifttaschen, Gesäßtasche, Hammerschlaufe, Zollstocktasche, Seitenlänge (Gr. 52): 54 cm

3740465 schwarz-beige
3740673 grau-schwarz
3740690 royalblau-schwarz

KORSAR®





HELLY HANSEN Shorts Chelsea
Material: 79 % Baumwolle / 21 % Polyester, ± 295 g/m²
Verstärkungen: 100 % CORDURA®, ± 219 g/m²
Größen: 44 – 62
Besonderheiten: 2 tiefe Vordertaschen, 2 tiefe Beintaschen mit Klettverschluss für Zubehör/Werkzeug, Handytasche, verstärkter Schrittkeil für mehr Tragekomfort und Bewegungsfreiheit

3740608 schwarz-grau

H/H workwear
ALIVE SINCE / 1877





PROFESSIONAL Shorts
Material: 64 % Polyester / 34 % Baumwolle / 2 % Elasthan, ± 270 g/m²
Größen: S – XXL
Besonderheiten: Robuste Canvas-Qualität, 3M™ Scotchlite™-Reflective-Material, optimale Passform, kein Warnschutzprodukt

3740816 schwarz





WORK 4 YOU Softshellshorts
Material: 86 % Polyester / 14 % Elasthan, ± 180 g/m²
Größen: S – XXL
Besonderheiten: Hoch elastische, leichte Softshell-Arbeitsshorts mit Anti-Rutsch-Bund, ergonomische Passform, 2 Schubtaschen, Gesäß- und Oberschenkeltaschen, Zollstocktasche, Stift- und Handytasche, nach STANDARD 100 by OEKO-TEX® zertifiziert

3740862 schwarz





HAKRO Kurzarm-Polo Contrast Performance
Material: 50 % Baumwolle / 50 % Polyester, ± 200 g/m²
Größen: XS – 6XL
Besonderheiten: Leistungsfähiges und funktionelles Piqué-Polo aus weichem, besonders pflegeleichtem und strapazierfähigem HAKRO Performance-Materialmix MikraLinar® mit kontrastfarbigen Einsätzen an den Seiten, Schultern und Ärmeln, kontrastfarbiger Polokragen mit Streifen, einlaufvorbehandelt, nach STANDARD 100 by OEKO-TEX® zertifiziert

① **3133726** kiwi-anthrazit
② **3133723** royal-anthrazit
③ **3133725** orange-anthrazit
④ **3133727** rot-anthrazit
⑤ **3133628** titan-anthrazit
⑥ **3134006** tinte-anthrazit
⑦ **3134005** schwarz-anthrazit



HAKRO T-Shirt Contrast Performance
Material: 50 % Baumwolle / 50 % Polyester, ± 160 g/m²
Größen: XS – 6XL
Besonderheiten: Leistungsfähiges und funktionelles T-Shirt aus weichem, besonders pflegeleichtem und strapazierfähigem HAKRO Performance-Materialmix MikraLinar® mit kontrastfarbigen Einsätzen an den Seiten, kontrastfarbige Hals- und Ärmelbündchen, einlaufvorbehandelt, nach STANDARD 100 by OEKO-TEX® zertifiziert

① **3133730** orange-anthrazit
② **3133729** royal-anthrazit
③ **3134007** schwarz-anthrazit
④ **3134008** tinte-anthrazit
⑤ **3133728** rot-anthrazit
⑥ **3133731** kiwi-anthrazit
⑦ **3133732** titan-anthrazit



Damenmodelle

HAKRO Damen-V-Shirt Contrast Performance
Material: 50 % Baumwolle / 50 % Polyester, ± 160 g/m²
Größen: XS – 6XL
Besonderheiten: Leistungsfähiges und funktionelles T-Shirt aus weichem, besonders pflegeleichtem und strapazierfähigem HAKRO Performance-Materialmix MikraLinar® mit kontrastfarbigen Einsätzen an den Seiten, gerippte Hals- und Ärmelbündchen, einlaufvorbehandelt, nach STANDARD 100 by OEKO-TEX® zertifiziert

① **3134011** rot-anthrazit
② **3134010** royal-anthrazit
③ **3134009** schwarz-anthrazit
④ **3133934** kiwi-anthrazit

NEU



HAKRO Kapuzenjacke
Material: 70 % Baumwolle / 30 % Polyester
Größen: XS – 3XL
Besonderheiten: Sportive Kapuzen-Sweatjacke mit hochwertige Reißverschluss von YKK®, gefütterte Kapuze mit Kordel und hochwertigen Metallösen von YKK®, formstabile Rippstrickbündchen mit LYCRA®-Anteil, nicht angeraute Innenseite (Frenchterry), Einschubtaschen

3132753 grau meliert
3133289 rot
3370818 schwarz
3371487 tinte

NEU



HAKRO Kapuzen-Sweatshirt
Material: 70 % Baumwolle / 30 % Polyester
Größen: XS – 3XL
Besonderheiten: Gefütterte Kapuze mit Kordel, hochwertige Metallösen von YKK®, formstabile Rippstrickbündchen mit LYCRA®-Anteil, flauschig angeraute Innenseite

3134168 tinte
3134361 rot
3134328 grau meliert
3134146 schwarz

HAKRO
HÄLT. SEIT 1969







HAKRO Sweatshirt Performance
Material: 50 % Polyester / 50 % Baumwolle, ± 300 g/m²
Größen: XS – 6XL
Besonderheiten: Besonders strapazierfähig und pflegeleicht, aus dem HAKRO Performance-Materialmix MikraLinar®, formstabile Rippstrickbündchen mit LYCRA® an Saum und Ärmelsaum, Innenseite nicht angeraut, einlaufvorbehandelt, nach STANDARD 100 by OEKO-TEX® zertifiziert

① **3134198** tinte
② **3134197** schwarz
③ **3134224** royal
④ **3133288** rot
⑤ **3134200** titan



Damenmodelle

HAKRO Damen-V-Shirt Performance
Material: 50 % Baumwolle / 50 % Polyester, ± 160 g/m²
Größen: XS – 6XL
Besonderheiten: Leistungsfähiges und funktionelles V-Shirt aus weichem, besonders pflegeleichtem und strapazierfähigem HAKRO Performance-Materialmix, geripptes Halsbündchen, nach STANDARD 100 by OEKO-TEX® zertifiziert

① **3134447** rot
② **3134174** magenta
③ **3132760** schwarz
④ **3133613** tinte
⑤ **3134173** aubergine
⑥ **3134175** weiß
⑦ **3132759** royal
⑧ **3133933** anthrazit





Bis Größe 6XL



HAKRO Kurzarm-Polo Performance
Material: 50 % Baumwolle / 50 % Polyester, ± 200 g/m²
Größen: XS – 6XL
Besonderheiten: Leistungsfähiges und funktionelles Poloshirt aus weichem, besonders pflegeleichtem und strapazierfähigem HAKRO Performance Materialmix MikraLinar®, einlaufvorbehandelt, nach STANDARD 100 by OEKO-TEX® zertifiziert

① **3134038** rot
② **3134179** weiß
③ **3133126** tinte
④ **3132467** royal
⑤ **3132069** titan
⑥ **3133612** anthrazit
⑦ **3134057** grau meliert
⑧ **3132468** schwarz



HAKRO T-Shirt Performance
Material: 50 % Baumwolle / 50 % Polyester, ± 160 g/m²
Größen: XS – 6XL
Besonderheiten: Leistungsfähiges und funktionelles T-Shirt aus weichem, besonders pflegeleichtem und strapazierfähigem HAKRO Performance-Materialmix MikraLinar®, einlaufvorbehandelt, nach STANDARD 100 by OEKO-TEX® zertifiziert

① **3133287** rot
② **3133574** weiß
③ **3132779** tinte
④ **3133271** royal
⑤ **3133564** titan
⑥ **3133617** anthrazit
⑦ **3134085** grau meliert
⑧ **3132758** schwarz
⑨ **3134172** ultramarinblau



HAKRO Größentabelle/Umrechnungstabelle*

Damen										
Bestellgröße	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL	6XL
Konfektionsgröße (D)*	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52

*Übersetzungstabellen weiterer europäischer Länder finden Sie auf S. 268 „Größentabellen“.





①



② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦



⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭

Bis Größe 6XL

HAKRO T-Shirt Classic
Material: 100 % Baumwolle, ± 160 g/m²
Material grau meliert: 85 % Baumwolle / 15 % Viskose
Material ash meliert: 98 % Baumwolle / 2 % Viskose
Größen: XS – 3XL, Übergrößen siehe Artikelnummer
Besonderheiten: Leger geschnittenes klassisches T-Shirt aus feinem Single Jersey aus gekämmter Baumwolle, Halsbündchen mit LYCRA®, einlaufvorbehandelt, nach STANDARD 100 by OEKO-TEX® zertifiziert

①	**3131810**	kellygrün	
②	**3131383**	rot	(XS – 6XL)
③	**3131381**	weiß	(XS – 6XL)
④	**3131384**	schwarz	(XS – 6XL)
⑤	**3131811**	blau	
⑥	**3131385**	royal	(XS – 6XL)
⑦	**3132282**	marine	
⑧	**3131386**	tinte	(XS – 6XL)
⑨	**3131809**	orange	
⑩	**3132281**	weinrot	
⑪	**3131808**	ash meliert	
⑫	**3131806**	grau meliert	
⑬	**3131812**	graphit	
⑭	**3132283**	anthrazit	(XS – 6XL)

DRUCK STICK 60 °C



①

② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪

HAKRO Poloshirt Classic
Material: 100 % Baumwolle, ± 200 g/m²
Material ash meliert: 98 % Baumwolle / 2 % Viskose
Material grau meliert: 85 % Baumwolle / 15 % Viskose
Größen: XS – 3XL
Besonderheiten: Klassisches Piqué-Poloshirt aus gekämmter Baumwolle, 3-Loch-Knopfleiste, Knöpfe Ton in Ton, Nackenband, doppelt geriegelte Seitenschlitze, einlaufvorbehandelt, nach STANDARD 100 by OEKO-TEX® zertifiziert

①	**3132638**	rot	⑦	**3132645**	marine
②	**3133918**	weiß	⑧	**3132646**	grau meliert
③	**3132639**	schwarz	⑨	**3132647**	ash meliert
④	**3132640**	royal	⑩	**3132649**	graphit
⑤	**3132641**	tinte	⑪	**3132651**	anthrazit
⑥	**3132643**	weinrot			

DRUCK STICK 60 °C



① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

HAKRO V-Shirt Classic
Material: 100 % Baumwolle, ± 160 g/m²
Material grau meliert: 85 % Baumwolle / 15 % Viskose
Größen: XS – 3XL
Besonderheiten: Klassisches T-Shirt mit V-Ausschnitt aus feinem Single Jersey aus gekämmter Baumwolle, Halsbündchen mit LYCRA®, einlaufvorbehandelt, nach STANDARD 100 by OEKO-TEX® zertifiziert

①	**3133494**	grau meliert	⑤	**3134444**	weiß
②	**3133391**	schwarz	⑥	**3134445**	royal
③	**3132338**	tinte	⑦	**3134446**	anthrazit
④	**3133441**	rot			

DRUCK STICK 60 °C

HAKRO Größentabelle/Umrechnungstabelle*

Herren										
Bestellgröße	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL	6XL
Konfektionsgröße (D)*	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64

*Übersetzungstabellen weiterer europäischer Länder finden Sie auf S. 268 „Größentabellen“.





Bis Größe 6XL

HAKRO Sweatshirt Premium
Material: 70 % Baumwolle / 30 % Polyester, ± 300 g/m²
Material grau meliert: 60 % Polyester / 40 % Baumwolle
Größen: XS – 3XL, Übergrößen siehe Artikelnummer
Besonderheiten: Bündchen an Saum, Halsausschnitt und Ärmeln mit LYCRA®, Nackenband, Überdeckstichnähte, innen angeraut, einlaufvorbehandelt, nach STANDARD 100 by OEKO-TEX® zertifiziert

①	**3131377**	royal	(XS – 6XL)
②	**3131376**	schwarz	(XS – 6XL)
③	**3131378**	tinte	(XS – 6XL)
④	**3131379**	rot	(XS – 6XL)
⑤	**3131382**	weiß	(XS – 6XL)
⑥	**3131419**	marine	
⑦	**3131420**	orange	
⑧	**3131421**	weinrot	
⑨	**3131817**	grau meliert	
⑩	**3131821**	graphit	
⑪	**3132286**	anthrazit	(XS – 6XL)

DRUCK STICK 60 °C



HAKRO Langarm-Polo
Material: 100 % Baumwolle, ± 240 g/m²
Größen: XS – 3XL
Besonderheiten: Piqué aus gekämmter Baumwolle, einlaufvorbehandelt, Ärmelbündchen mit LYCRA®, Nackenband, Ersatzknopf, nach STANDARD 100 by OEKO-TEX® zertifiziert

①	**3133110**	rot
②	**3133108**	tinte
③	**3133230**	graphit
④	**3133105**	schwarz

DRUCK STICK 60 °C



HAKRO Herrenjacke Casual
Material: 70 % Baumwolle / 30 % Polyester, ± 300 g/m²
Größen: XS – 3XL
Besonderheiten: Umlegekragen, formstabile Rippstrickbündchen mit LYCRA® an Saum und Ärmelsaum, Qualitätsreißverschluss, einlaufvorbehandelt, nach STANDARD 100 by OEKO-TEX® zertifiziert

①	**3131863**	tinte
②	**3131859**	schwarz
③	**3131861**	weinrot

DRUCK STICK 60 °C



Bis Größe 6XL

HAKRO Troyer Premium
Material: 70 % Baumwolle / 30 % Polyester, ± 300 g/m²
Material grau meliert: 60 % Polyester / 40 % Baumwolle
Größen: XS – 3XL, Übergrößen siehe Artikelnummer
Besonderheiten: Troyer mit praktischem YKK®-Reißverschluss aus pflegeleichter Baumwoll-Polyester-Mischung, formstabile Rippstrickbündchen mit LYCRA® an Saum und Ärmelsaum, einlaufvorbehandelt, nach STANDARD 100 by OEKO-TEX® zertifiziert

①	**3131856**	grau meliert	
②	**3131422**	tinte	(XS – 6XL)
③	**3131423**	schwarz	(XS – 6XL)
④	**3131855**	rot	(XS – 6XL)
⑤	**3131853**	weinrot	
⑥	**3131854**	weiß	(XS – 6XL)
⑦	**3131857**	tannengrün	
⑧	**3131858**	royal	(XS – 6XL)
⑨	**3132292**	anthrazit	(XS – 6XL)

DRUCK STICK 60 °C



HAKRO
HÄLT. SEIT 1969



HAKRO Damenjacke College
Material: 70 % Baumwolle / 30 % Polyester, ± 300 g/m²
Größen: XS – 3XL
Besonderheiten: Sportlicher Raglan-Schnitt, bequemer Kragen mit Kordelzug, formstabile Rippstrickbündchen mit LYCRA® verstärkt, einlaufvorbehandelt, nach STANDARD 100 by OEKO-TEX® zertifiziert

①	**3133737**	weinrot
②	**3133739**	schwarz
③	**3133738**	tinte
④	**3134589**	anthrazit
⑤	**3133733**	rot



STICK DRUCK



HAKRO Damen-Poloshirt
Material uni: 100 % Baumwolle, ± 200 g/m²
Material grau meliert: 40 % Baumwolle / 60 % Polyester
Größen: XS – 3XL
Besonderheiten: Hochwertiges Piqué-Poloshirt aus gekämmter Baumwolle, körperbetonte Schnittführung, Flachstrickkragen, 2-Loch-Knopfleiste, Knöpfe Ton in Ton, einlaufvorbehandelt, nach STANDARD 100 by OEKO-TEX® zertifiziert

①	**3131838**	tinte
②	**3131835**	rot
③	**3131834**	weiß
④	**3131836**	schwarz
⑤	**3131837**	royal
⑥	**3131602**	weinrot
⑦	**3131839**	grau meliert
⑧	**3132287**	graphit
⑨	**3132290**	marine



STICK DRUCK



② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨



Bis Größe 6XL

HAKRO Damen-V-Shirt
Material: 100 % Baumwolle, ± 160 g/m²
Material grau meliert: 85 % Baumwolle / 15 % Viskose, ± 160 g/m²
Größen: XS – 3XL, Übergrößen siehe Artikelnummer
Besonderheiten: Klassisches V-Shirt aus feinem Single Jersey und gekämmter Baumwolle, schmales Halsbündchen, einlaufvorbehandelt, nach STANDARD 100 by OEKO-TEX® zertifiziert

①	**3132295**	royal	(XS – 6XL)
②	**3132294**	tinte	(XS – 6XL)
③	**3132297**	schwarz	(XS – 6XL)
④	**3132298**	weiß	(XS – 6XL)
⑤	**3132299**	grau meliert	
⑥	**3132301**	weinrot	
⑦	**3132302**	rot	(XS – 6XL)



DRUCK STICK

HAKRO Größentabelle/Umrechnungstabelle

Damen										
Bestellgröße	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL	6XL
Konfektionsgröße (D)*	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52

*Übersetzungstabellen weiterer europäischer Länder finden Sie auf S. 268 „Größentabellen“.

EXECUTIVE



Flachstrickkragen



farbecht und waschbar bis 75 °C



PIQUÉ



Ärmelbündchen



Polokragen mit doppelter Biese



praktische Brusttasche



①

②③④⑤⑥⑦⑧

LA PIROGUE Piqué-Polo
Material uni: 100 % Baumwolle, ± 230 g/m²
Material ash: 85 % Baumwolle / 15 % Viskose, ± 230 g/m²
Größen: S – 3XL, Übergrößen siehe Artikelnummer
Besonderheiten: Feinstrukturierte, hochwertige Piquéqualität, Polokragen mit doppelter Biese, Ärmelbündchen, Brusttasche mit Stifthalter, 3-Knopf-Leiste, Nackenband, Kreuznaht am Ende der Knopfleiste, Ersatzknopf, nach STANDARD 100 by OEKO-TEX® zertifiziert

①	**3130496**	signalrot	⑤	**3130494**	marine (S – 5XL)
②	**3132315**	mittelgrau	⑥	**3130499**	royalblau (S – 5XL)
③	**3130497**	ash	⑦	**3130493**	schwarz (S – 5XL)
④	**3130498**	weiß (S – 5XL)	⑧	**3130495**	flaschengrün

DRUCK | STICK | 60 °C



①

②③④⑤⑥⑦⑧

LA PIROGUE Executive-Polo
Material uni: 100 % Baumwolle, ± 200 g/m²
Material ash: 85 % Baumwolle / 15 % Viskose, ± 200 g/m²
Größen: S – 3XL, Übergrößen siehe Artikelnummer
Besonderheiten: Poloshirt aus Single Jersey aus gekämmter Baumwolle, Doppelnaht am Kragen, Flachstrickkragen, eingestrickte Verstärkung im Kragen, 3-Knopf-Leiste, Nackenband, Kreuznaht am Ende der Knopfleiste, Ersatzknopf, nach STANDARD 100 by OEKO-TEX® zertifiziert

①	**3130860**	royalblau (S – 5XL)	⑤	**3130275**	marine (S – 5XL)
②	**3132314**	mittelgrau	⑥	**3130269**	schwarz (S – 5XL)
③	**3130284**	ash	⑦	**3130278**	flaschengrün
④	**3130272**	weiß (S – 5XL)	⑧	**3130281**	signalrot

DRUCK | STICK | 75 °C



①

②③④

TENCEL® ist eine Lyocell-Faser und wird aus natürlichen Rohstoffen gewonnen. Die Faserherstellung ist besonders umweltfreundlich.
- **Exzellenter Feuchtigkeitstransport**
- **Optimales Hautklima**
- **Extrem langlebig**
- **Vermindert Hautirritationen**
- **Hygienisch – vermindert Körpergeruch**
- **Geringe Knitterneigung**

LA PIROGUE TENCEL®-Piqué-Polo
Material: 60 % Lyocell / 40 % Polyester, ± 220 g/m²
Größen: S – 3XL
Besonderheiten: Atmungsaktiv, schnell trocknend, feuchtigkeitsregulierend, 3-Knopf-Leiste, Knöpfe Ton in Ton, Nackenband in Kontrastfarbe, kein Nackenetikett, Kreuznaht am Ende der Knopfleiste, Seitenschlitze

①	**3133098**	schwarz
②	**3133100**	royal
③	**3133099**	mittelgrau
④	**3133101**	navy

TENCEL® THE NEW AGE FIBER | DRUCK | STICK | 60 °C



①

②③④⑤⑥⑦⑧

LA PIROGUE Sweatshirt
Material: 70 % Baumwolle / 30 % Polyester, ± 280 g/m²
Größen: S – 3XL, Übergrößen siehe Artikelnummer
Besonderheiten: Rundhals mit Überdeckstich, Bündchen an Saum und Ärmelsaum mit LYCRA®, innen angeraut, nach STANDARD 100 by OEKO-TEX® zertifiziert

①	**3130280**	flaschengrün			
②	**3132318**	mittelgrau			
③	**3130286**	ash			
④	**3130274**	weiß	(S – 5XL)		
⑤	**3130277**	marine	(S – 5XL)		
⑥	**3130500**	royalblau	(S – 5XL)		
⑦	**3130271**	schwarz	(S – 5XL)		
⑧	**3130283**	signalrot			

DRUCK | STICK | 40 °C



①

②③④⑤⑥⑦⑧

LA PIROGUE Executive-T-Shirt
Material uni: 100 % Baumwolle, ± 160 g/m²
Material ash: 85 % Baumwolle / 15 % Viskose, ± 160 g/m²
Größen: S – 3XL, Übergrößen siehe Artikelnummer
Besonderheiten: Single Jersey aus gekämmter Baumwolle, Nackenband, Rundhals, Rippenbündchen mit LYCRA®, nach STANDARD 100 by OEKO-TEX® zertifiziert

①	**3130282**	signalrot		**3130276**	marine (S – 5XL)
②	**3132316**	mittelgrau	⑥	**3130501**	royalblau (S – 5XL)
③	**3130285**	ash (S – 5XL)	⑦	**3130270**	schwarz
④	**3130273**	weiß (S – 5XL)	⑧	**3130279**	flaschengrün

DRUCK | 75 °C



grau meliert | weiß | schwarz

B&C COLLECTION



dunkelgrau | grau | kellygrün | flaschengrün | royalblau | navy | rot | orange

Premium-Qualität



NEU

B&C Langarm-T-Shirt
Material uni: 100 % Baumwolle, ± 145 g/m²
Material weiß: 100 % Baumwolle, ± 145 g/m²
Material grau meliert: 85 % Baumwolle / 15 % Viskose
Größen: S – XXL
Besonderheiten: Ringgesponnene und vorgeschrumpfte Baumwolle, gerripptes Halsbündchen, Nackenband, Schlauchware, optimierter Schnitt

3134776	dunkelgrau	**3134780**	royal
3134778	grau meliert	**3134781**	schwarz
3134779	navy	**3134782**	weiß



Handfeste Vorteile mit 100 % ringgesponnener Baumwolle:
- **Weicher Griff**
- **Hoher Tragekomfort**
- **Optimale Bedruckbarkeit**

B&C Sweatshirt
Material: 80 % Baumwolle / 20 % Polyester, ± 280 g/m²
Größen: S – XXL, Übergrößen siehe Artikelnummer
Besonderheiten: Ringgesponnene und gekämmte Baumwolle, Kragen, Ärmelbund und Bund in Rippstrick mit Elasthan, modischer und körpernaher Schnitt, Seitennähte

3133050	rot	(S – 3XL)	**3133049**	royalblau	(S – 3XL)
3133047	schwarz	(S – 3XL)	**3133051**	grau	
3133048	navy	(S – 3XL)	**3133052**	grau meliert	(S – 3XL)



Optimierte Passform

B&C T-Shirt
Material: 100 % Baumwolle, ± 185 g/m²
Material grau meliert: 99 % Baumwolle / 1 % Viskose
Material dunkelgrau: 85 % Baumwolle / 15 % Viskose
Größen: S – XXL, Übergrößen siehe Artikelnummer
Besonderheiten: Ringgesponnene und vorgeschrumpfte Baumwolle, gerripptes Halsbündchen, Doppelnaht an Ärmelabschluss und Bund, optimierter Schnitt, Schlauchware

3134602	royalblau	**3134604**	weiß	(S – 4XL)
3134502	grau meliert	**3134603**	schwarz	(S – 4XL)
3134478	flaschengrün	**3134481**	dunkelgrau	(S – 3XL)
3134480	kellygrün	**3134601**	navy	(S – 4XL)
3134479	orange	**3134516**	rot	(S – 4XL)



B&C Damen-Polo
Material uni: 100 % Baumwolle, ± 190 g/m²
Material weiß: 100 % Baumwolle, ± 180 g/m²
Material grau meliert: 90 % Baumwolle / 10 % Viskose, ± 190 g/m²
Größen: XS – XL, Übergrößen siehe Artikelnummer
Besonderheiten: Ringgesponnene und gekämmte Baumwolle, einlaufvorbehandelt, Kragen und Ärmelbund in Rippstrick, Nackenband, Knopfleiste, Knöpfe Ton in Ton, Seitennähte, Doppelnaht am Bund, Damenmodell feminin und körpernah geschnitten

3133022	weiß	(XS – XXL)	**3133026**	grau meliert	(XS – XXL)
3133023	schwarz	(XS – XXL)	**3133027**	dunkelgrau	
3133024	navy	(XS – XXL)	**3133030**	rot	(XS – XXL)
3133025	royalblau	(XS – XXL)			



Optimierte Passform

B&C Damen-T-Shirt
Material uni: 100 % Baumwolle, ± 185 g/m²
Material grau meliert: 99 % Baumwolle / 1 % Viskose
Größen: XS – XXL
Besonderheiten: Ringgesponnene und vorgeschrumpfte Baumwolle, gerripptes Halsbündchen, Doppelnaht an Ärmelabschluss und Bund, optimierter Schnitt, Schlauchware, mit Seitennähten

3134596	weiß	**3134598**	royalblau
3134544	schwarz	**3134599**	grau meliert
3134597	navy	**3134600**	rot



B&C Piqué-Polo
Material uni: 100 % Baumwolle, ± 190 g/m²
Material weiß: 100 % Baumwolle, ± 180 g/m²
Material grau meliert: 90 % Baumwolle / 10 % Viskose, ± 190 g/m²
Größen: S – XXL, Übergrößen siehe Artikelnummer
Besonderheiten: Ringgesponnene und gekämmte Baumwolle, einlaufvorbehandelt, Kragen und Ärmelbund in Rippstrick, Nackenband, Knopfleiste, Knöpfe Ton in Ton, Seitennähte, Doppelnaht am Bund

3133014	navy	(S – 3XL)	**3133017**	dunkelgrau	
3133012	weiß	(S – 3XL)	**3133018**	flaschengrün	(S – 3XL)
3133013	schwarz	(S – 3XL)	**3133019**	kellygrün	
3133015	royalblau	(S – 3XL)	**3133020**	rot	(S – 3XL)
3133016	grau meliert	(S – 3XL)			



Unser Druck- und Stickservice sowie das Waschsymbol gelten für alle Artikel auf dieser Doppelseite.



FRUIT OF THE LOOM T-Shirt Valueweight
Material uni: 100 % Baumwolle, ± 165 g/m²
Material weiß: 100 % Baumwolle, ± 160 g/m²
Material hellgrau meliert: 97 % Baumwolle / 3 % Polyester, ± 165 g/m²
Größen: S – 3XL, Übergrößen siehe Artikelnummer
Besonderheiten: Sehr gute Formbeständigkeit und Bedruckbarkeit, Rundhalsausschnitt mit Nackenband, Schlauchware

①	**3134001**	gelb	
②	**3133996**	schwarz	(S – 5XL)
③	**3133997**	weiß	(S – 5XL)
④	**3133998**	royalblau	
⑤	**3133999**	rot	
⑥	**3134000**	orange	
⑦	**3134002**	navy	(S – 5XL)
⑧	**3134003**	hellgrau meliert	(S – 5XL)
⑨	**3132324**	deep navy	



FRUIT OF THE LOOM Polo Langarm
Material: 100 % Baumwolle, ± 180 g/m²
Größen: S – 3XL
Besonderheiten: 3-Knopf-Leiste, Knöpfe Ton in Ton, Seitenschlitze, Nackenband, Ärmelbündchen mit Elasthan

①	**3132968**	rot
②	**3132965**	navy
③	**3132966**	deep navy
④	**3132967**	royalblau
⑤	**3132961**	schwarz

FRUIT OF THE LOOM Größentabelle/Umrechnungstabelle

Herren						
Bestellgröße	S	M	L	XL	XXL	3XL
Konfektionsgröße (D)*	48	50	52	54	56	58

*Übersetzungstabellen weiterer europäischer Länder finden Sie auf S. 268 „Größentabellen“.



FRUIT OF THE LOOM Polo Kurzarm
Material uni: 100 % Baumwolle, ± 180 g/m²
Material weiß: 100 % Baumwolle, ± 170 g/m²
Material ash: 90 % Baumwolle / 10 % Polyester, ± 180 g/m²
Größen: S – 3XL
Besonderheiten: Flachstrickkragen, 3-Knopf-Leiste, Knöpfe Ton in Ton, Seitenschlitze, Nackenband, Ärmelbündchen

①	**3132959**	orange
②	**3132949**	schwarz
③	**3132950**	weiß
④	**3132951**	ash
⑤	**3132952**	khaki
⑥	**3132953**	flaschengrün
⑦	**3132954**	weinrot
⑧	**3132955**	royalblau
⑨	**3132956**	hellblau
⑩	**3132957**	deep navy
⑪	**3132958**	rot
⑫	**3132960**	gelb





FRUIT OF THE LOOM Sweatshirt Set-In
Material uni: 80 % Baumwolle / 20 % Polyester, ± 280 g/m²
Material weiß und hellgrau meliert: 80 % Baumwolle / 20 % Polyester, ± 260 g/m²
Größen: S – XXL, Übergrößen siehe Artikelnummer
Besonderheiten: Rundhalsausschnitt, mit Nackenband und Bündchen am Saum

①	**3131101**	navy	(S – 3XL)
②	**3131103**	hellgrau meliert	(S – 3XL)
③	**3131105**	rot	
④	**3131275**	weiß	(S – 3XL)
⑤	**3131790**	gelb	
⑥	**3131791**	flaschengrün	
⑦	**3131792**	weinrot	
⑧	**3131793**	royalblau	
⑨	**3131795**	hellblau	
⑩	**3132325**	deep navy	
⑪	**3131102**	schwarz	(S – 3XL)







Neue Farbe

OLYMP Level Five body fit Langarm
Material: 97 % Baumwolle / 3 % XLA
Größen: 36 – 46
Besonderheiten: Body Fit – extra schmale Passform, bügelleicht, formbeständig, schmale Knopfleiste, New-York-Kent-Kragen, keine Brusttasche, nach STANDARD 100 by OEKO-TEX® zertifiziert, Taillenweite bei Größe 39/40: 98 cm, Ärmellänge: 64 cm

3134842	dunkelblau	**3134012**	blau
3132453	weiß	**3133767**	schwarz
3134158	hellblau	**3134191**	weiß-blau

STICK 40 °C



OLYMP Businesshemd Luxor modern fit
Material: 100 % Baumwolle
Größen: 37 – 48
Besonderheiten: Bügelfrei, knitterfrei, atmungsaktiv, Brusttasche mit Herstellerlogo, italienische Knopfleiste, New-Kent-Kragen, nach STANDARD 100 by OEKO-TEX® zertifiziert, Taillenweite bei Größe 39/40: 106 cm

Kurzarm		Langarm Ärmellänge 64 cm	
3132062	weiß	**3131688**	weiß
3132628	hellblau	**3132277**	hellblau
3132442	schwarz	**3131689**	schwarz
3134193	dunkelblau	**3134194**	dunkelblau
		Langarm Ärmellänge 69 cm	
		3132434	weiß
		3133090	schwarz

STICK 40 °C

OLYMP



OLYMP Businesshemd Tendenz modern fit
Material: 100 % Baumwolle
Größen: 36 – 50
Besonderheiten: Besonders bügelleicht, Brusttasche mit Herstellerlogo, soft und hautsympathisch, New-Kent-Kragen, Taillenweite bei Gr. 39/40: 106 cm

Kurzarm		Langarm Ärmellänge 64 cm	
3134186	weiß	**3134181**	weiß
3134187	hellblau	**3134182**	hellblau
3134188	wasserblau	**3134183**	wasserblau
3134189	hellgrau	**3134184**	hellgrau
3134190	schwarz	**3134185**	schwarz

STICK 40 °C



OLYMP Business-Damenbluse Tendenz
Material: 100 % Baumwolle
Größen: 32 – 50
Besonderheiten: Tailliert, besonders bügelleicht, Taillenweite bei Gr. 38: 90 cm

Kurzarm		Langarm	
3131188	blau	**3131191**	blau
3131190	weiß	**3131193**	weiß
3131189	grau	**3131192**	grau
3132631	schwarz	**3131265**	schwarz

STICK 40 °C



NEU

OLYMP Bluse Luxor comfort fit Langarm
Material: 100 % Baumwolle
Größen: 32 – 54
Besonderheiten: Offene Kragenform, bügelfrei, legere, nicht einengende, bequeme, leicht taillierte Passform, Taillenweite bei Gr. 38: 90 cm

3134844	weiß
3134841	hellblau

STICK 40 °C

Neu im Sortiment



OLYMP Herren-V-Neck-Pullover modern fit
Material: 100 % Merinowolle
Größen: S – 3XL
Besonderheiten: Pullover mit V-Ausschnitt, extrafeine Qualität, hohe Formstabilität, geringe Pillingneigung, modisch zeitgemäßer Schnitt

3134858	dunkelblau
3134859	hellgrau
3134860	dunkelgrau
3134861	schwarz

OLYMP | STICK | 30 °C



OLYMP Damen-V-Neck-Pullover modern fit
Material: 100 % Merinowolle
Größen: 36 – 46
Besonderheiten: Pullover mit V-Ausschnitt, extrafeine Qualität, hohe Formstabilität, geringe Pillingneigung, modisch zeitgemäßer Schnitt

3134862	dunkelblau
3134863	hellgrau
3134864	dunkelgrau
3134865	schwarz

OLYMP | STICK | 30 °C

CI-Krawatten und -Tücher
zum Top-Preis mit Ihrem individuellen Design.

Kontaktieren Sie unsere Experten unter
033708 490520
und lassen Sie sich ausführlich und individuell beraten.





OLYMP Krawatte
Material: 100 % Seide
Breite: 6 cm

4640519 grau

OLYMP



OLYMP Krawatte
Material: 100 % Seide
Breite: 6 cm

4640520 blau gestreift

OLYMP



OLYMP Krawatte
Material: 100 % Seide
Breite: 6 cm

4640518 blau

OLYMP



ROOYMANS NECKWEAR Krawatte
Material: 100 % Seide
Breite: 7,5 cm

4640521 rot

rooymans neckwear

Neu im Sortiment

HAKRO
HÄLT. SEIT 1969



HAKRO Hemd Business Comfort 1/1-Arm
Material: 100 % Baumwolle
Größen: XS – 3XL
Besonderheiten: Langärmeliges Hemd mit Kent-Kragen, aufgesetzter Brusttasche, leicht gerundetem Saum und modischer Paspel aus dunkelblauem Satin an der inneren Kragennaht, hergestellt aus formstabilem, strapazierfähigem und bügelfreiem Baumwoll-Popeline

3132253	hellblau
3132255	weiß
3134849	schwarz

DRUCK | STICK | 40 °C



HAKRO Hemd Business Comfort 1/2-Arm
Material: 100 % Baumwolle
Größen: XS – 3XL
Besonderheiten: Kurzärmeliges Hemd mit Kent-Kragen, aufgesetzter Brusttasche, leicht gerundetem Saum und modischer Paspel aus dunkelblauem Satin an der inneren Kragennaht, hergestellt aus formstabilem, strapazierfähigem und bügelfreiem Baumwoll-Popeline

3132254	hellblau
3132261	weiß
3134850	schwarz

DRUCK | STICK | 40 °C



HAKRO Tunika-Bluse
Material: 98 % Baumwolle / 2 % Elasthan
Größen: XS – 3XL
Besonderheiten: Feminin geschnittene, langärmelige Stretch-Tunika-Bluse in lockerer A-Linie, mit Mao-Kragen, Abnähern im Brustbereich, leicht gerundetem Saum mit verlängertem Rückenteil und schmalen 1-Knopf-Manschetten mit Ärmelschlitz

3134853	hellblau
3134851	weiß
3134852	schwarz

DRUCK | STICK | 40 °C

ACCESSOIRES UND ZUBEHÖR

1 Gürtel = 4 Varianten



Herren-Wendegürtel „4 in 1“
Material: 100 % Leder
Besonderheiten: Geschenkverpackung mit 2 verschiedenen Schließen für alle Anlässe, Breite: 3,4 cm, individuell kürzbar, 1 Gürtel = 4 Varianten

4640429 braun-schwarz



EXCESS Ledergürtel schwarz
Breite: 4 cm
Besonderheiten: Eingeprägter Logo-Schriftzug, Metallschließe im Used Look

4640430 schwarz 90 cm
4640431 schwarz 100 cm
4640432 schwarz 110 cm
4640433 schwarz 120 cm

EXCESS PROFESSIONAL WORKWEAR



EXCESS Gürtel
Material: 100 % Baumwolle
Größe: 4 cm breit, 115 cm lang
Besonderheiten: Metallschnalle, individuell kürzbar

4640133 schwarz

EXCESS PROFESSIONAL WORKWEAR



EXCESS Kniepolster
Material: Ethylenvinylacetat (EVA)
Norm: EN 14404:2010 Typ 2, Stufe 1 (für EXCESS Hosen)
B x H x T: 16,5 cm x 24 cm x 2,3 cm
Besonderheit: Formstabil

2360010 schwarz

EXCESS PROFESSIONAL WORKWEAR



KNEETEK Knieschützer KEVLAR® Light
Material: KEVLAR®-Gewebe (Befestigungsmaterial: mit LYCRA® überzogenes Neopren)
Norm: EN 14404:2004/A1:2010
B x H x T: 16 cm x 25 cm x 2 cm
Besonderheiten: Angenehmer Tragekomfort durch strapazierfähiges Gewebe, elastische Einfassbänder, rutschfähig

2360019 schwarz-grau

Kniepolster 1 und 2 für MEWA Performance Knietaschen geeignet

①



KNEETEK Kniepolster Lars 2
Material: Hochwertiger Zellkautschuk
Norm: EN 14404:2004/A1:2010 (für MEWA Performance Knietaschen) Typ 2
B x H x T: Ca.15 cm x 25 cm x 1,7 cm
Besonderheiten: Getestete Qualität, zum Einschieben in Knietaschen von Latzhosen oder Bundhosen

2360017 schwarz

②



KNEETEK Kniepolster Swen 2
Material: Spezieller Polyethylen-Schaum
Norm: EN 14404:2004/A1:2010 (für MEWA Performance Knietaschen) Typ 2
B x H x T: Ca. 15 cm x 25 cm x 2 cm
Besonderheiten: Extrem niedriges Gewicht, gewährleistet hohen Tragekomfort

1471195 schwarz-rot



Praktisch kombiniert: Gürtel und Nageltasche



HERO Elastischer Gürtel
Material: 100 % Polyester
Breite: 3,8 cm
Besonderheiten: Farb- und formstabil, waschbar, toller Tragekomfort durch elastisches Gestrick, sehr leicht

4640154 schwarz 90 cm
4640180 schwarz 100 cm
4640181 schwarz 110 cm
4640182 schwarz 120 cm
4640183 schwarz 130 cm

HERO TEXTIL AG 60 °C



Nageltasche aus CORDURA®
Material: 100 % Polyamid
Größe: Einheitsgröße
Besonderheiten: Wird am Gürtel angebracht, 3 Taschen, passend für Gürtel bis zu 5 cm Breite

4640153 schwarz



THERMO- UND FUNKTIONSUNTERWÄSCHE



6-Panel-Cap Twist
Material: 100 % Baumwolle
Größe: Einheitsgröße
Besonderheiten: 6 gleich große, versetzte Panels, individuell einstellbar durch Metallclip-Verschluss, gefüttertes Satinschweißband, 3 gestickte Luftlöcher im Hinterkopfbereich, laminierte Frontpanels

①	**1360401**	grau	
②	**1360402**	dunkelgrau	
③	**1360403**	rot	
④	**1360404**	royal	
⑤	**1360405**	khaki	
⑥	**1360406**	navy	
⑦	**1360407**	schwarz	
⑧	**1360408**	dunkelgrün	
⑨	**1360410**	orange	

myrtle beach HEADGEAR · DRUCK · STICK



HELLY HANSEN Funktionslangarmshirt Lifa® Stay Warm
Material: 100 % Polypropylen, ± 125 g/m²
Größen: XS – 4XL
Besonderheiten: Keine Schulternähte, Rippbündchen an den Ärmeln, ohne Seitennähte, extra flache Nähte für maximalen Komfort

3134573 schwarz

HELLY HANSEN · 60 °C



Herren-Thermohemd Langarm
Funktion: Atmungsaktiv
Material: 50 % Baumwolle / 50 % Polyester
Größen: M – 3XL
Besonderheiten: Liegt eng an, Bündchen an den Ärmeln halten angenehm warm bis an die Handgelenke

3133470 anthrazit

40 °C



HELLY HANSEN Headwear
Material: 100 % Acryl
Größe: Einheitsgröße
Besonderheit: Gute Wärmespeicherung

1360394 orange
1360395 schwarz
1360396 dunkelgrau

workwear ALIVE SINCE 1877 · 30 °C



Rollmütze THINSULATE™
Obermaterial: 100 % Polyacryl
Futter: 100 % Polyester
Wattierung: 65 % Polypropylen / 35 % Polyester
Größe: Einheitsgröße
Besonderheit: Optimale Wärmespeicherung durch 3M THINSULATE™-Isolierung

1360192 schwarz
1360191 marine

STICK · 30 °C



Fleecemütze THINSULATE™
Obermaterial: 100 % Polyester
Futter: 100 % Polyester
Wattierung: 65 % Polypropylen / 35 % Polyester
Größe: Einheitsgröße
Besonderheiten: Wärmende Fleecemütze mit Krempe, optimale Wärmespeicherung durch 3M THINSULATE™-Isolierung

1360193 schwarz
1360254 grau

STICK · 30 °C



Strickmütze
Material: 70 % Polyacryl / 30 % Wolle
Größe: Einheitsgröße
Besonderheiten: Wärmende Strickmütze mit grauem Farbverlauf, extra weiche Innenseite

1360575 dunkelgrau-hellgrau

STICK · 30 °C



HELLY HANSEN Funktionsunterhose Lifa® Stay Warm
Material: 100 % Polypropylen, ± 125 g/m²
Größen: XS – 4XL
Besonderheiten: Ohne Eingriff, elastisch in der Taille, Zwickel im Schritt, Bündchen an den Knöcheln, ohne Seitennähte, extra flache Nähte für maximalen Komfort

3134572 schwarz

HELLY HANSEN · 60 °C



Herren-Thermohose
Funktion: Atmungsaktiv
Material: 50 % Baumwolle / 50 % Polyester
Größen: M – 3XL
Besonderheiten: Liegt eng und gemütlich an, Bündchen an den Knöcheln halten warm bis an die Fußgelenke, 1-Knopf-Leiste

3133469 anthrazit

40 °C



① ②
③
④
⑤
⑥
⑦

Antistatisch

① **KORSAR® Base-Protect AntiStatic**
Material: Polypropylen, 3-lagig (SMS), 55 g/m²
Norm: CE-Standard (Kat. III), Typ 5 + 6, EN ISO 13982-1, EN 13034, EN 1149-5
Größen: S – 3XL
Besonderheiten: Mit dreiteiliger Kapuze, atmungsaktiv, Schritteinlage, mit Klebereißverschlussabdeckung, Arm-, Bein- und Taillengummi

1471387 weiß

EN 13034 | EN ISO 13982-1 | EN 1149-5

Aktuelle Preise finden Sie unter mewa-for-resellers.de*

② **KORSAR® Base-Protect Schutzanzug**
Material: Polypropylen, 3-lagig (SMS), 55 g/m²
Norm: CE-Standard (Kat. III), Typ 5 + 6, EN ISO 13982-1, EN 13034
Größen: S – 3XL
Besonderheiten: Mit dreiteiliger Kapuze, atmungsaktiv, Schritteinlage, mit Klebereißverschlussabdeckung, Arm-, Bein- und Taillengummi

1471225 weiß

EN 13034 | EN ISO 13982-1

③ **KORSAR® Clean Einweg-Overall**
Material: Polypropylen, 1-lagig, 50 g/m²
Größen: S – 3XL
Besonderheiten: Mit Kapuze, atmungsaktiv, Reißverschluss, Gummizug an Arm- und Beinabschlüssen

1471224 weiß

Aktuelle Preise finden Sie unter mewa-for-resellers.de*

④ **CoverStar® Schutzanzug**
Material: Polypropylen, 1-lagig mit Laminatbeschichtung, ± 63 g/m²
Norm: Kat. III, Typ 5B + 6B, EN ISO 13982-1, EN 13034, EN 1073-2:2002, EN 14126:2003, EN 1149-5, EN 369
Größen: S – 3XL
Besonderheiten: Mit dreiteiliger Kapuze, Gesichtsgummi zur optimalen Anpassung der Kapuze, dreiteiliger Beinzwickel, doppelte Reißverschlussabdeckung, Arm-, Bein- und Taillengummi, Infektionsschutz gegen Blut und Viren

1470784 weiß

EN 1073-2:2002 | EN 13034 | EN 369
CoverStar | EN 14126:2003 | EN ISO 13982-1 | EN 1149-5

⑤ **KORSAR® Super-Protect Schutzanzug**
Material: Polypropylen, 1-lagig mit Laminatbeschichtung, 65 g/m²
Norm: CE-Standard (Kat. III), Typ 5B + 6B, EN ISO 13982-1, EN 13034, EN 1149-5, EN 1073-2, EN 14126
Größen: S – 3XL
Besonderheiten: Mit dreiteiliger Kapuze, Schritteinlage, mit Klebereißverschlussabdeckung, Arm-, Bein- und Taillengummi, Infektionsschutz gegen Blut und Viren

1471226 weiß

EN 1149-5 | EN 14126:2003 | EN 1073-2:2002
KORSAR® | EN ISO 13982-1 | EN 13034

CoverBase® Schutzanzug (SMS)
Material: Polypropylen, 3-lagig, ± 50 g/m²
Norm: Kat. III, Typ 5 + 6, EN ISO 13982-1, EN 13034
Größen: M – 3XL
Besonderheiten: Mit dreiteiliger Kapuze, Schritteinlage, Reißverschlussabdeckung, Arm-, Bein- und Taillengummi, außen liegende Nähte, atmungsaktiv

⑥ **1471583** blau
⑦ **1470800** weiß

CoverBase | EN 13034 | EN ISO 13982-1

*Die Preise können sich aufgrund stark schwankender Rohstoffentwicklungen verändern.

Aktuelle Preise finden Sie unter mewa-for-resellers.de*



CoverChem® Chemieschutzoverall
Material: Polyethylen, ± 80 g/m²
Norm: Kat. III, Typ 3B + 4B + 5B + 6B, EN 14605, EN ISO 13982-1, EN 13034, EN 1073-2:2002, EN 14126:2003, EN 1149-5
Größen: S – 3XL
Besonderheiten: Kapuze mit Gummizug, dichter Maskenabschluss, Arm- und Beingummi, überklebte Nähte, Reißverschluss mit doppelt verklebter Abdeckung, Daumenschlaufe

1470984 gelb



Rückenansicht

3M Schutzanzug Modell 4530
Material: Polypropylen
Norm: Kat. III, CE Typ 5 + 6, EN 13982-1:2004/A1:2010, EN 13034:2005/A1:2009, EN 1149-1:2006, EN 1149-5:2008, EN 1073-2:2002
Größen: M – XXL
Besonderheiten: Behandelt für begrenzte Flammenausbreitung, Strickbündchen an den Ärmeln, dreiteilige Kapuze, Gesichtsgummi zur optimalen Anpassung der Kapuze, dreiteiliger Beinzwickel, Bein- und Taillengummi

1471063 blau



TYVEK® Classic Xpert Schutzoverall
Material: Polyethylen-Spinnvlies, ± 41 g/m²
Norm: Kat. III, Typ 5B + 6B, EN ISO 13982-1, EN 13034, EN 1073-2, EN 1149-5, EN 14126
Größen: S – XXL
Besonderheiten: Mit dreiteiliger Kapuze, Schritteinlage, Reißverschlussabdeckung, Arm-, Bein- und Taillengummi, Infektionsschutz gegen Blut und Viren

1470758 weiß

Aktuelle Preise finden Sie unter mewa-for-resellers.de*



KORSAR® Einwegkittel
Material: Polypropylen, 50 g/m²
Größen: M – XXL
Besonderheiten: Mit Druckknöpfen, Kragen, 2 Taschen

1470766 weiß



KORSAR® Clip-Haube
Material: Polypropylen
Größe: Einheitsgröße
Verpackungseinheit: 100 Stück/Pack, 10 Pack/Karton
Besonderheit: Eingekapselter doppelter Gummizug

1360512 weiß



Netzhaube mit PP-Schirm
Material: Nylon
Größe: Ca. 50 cm
Verpackungseinheit: 100 Stück/Pack, 20 Pack/Karton
Besonderheiten: Besonders luftdurchlässig durch Wabenstruktur, Schirm

1360274 weiß



KORSAR® Überziehschuhe
Material: Polypropylen
Größe: 42 cm x 17 cm
Verpackungseinheit: 100 Stück/Pack, 10 Pack/Karton
Besonderheiten: Besonders strapazierfähig, niedrige Ausführung, mit einer dick beschichteten, haltbaren und wasserfesten Sohle aus chloriniertem Polyethylen, geprägt

1342439 weiß-blau



KORSAR® Überziehschuhe
Material: Chloriniertes Polyethylen
Größe: 36 cm x 15 cm
Verpackungseinheit: 100 Stück/Pack, 20 Pack/Karton
Besonderheiten: Stärke 30 µ, niedrige Ausführung, geprägt

1342438 blau

*Die Preise können sich aufgrund stark schwankender Rohstoffentwicklungen verändern.

WELDAS®



KORSAR® SIGMA-Schürze
Material: Vollrindsleder
Größen: 48 – 62
Besonderheiten: Druckknopfverschlüsse, Nähte aus hitzebeständigem Aramid-Garn

1470713 grau



KORSAR® Narbenlederjacke
Material: Vollrindsleder
Größen: 48 – 64
Besonderheiten: Innen liegende Tasche, verdeckte Knopfleiste, verstellbare Ärmel, verstellbarer Kragen, Nähte aus Aramid-Garn

1470024 grau



KORSAR® Narbenlederschürze
Material: Vollrindsleder
Größe: 80 cm x 100 cm
Besonderheiten: Mit Brustlatz, Weitenverstellung mithilfe von Schnallriemen

1470009 grau



KORSAR® Spaltlederschürze
Material: Spaltleder
Größe: 80 cm x 100 cm
Besonderheiten: Mit Brustlatz, Weitenverstellung mithilfe von Schnallriemen

1470012 grau



Vollleder-Latzhose
Material: Hochwertiges Rindsvollleder
Größen: M – 3XL
Besonderheiten: Eingesetztes Garn: Para-Aramid, eine Zollstocktasche

1471448 grau



Schutzärmel
Material: Spaltleder
Besonderheit: Verstellbare Ärmel

1350578 grau



Bein- und Fußschutz
Material: Spaltleder
Besonderheiten: Verstellbare Bein- bzw. Fußweite mithilfe von Schnallriemen, Nähte aus Aramid-Garn

1340580 grau



WELDAS Rindsspaltlederjacke
Norm: EN ISO 11611:2015, Klasse 2/A1+A2
Größen: M – XXL
Besonderheiten: Nähte aus extrem hitzebeständigem 5-fachem KEVLAR®-Garn, feuerresistenter Rücken bietet durch das geringere Gewicht mehr Tragekomfort

1470804 braun

EN ISO 11611:2015 Klasse 2/A1+A2

WELDAS Rindsspaltleder-Schweißerschutzärmel
Norm: EN ISO 11611:2015, Klasse 2/A1+A2
Länge: 58 cm
Besonderheit: Nähte aus extrem hitzebeständigem 5-fachem KEVLAR®-Garn

1470998 braun

EN ISO 11611:2015 Klasse 2/A1+A2



WELDAS Schweißerhaube
Norm: EN ISO 11611:2007, Klasse 1/A1+A2
Besonderheiten: Aus flammhemmendem Gewebe, mit Klettverschluss

1360367 blau

EN ISO 11611:2007 Klasse 1/A1+A2



WELDAS Rindsspaltlederschürze
Norm: EN ISO 11611:2015, Klasse 2/A1+A2
Größe: 107 cm x 80 cm
Besonderheit: Nähte aus extrem hitzebeständigem 5-fachem KEVLAR®-Garn

1470997 braun

EN ISO 11611:2015 Klasse 2/A1+A2



WELDAS Schutzstirnband
Norm: EN ISO 11611:2003, Abschnitt 6.6
Besonderheiten: Verbessert den Tragekomfort des Schutzhelms, kombiniert Helmpolster und Schweißband

1380157 orange

EN ISO 11611:2003 Abschnitt 6.6



WELDAS Feuerresistente Mütze
Norm: EN ISO 11611:2007, Klasse 1/A1+A2

1360368 blau

EN ISO 11611:2007 Klasse 1/A1+A2

HAUTSCHUTZ
und Hygiene



SC Johnson PROFESSIONAL
A family company™

HAUTSCHUTZ-PLAN







ANWENDUNGSBEREICH	HAUTSCHUTZ Vor und während der Arbeit	HAUTREINIGUNG Vor, während und nach der Arbeit	HAUTHYGIENE Vor, während und nach der Arbeit	HAUTPFLEGE Nach der Arbeit
Starke Verschmutzungen z. B. Öle, Graphit, Ruß, Metallstaub	**Travabon® Classic** Travabon® S classic (S. 232)	**AZURE FOAM** **ROSE FOAM** **ORIGINAL FOAM** **CLEAR FOAM PURE** (S. 238) Estesol® classic Estesol® mild wash Estesol® hair&body Estesol® premium Estesol® wash&care **Estesol® Lotion PURE** (S. 233) **Estesol® Premium PURE** (S. 234) **Solopol® Classic** Solopol® classic Solopol® strong (S. 235) **Solopol® GFX™** (S. 233)	**OxyBac® Extra FOAM Wash** **Deb InstantFOAM® Complete** (S. 238)	**Stokolan® Light Gel** Stokolan® soft&care **Stokolan® hand&body** Stokolan® Hand & Body **Stokolan® Classic** Stokolan® classic **Stokolan® Sensitive PURE** Stokolan® sensitive **Stokolan® Intense** (S. 236)
Nicht wassergemischte Arbeitsstoffe z. B. Mineralöle, Schneidöle	**Travabon® Classic** Travabon® S classic (S. 232)			
Wassergemischte Arbeitsstoffe z. B. Dispersionsfarben, Kühlschmiermittel, wassergemischte Öle, anorganische Salzlösungen	**Stokoderm® Aqua PURE** Stokoderm® aqua sensitive (S. 232)			
Schwer wasserlösliche, anorganische Pulver z. B. Düngemittel, Kalk, Zement	**Stokoderm® Aqua PURE** Stokoderm® aqua sensitive (S. 232)			
UV-Belastung bei UV-A-, -B- oder -C-Strahlung, im Freien, beim Elektroschweißen	**Stokoderm® Sun Protect 50 PURE** (S. 232)			
Stark haftende Arbeitsstoffe z. B. Kleber (auch Sekundenkleber), Lacke, Ölfarben	**Travabon® Classic** Travabon® S classic (S. 232)	**Kresto® Special ULTRA** Kresto® paint (S. 235)		
Feuchtarbeit vor allem mit Desinfektionsmitteln, Haushaltsreinigern sowie Laugen und Säuren in geringen Konzentrationen	**Stokoderm® Aqua PURE** Stokoderm® aqua sensitive (S. 232)	Estesol® classic Estesol® mild wash Estesol® hair&body Estesol® premium (S. 234) **Estesol® Lotion PURE** (S. 233) **Estesol® Premium PURE** (S. 234)		
Feuchtigkeitsstau und Hauterweichung Tragen geschlossener Schutzkleidung, z. B. Handschuhe, Schutzanzüge	**Stokoderm® Aqua PURE** Stokoderm® aqua sensitive (S. 232)			
Unspezifische Hautgefährdungen oder wechselnde Arbeitsstoffe	**Stokoderm® Advanced** Stokoderm® 4in1 **Stokoderm® Protect PURE** (S. 232)			
Nahrungsmittel z. B. Fleischsäfte, Salzlaken, trockene Nahrungsmittel	**Stokoderm® Aqua PURE** Stokoderm® aqua sensitive (S. 232)	Estesol® mild wash (S. 234) **Estesol® Lotion PURE** (S. 233) **Solopol® Classic** (S. 235)		

RETHINKING THE PROFESSIONAL EXPERIENCE

Die Verwendung von Hautschutzprodukten entbindet nicht von der Anwendungspflicht vorgeschriebener Schutzmaßnahmen.
Schwarz fett = Deb Stoko®-Serie / Grau = STOKO®-Serie.

Stokoderm®

Bei Öl, Fett & Reinigungsmitteln

Stokoderm® Protect PURE ist eine parfümfreie universelle Creme zum Schutz der Haut vor wasserlöslichen und -unlöslichen Arbeitsstoffen, wie z. B. Öl, Fett, Schmierstoffe sowie Wasch- und Reinigungsmittel. Auch für Handschuhträger geeignet.

Stokoderm® Protect PURE
100-ml-Tube

2450443

Stokoderm® Protect PURE
1.000-ml-Kartusche

2450434



Spender Hautschutz für 1-Liter-Kartusche
B x H x T: 13 cm x 23,3 cm x 11,5 cm

2450438



i **Alle Softflaschen passen in unsere STOKO® Spender auf Seite 237!**

Bei wässrigen und öligen Arbeitsstoffen

Eigenschaften: 4-fach-Schutz, schnell einziehend, silikonfrei, nicht unter Handschuhen anzuwenden

Stokoderm® Advanced
100-ml-Tube

2450315

Stokoderm® 4 in 1
1.000-ml-Softflasche

2450316



UV-B-Schutz 50 + UV-C-Schutz

Eigenschaften: Wasserfest, unparfümiert, farbstofffrei

Stokoderm® Sun Protect 50 PURE
100-ml-Tube

2450419



Bei Feuchtarbeit und beim Tragen von Handschuhen

Zur Anwendung im Gesicht geeignet
Eigenschaften: Regenerierend, unparfümiert, silikonfrei, geeignet für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie

Stokoderm® Aqua PURE
100-ml-Tube

2450116

Stokoderm® aqua sensitive
1.000-ml-Softflasche

2450117



Bei stark haftenden und nicht wasserlöslichen Verschmutzungen (Öle, Lacke)

Eigenschaften: Wasserlöslich, schmutzbindend, nicht unter Handschuhen anzuwenden

Travabon® Classic
100-ml-Tube

2450031

Travabon® S classic
1.000-ml-Softflasche

2450032



SCJohnson PROFESSIONAL
A family company™

Handreinigungspasten für speziellen Schmutz – Öl, Graphit, Ruß, Metall

pH-neutral, seifen- und lösungsmittelfrei, mit Astopon® (Walnussschalenmehl) und Aloe Vera



Bei starken bis sehr starken Verschmutzungen

Schaumhandreiniger mit natürlichem Reibemittel entfernt effektiv und schnell hartnäckige Verschmutzungen durch z. B. Öle, Fette, Ruß und Schmierstoffe.
Eigenschaften: Lösemittel- und silikonfrei, leicht parfümiert, hoch effektiv, hautfreundlich, lebensmittelsicher

Solopol® GFX™
3.250-ml-Kartusche

2450412



i **Sehr effektiv und sparsam im Verbrauch**

Spender Hautreinigung stark 3,25 Liter
B x H x T: 17,5 cm x 34,5 cm x 15 cm
Zur dosierten Ausgabe von Solopol® GFX™ Schaumhandreiniger in 3,25-Liter-Kartuschen

2450441



Estesol® für allgemeinen Schmutz

Bei leichten Verschmutzungen

Handreinigungslotion mit Glyzerin und milden waschaktiven Substanzen, geeignet zur Lebensmittelherstellung/-verarbeitung
Eigenschaften: Unparfümiert, farbstofffrei, für häufige Anwendung geeignet

Estesol® Lotion PURE
1.000-ml-Kartusche

2450439



Spender leichte Reiniger 1-Liter-Kartusche
B x H x T: 13 cm x 23,3 cm x 11,5 cm

2450440



Estesol® für allgemeinen Schmutz

Bei leichten Verschmutzungen

Auch zum Duschen geeignet
Eigenschaften: pH-neutral, mit hautverträglichem Zuckertensid, mit Conditioner, dezenter Duft

Estesol® classic
2.000-ml-Softflasche

2450105



Für sensible Haut
Eigenschaften: Hoher Anteil an Feuchthaltefaktoren, mit hautverträglichem Zuckertensid, dezent parfümiert

Estesol® premium
2.000-ml-Softflasche

2450038



Alle Softflaschen passen in unsere STOKO® Spender auf Seite 237!

Für beanspruchte Haut, speziell im Nahrungs- und Genussmittelbereich
Eigenschaften: Cremig, pH-neutral, unparfümiert, farbstoff- und seifenfrei

Estesol® Premium PURE
250-ml-Flasche

2450259



Hautreiniger und Pflegedusche
Eigenschaften: Mit Creatin, Aloe Vera und Glyzerin, mit natürlichen Feuchthaltefaktoren, enthält hautpflegende Conditioner, leicht fruchtiger Duft

Estesol® wash&care
2.000-ml-Softflasche

2450275



Für beanspruchte Haut, speziell im Nahrungs- und Genussmittelbereich
Eigenschaften: Cremig, pH-neutral, unparfümiert, farbstoff- und seifenfrei

Estesol® mild wash
2.000-ml-Softflasche

2450134



„2 in 1"-Duschgel, für Haare und Körper, auch für empfindliche Haut geeignet
Eigenschaften: Mit hautverträglichem Zuckertensid, mit Conditioner, frischer Duft

Estesol® hair&body
2.000-ml-Softflasche

2450043



Handreinigungspasten für speziellen Schmutz – Öl, Graphit, Ruß, Metall

pH-neutral, seifen- und lösungsmittelfrei, mit Astopon® (Walnussschalenmehl) und Aloe Vera

Bei starken bis sehr starken Verschmutzungen

Eigenschaften: Parfümiert, hinterlässt ein spürbar gepflegtes und glattes Hautgefühl

Solopol® Classic
250-ml-Tube

2450029

Solopol® classic
2.000-ml-Softflasche

2450030



Bei extremen Verschmutzungen

Eigenschaften: Parfümiert, mit Eucornol, hinterlässt ein angenehmes Hautgefühl

Solopol® strong
250-ml-Tube

2450107

Solopol® strong
2.000-ml-Softflasche

2450058



Bei extremen Verschmutzungen

Spezialhandreiniger bei Lacken, Harzen und anderen stark haftenden Verschmutzungen
Eigenschaften: Parfümiert, mit mildem Lösungsmittel, unkonserviert

Kresto® Special ULTRA
250-ml-Tube

2450110

Kresto® paint
2.000-ml-Softflasche

2450111





Stokolan® regenerierende Cremes zur Pflege nach der Arbeit

Für sehr trockene & strapazierte Haut – nachhaltige Repair-Pflege

Eigenschaften: Für den ganzen Körper, unparfümiert, silikonfrei, gut einziehend, mit Bienenwachs, Traubenkernöl, Ceramidkomplex, Allantoin und Urea

Stokolan® Intense
100-ml-Tube

2450145

Stokolan® Intense
1.000-ml-Kartusche

2450442



Spender Hautpflege 1-Liter-Kartusche
B x H x T: 13 cm x 23,3 cm x 11,5 cm

2450430



Alle Softflaschen passen in unsere STOKO® Spender auf Seite 237!

Für normale Haut – sehr schnell einziehend, silikonfrei, parfümiert

Eigenschaften: Nicht fettend, intensiv feuchtigkeitsspendend, mit Urea, Glyzerin und Creatin

Stokolan® Light Gel
100-ml-Tube

2450225

Stokolan® soft&care
1.000-ml-Softflasche

2450226



Eigenschaften: Für Hände, Gesicht und Körper, aktivierende Basispflege, mit Glyzerin, Creatin und Allantoin

Stokolan® hand&body
100-ml-Tube

2450373

Stokolan® Hand & Body
1.000-ml-Softflasche

2450374



Für trockene Haut – besonders bei stark beanspruchter Haut, für Hände & Gesicht

Eigenschaften: Hautberuhigend, mit Urea und Glyzerin, gut einziehend, silikonfrei, parfümiert

Stokolan® Classic
100-ml-Tube

2450025

Stokolan® classic
1.000-ml-Softflasche

2450028



Eigenschaften: Parfüm- und konservierungsmittelfrei, mit Urea, Glyzerin und Creatin

Stokolan® Sensitive PURE
100-ml-Tube

2450375

Stokolan® sensitive
1.000-ml-Softflasche

2450376



SCJohnson PROFESSIONAL
A family company™





STOKO Vario® Spender

Variabel einsetzbar für alle 1.000-ml und 2.000-ml-Softflaschen

Spender STOKO Vario Ultra®
Kunststoffwandspender, variabel einsetzbar für alle 1.000-ml- und 2.000-ml-Softflaschen, robust, extra großes Sichtfenster, auch für Duschräume geeignet
B x H x T: 13,5 cm x 33 cm x 13,5 cm

2450200 weiß

Lieferung inkl. farbiger Aufkleber zur Unterscheidung der Anwendungsbereiche



Spender STOKO Vario mat®
Edelstahlspender, weiß beschichtet, variabel einsetzbar für alle 1.000-ml- und 2.000-ml-Softflaschen; Lieferung ohne Inhalt
B x H x T: 12,6 cm x 32,2 cm x 14 cm

2450112 weiß



Hautreinigung Waschraum

STOKO Refresh® für Waschräume und öffentliche Einrichtungen

Spray zur hygienischen Reinigung des WC-Sitzes



Eigenschaften: Alkoholhaltig, schnell trocknend, zur Anwendung mit Toilettenpapier

STOKO Refresh® Toilet Seat Cleaner Spray (TSC)
500-ml-Flasche

2450334

STOKO® Refresh Dispenser 500
Passend für alle 500-ml-Flaschen aus dem STOKO® Refresh-Programm
B x H x T: 12,5 cm x 19 cm x 9,9 cm

2450323 weiß



Neu im Sortiment

SC Johnson PROFESSIONAL
A family company™

Die neuen Waschraumseifen von SC Johnson Professional™

Die biologisch abbaubaren Produkte wurden mit einem der mildesten Konservierungsmittel sowie zugesetzten Hautpflegestoffen formuliert. Sie beugen Hauttrockenheit vor und hinterlassen ein angenehmes, seidig weiches Hautgefühl.

Rose Foam Schaumseife
Mild, leicht parfümiert
Duft „Zauberhafte Rosen“
1.000-ml-Kartusche

2450461 rosa



Azure Foam Schaumseife
Mild, leicht parfümiert
Duft „Knackige Früchte“
1.000-ml-Kartusche

2450462 azurblau



Original Foam Schaumseife
Leicht parfümiert, farbstofffrei
Duft “Seidenweich”
1.000-ml-Kartusche

2450464 transparent



Auch mit Ihrem Firmenlogo und in Ihrer Wunschfarbe erhältlich!



Spender Schaumseifen
1-Liter-Kartusche
B x H x T: 13 cm x 23 cm x 11 cm

2450465 weiß

Clear Foam Pure Schaumseife
Unparfümiert, duft- und farbstofffrei
1.000-ml-Kartusche

2450463 transparent



Antimikrobieller cremiger Schaumhandreiniger, duft- und farbstofffrei

Desinfektionsmittel

Spender für antimikrobielle Reiniger
1-Liter-Kartusche
B x H x T: 13 cm x 23,3 cm x 11,5 cm

2450436 weiß



OxyBac Extra FOAM Wash
Eigenschaften: Hocheffektiv mit breitem Wirkspektrum, lebensmittelsicher, tötet bei bestimmungsgemäßer Verwendung 99,99 % häufig vorkommender Bakterien, Hefen und Viren ab
1.000-ml-Kartusche

2450491 transparent



Hochwirksames alkoholbasiertes Handdesinfektionsmittel in Schaumform

2450471 transparent

Deb InstantFOAM Complete
Eigenschaften: Breites Wirkspektrum, erwiesene vollständige viruzide Wirkung, duft- und farbstofffrei, handschuhkompatibel, geeignet zur Lebensmittelherstellung/-verarbeitung
250-ml-Flasche



*Die Preise können sich aufgrund stark schwankender Rohstoffentwicklungen verändern.

Pflegt, ohne nachhaltig zu fetten, schnell einziehend

Hautschutz- und Pflegecreme LINDESA® PROFESSIONAL
Anwendung: Bei geringen Hautbelastungen und zur Pflege nach der Arbeit
Eigenschaften: Mit Bienenwachs, parfümiert, silikonfrei, schnell einziehend

2450312



Hautschutz- und Pflegecreme LINDESA® K PROFESSIONAL
Anwendung: Für Arbeitsbereiche, in denen Fettabdrücke auf Oberflächen vermieden werden müssen (z. B. beim Lackieren, bei Elektronikfertigung etc.), und zur Pflege nach der Arbeit
Eigenschaften: Mit Kamille und Bienenwachs, parfümiert, silikonfrei, schnell einziehend
100-ml-Tube
Verpackungseinheit:50 Stück/Karton

2450399



NEU

RATH’S clean intense Handreiniger
Anwendung: Bei starken, insbesondere fettigen und öligen Verschmutzungen
Eigenschaften: Natürliches Reibemehl (Maiskolbenmehl), hohe Rückfettung, ohne Lösemittel, pH-hautneutral
1-Liter-Flasche

2450466

rath’s



LORDIN EXTRA® Handreinigungspaste
Anwendung: Bei normalen bis mittleren Verschmutzungen
Eigenschaften: Mit biologisch abbaubaren Reibekörpern, parfümiert
10-l-Eimer

2450003



NEU

RATH’S clean intense Handreiniger
Anwendung: Bei starken, insbesondere fettigen und öligen Verschmutzungen
Eigenschaften: Natürliches Reibemehl (Maiskolbenmehl), hohe Rückfettung, ohne Lösemittel, pH-hautneutral
10-Liter-Eimer

2450467

rath’s



SCRUBS Handreinigungstücher
Anwendung: Bei hartnäckigem Schmutz (z. B. Fetten, Ölen, Farbe, Tinte), ohne Wasser anwendbar, auch zur Reinigung von Werkzeug und Maschinen geeignet
Eigenschaften: Seifen- und rückständefrei, schnell trocknend, mikrobiologisch und dermatologisch getestet
Dose à 72 Tücher

3220012



pr 88 Handschutzcreme
Anwendung: Bei öligen, fettigen und stark haftenden Arbeitsstoffen (z. B. Ölen, Fetten, Lacken, Graphit, Ruß, Stäuben, Klebstoffen), zum Eincremen vor der Arbeit
Eigenschaften: Nicht fettend, abwaschbar, wasserlöslich, biologisch abbaubar, silikonfrei

2450090 100-ml-Dose

2450091 1-l-Dose

2450092 10-l-Eimer



Aktuelle Preise finden Sie unter mewa-for-resellers.de*

Seifenspender SAVONA ELLIPSE
Zur Direktbefüllung, mit nicht tropfendem, patentiertem Pumpmechanismus und Füllstandskontrolle durch Sichtfenster, abschließbar
H x B x T: 26,5 cm x 11 cm x 11,8 cm

2450417



MEWA Nachfüllpack für Seifenspender



MEWA Seifencreme
5-l-Kanister
Verpackungseinheit:
1 Kanister

2450125
dezent parfümiert (rosa)
2450126
forte, stark reinigend (grün)
2450421
geruchsneutral (gelb transparent)

MEWA TEXTIL-MANAGEMENT

Innenabrollungsspender TORK® M2
Aus schlagfestem Kunststoff, abschließbar; ermöglicht schnelles Nachfüllen / individuelle Dosierung
Lieferung ohne Papier
B x H x T: 23,9 cm x 36 cm x 22,7 cm

3140007 weiß



TORK® Advanced
Passend für TORK® M2 Innenabrollungsspender, einsetzbar als Wisch- oder Handtuch, hochweiß, 1-lagig, unperforiert
B x L: 21,5 cm x 275 m
Verpackungseinheit:
6 Rollen/Karton, 32 Kartons/Palette

3140031 weiß



NEU

Universalpapier natur
Innenabrollung, 1-lagig, perforiert, mit Spiralhülse, 100 % Recyling, Tissue, 840 Abrisse à 38 cm,
B x L: 20 cm x 319 m
Verpackungseinheit: 6 Rollen/Karton, 40 Kartons/Palette

3140136 natur



Faltpapierhandtuchspender NOVOCLEAN
Aus schlagfestem Kunststoff, mit variabel einstellbarer Ausgabeöffnung zur Verwendung verschiedener Papiersorten, abschließbar; Lieferung ohne Papier
B x H x T: 29 cm x 34 cm x 13,3 cm

3140051 weiß



Faltpapierhandtücher Basic C 1-lagig
Passend für Faltpapierhandtuchspender NOVOCLEAN
C-Falzung, 100 % Recycling,
B x L: 25 cm x 31 cm
Verpackungseinheit:
Karton à 3.696 Tücher, 28 Kartons/Palette

3140017 natur



Faltpapierhandtücher Basic Z 2-lagig
Passend für Faltpapierhandtuchspender NOVOCLEAN
Zickzackfalzung, geprägt, 100 % Recyclingpapier, B x L: 25 cm x 23 cm
Verpackungseinheit:
Karton à 3.200 Tücher, 28 Kartons/Palette

3140130 naturweiß



Faltpapierhandtücher Basic Z 1-lagig
Passend für Faltpapierhandtuchspender NOVOCLEAN, Zickzackfalzung, geprägt, 100 % Recyclingpapier, B x L: 25 cm x 23 cm
Verpackungseinheit: Karton à 5.000 Tücher, 28 Kartons/Palette

3140035 natur



Duftspender SPA ELLIPSE
Für 160 ml Duftspray, mit großem, leicht abzulesendem LCD-Display und 3-Knopf-Tastaturfeld für problemlose Programmauswahl, individuelle Einstellungsmöglichkeiten (7, 14, 20 oder 30 Min. / 12 oder 24 Std. / 5 oder 7 Tage)
Lieferung ohne Duftspray und Batterien
H x B x T: 20 cm x 8,6 cm x 11,5 cm

3140135



Duftspray zur Raumerfrischung
160-ml-Spraydose
Verpackungseinheit:
1 Dose, 12 Dosen/Karton

3140029 Blue Tonic

3140098 Water Fresh



NEU

Desinfektionstuchspender SCINTILLA
Zur hygienischen Reinigung von Toilettensitzen mit imprägnierten Feuchttüchern, kein Handkontakt mit dem Spender – das nächste Desinfektionstuch rückt automatisch nach; Lieferung ohne Tücher
B x H x T: 12 cm x 18,5 cm x 7,5 cm

3140030 weiß



Desinfektionsfeuchttücher SCINTILLA
Packung à 350 Stück
Verpackungseinheit:
1 Packung, 12 Packungen/Karton

3140159 weiß



Faltpapierspender PRIMA ELLIPSE
Mit Füllstandskontrolle durch Sichtfenster und speziell entwickelter Papierführung für minimale Papierverschwendung, mit Verschlusssystem; Lieferung ohne Papier
H x B x T: 38 cm x 31 cm x 13 cm

3140134



Faltpapierhandtücher Comfort 2-lagig
Passend für Faltpapierhandtuchspender PRIMA ELLIPSE
Zickzackfalzung, 100 % Recyclingpapier
B x L: 23,4 cm x 21,3 cm
Verpackungseinheit:
Karton à 4.200 Tücher, 20 Kartons/Palette

3140100 weiß



Tissue-Toilettenpapier
2-lagig, 250 Blatt
Verpackungseinheit:
64 Rollen/Karton (8 x 8), 33 Kartons/Palette

3140070 weiß



Toilettenpapierrolle GIGANT
2-lagig, Recyclingpapier, geprägt, Hülse Ø 6,3 cm, für Spender mit Ø 31 cm geeignet, Länge: 350 m
Verpackungseinheit:
1 Rolle, 6 Rollen/Karton,
42 Kartons/Palette

3140121



Tissue-Toilettenpapier
3-lagig, 250 Blatt
Verpackungseinheit:
72 Rollen/Karton (9 x 8), 18 Kartons/Palette

3140117 weiß



*Die Preise können sich aufgrund stark schwankender Rohstoffentwicklungen verändern.





Neu im Sortiment

FRIPA Handtuchspender groß
Kunststoff, passend für FRIPA V-/C-Falz-Handtuchformate (2 Pakete)
Lieferung ohne Papier
B x H x T: 31,5 cm x 39,0 cm x 15,7 cm

3140143 weiß



FRIPA Handtuchspender klein
Kunststoff, passend für FRIPA V-/C-Falz-Handtuchformate (1 Paket)
Lieferung ohne Papier
B x H x T: 31,5 x 21,0 cm x 15,7 cm

3140144 weiß



FRIPA Universalrollenspender
Kunststoff, geeignet für Rollen bis Ø ca. 20 cm
Lieferung ohne Papier
Abmessungen: Ø 22,0 cm, Höhe 36,5 cm

3140147 weiß



FRIPA Papierhandtücher „Ideal“ 1-lagig
hochweiß, V-Falz, geprägt
Blattformat: ca. 25 cm x 23 cm
Verpackungseinheit: Karton à 5.000 Tücher, 28 Kartons/Palette

3140140 weiß



Extra sparsam durch V-Falz

FRIPA Papierhandtücher „Comfort“ 2-lagig
100 % Zellstoff, hochweiß, V-Falz, geprägt
Blattformat: ca. 25 cm x 23 cm
Verpackungseinheit: Karton à 3.000 Blatt, 28 Kartons/Palette

3140141 weiß



FRIPA Universalrollen 1-lagig
Innenabrollung, 100 % Zellstoff, aus der Mitte abwickelbar, perforiert auf 35 cm
Rollendurchmesser ca. 19,5 cm
Lieferung ohne Papier
B x L: 20 cm x 300 m
Verpackungseinheit: Karton à 6 Rollen, 24 Kartons/Palette

3140142 weiß



Komfort in allen Lagen: FRIPA-zarte Toilettenpapiere



FRIPA Toilettenpapier „Select“ 3-lagig
8 x 250 Blatt
Blattformat: ca. 10 cm x 14 cm
100 % Zellstoff, hochweißes Tissue mit Dekorprägung
Verpackungseinheit: 48 Rollen/Karton (6 x 8), 22 Kartons/Palette

3140138 weiß



Praktisch für zwei Rollen

FRIPA Toilettenpapierspender
Kunststoff, für 2 Rollen, abschließbar
Lieferung ohne Papier
B x H x T: 25,5 cm x 17,5 cm x 16,6 cm

3140146 weiß

FRIPA Toilettenpapier „Basic“ 2-lagig
8 x 250 Blatt,
Blattformat: ca. 10 cm x 12 cm
Recyclingqualität nach RAL UZ 5, weißes Tissue
Verpackungseinheit: 64 Rollen/Karton (8 x 8), 27 Kartons/Palette

3140137 weiß



FRIPA Maxirollenspender
Kunststoff, geeignet für Rollen bis Ø 27 cm
Lieferung ohne Papier
B x H x T: 31,5 cm x 39,0 cm x 15,7 cm

3140145 weiß



FRIPA Toilettenpapier „Maxi-Rolle“ 2-lagig
100 % Zellstoff, perforiert auf ca. 30 cm, für Spender mit Ø 31 cm geeignet
Länge: 380 m
Verpackungseinheit: 6 Rollen/Karton, 24 Kartons/Palette

3140139 weiß



ATEM-, AUGEN-,
Gehör- und Kopfschutz



3M Atemschutz – immer die richtige Maske

Anwendungen/Gefahrstoff		Schutzstufe
Schleifen, Schneiden, Bohren von:	Betonstaub, Mauerwerk/Beton	P2
	Rost, Eisen, Spachtelmassen/Füller	P2
	Zement, Holz, Stahl	P2
	Farben/Lacken/Rostschutzanstrichen	P2
	Quarzgestein	P2
	Anti-Fouling-Lacken	P3
	Stahl hochlegiert (Edelstählen)	P3
Kühlschmierstoffnebel		P2
Schweißen von:	Baustahl, Zink	P2
	Löten	P2
	Edelstahl oder Thorium-Elektrode	P3
Spritzen von:	Pflanzenschutzmitteln, Dünger (wässrigen Lösungen)	P2
Verarbeiten von Glas- und Mineralfasern		P2
Bauschutt	ohne besondere Risiken	P2
Arbeiten mit Asbest		P3
Umgang mit Dieselmotoren	Dieselruß/Rauche	P3
Reinigung	Staub (z. B. beim Kehren)	P1
Kraftwerksarbeiten (z. B. Filterwechsel)		P3
Allergien gegen:	Pollen	P1
	Mehlstaub/Pilzsporen	P2
Umgang mit biologischen Arbeitsstoffen (z. B. bei Kompostierung, Müllsortierung)	Schimmel/Pilzsporen (Risikogruppe 2)	P2
	Bakterien (Risikogruppe 2)	P2
	Viren/Bakterien (Risikogruppe 3)	P3

Es obliegt dem Anwender, vor Einsatz eines Atemschutzgeräts genau zu prüfen, ob die eingesetzten Atemschutzmasken den Anforderungen bezüglich Gefahrstoff und Konzentration entsprechen. Bitte beachten Sie die Hinweise in den Gebrauchsanleitungen der jeweiligen Atemschutzmaske. Bei Fragen sowie in Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an Ihre zuständige MEWA Gesellschaft.

P1 bis zum 4-Fachen des Grenzwertes

P2 bis zum 10-Fachen des Grenzwertes

P3 bis zum 30-Fachen des Grenzwertes

Anwendungen/Tätigkeiten		Filterklassen
Reinigung	Waschbenzin/Nitroverdünnung	A2
Streichen von:	lösemittelbasierenden Lacken	A2
	wassermischbaren Lacken (mit Restlösemitteln)	A1
Spritzen von:	lösemittelbasierenden Lacken	A2P3
	Kunstharzlacken	A2P3
	Isocyanaten (lösemittelhaltig)	A2P3/ABEP3 oder Druckluft-atemschutz
	Dispersionsfarben	A1P2
	Pflanzenschutzmitteln (organisch/verdampfend)	A2P2
Kleben	lösemittelhaltige Kleber	A2
	Sprühkleber	A2P2
Umgang mit:	Säuredämpfen	ABE
	Gülle	ABEKP2
	Ammoniak	K (ABEK)
Gefahrgutlager/-transport		ABEKP3

ATEMSCHUTZ

Aktuelle Preise finden Sie unter mewa-for-resellers.de*

3M

Zertifizierter Fachhändler Arbeitsschutzprodukte

Feinstaubmasken von 3M mit patentiertem Cool Flow™-Ventil

Die 3M Atemschutzmaske mit Cool Flow™-Ventil bietet die besten Voraussetzungen zum Tragen bei körperlich anstrengenden Tätigkeiten.



Ohne Cool Flow™-Ventil

kühl <



Mit Cool Flow™-Ventil

> heiß

- **Verhindert wirkungsvoll den Aufbau von Hitze und Feuchtigkeit in der Maske**
- **Erhöhter Tragekomfort durch weniger Wärme und einen geringeren Atemwiderstand**
- **Reduziert das Beschlagen von Augenschutz**

Faltmasken



3M™ Aura™ Atemschutzmaske 9322+ GEN3



Perfekt kombiniert! Die passende Brille finden Sie auf Seite 254 (1370662 und 1370704).

Komfort-Programm

Das Extraplus an Komfort

- Durch 3M™ Cool Flow™-Komfortventil effektive Filterleistung bei geringerem Atemwiderstand
- Siegelpunkt an der Maskenoberseite minimiert Brillenbeschlag
- Innovative Kinnlasche für einfaches Aufsetzen und komfortablen Sitz
- Integrierter Nasenbügel mit Polsterung und elastischer Bebänderung
- Faltbar und hygienisch einzeln verpackt

Partikelmaske 9300+ GEN3 – das Original in der dritten Generation

P1 **3M Atemschutzmaske 9312+GEN3 FFP1 NR D**
Box à 10 Stück

1400391

P2 **3M Atemschutzmaske 9322+GEN3 FFP2 NR D**
Box à 10 Stück

1400392

P3 **3M Atemschutzmaske 9332+GEN3 FFP3 NR D**
Box à 10 Stück

1400393

Aktuelle Preise finden Sie unter mewa-for-resellers.de*

Vorgeformte Masken

3M Premium-Produkte



3M Atemschutzmaske 8825+

Premium+-Programm

Weit über den Standard hinaus

- Flexible Dreidimensionalität für individuellere Passform und sicheren Dichtsitz
- 3M™ Cool Flow™-Ausatemventil lässt Atemwärme und -feuchtigkeit hervorragend entweichen
- Integriertes flexibles Nasenprofil passt sich der Gesichtsform an und reduziert das Beschlagen von Brillen
- 3M™ Advanced Electret-Filter bietet hohe Filterleistung bei niedrigem Atemwiderstand
- Vier-Punkt-Bebänderung, textil, einstellbar und extra breit zur individuellen, sicheren Anpassung

P2 **3M Atemschutzmaske 8825+ FFP2 R D**
Box à 5 Stück

1400310

P3 **3M Atemschutzmaske 8835+ FFP3 R D**
Box à 5 Stück

1400069



3M Atemschutzmaske 8833

Komfort-Programm

Das Extraplus an Komfort

- Durch 3M™ Cool Flow™-Komfortventil effektive Filterleistung bei geringerem Atemwiderstand
- Siegelpunkt an der Maskenoberseite minimiert Brillenbeschlag
- Innovative Kinnlasche für einfaches Aufsetzen und komfortablen Sitz
- Integrierter Nasenbügel mit Polsterung und elastischer Bebänderung
- Faltbar und hygienisch einzeln verpackt

P2 **3M Atemschutzmaske 8322 FFP2 NR D**
Box à 10 Stück

P3 **3M Atemschutzmaske 8833 FFP3 R D**
Box à 10 Stück



3M Atemschutzmaske 8822

Klassik-Programm

Traditionelle Passform in bewährter Qualität

- Mit Cool Flow™-Ausatemventil
- Verstellbarer Nasenbügel
- Sehr gut kombinierbar mit 3M Schutzbrillen

P1 **3M Atemschutzmaske 8812 FFP1 D**
Box à 10 Stück

1400065

P2 **3M Atemschutzmaske 8822 FFP2 D**
Box à 10 Stück

1400309

EN 149:2001 FFP1 gegen feste und flüssige Partikel bis zum 4-Fachen des AGW-Werts
EN 149:2001 FFP2 gegen feste und flüssige Partikel bis zum 10-Fachen des AGW/TRK-Werts
EN 149:2001 FFP3 gegen feste und flüssige Partikel bis zum 30-Fachen des AGW/TRK-Werts

*Die Preise können sich aufgrund stark schwankender Rohstoffentwicklungen verändern.

NEU



KORSAR® MUND - UND NASENMASKE
Material: Polypropylen, 3-lagig
Größe: 17,5 x 9,5 cm
Besonderheiten: Antiallergisch, nicht steril, glasfaserfrei, mit Gummizug, dank Nasenbügel für Brillenträger geeignet, geringer Atemwiderstand.
Kein Medizinprodukt gemäß EU-Richtlinie 93/42/EWG, keine persönliche Schutzausrüstung gemäß Verordnung (EU) 2016/425
Box à 50 Stück

1400400 blau

NEU Made in Germany



Mund- und Nasenmaske
Material: 100% Baumwolle
Größe: 18 x 10 cm
Eigenschaften: Textil 2-lagig, wiederverwendbar, 60°C waschbar
Kein Medizinprodukt gemäß EU-Richtlinie 93/42/EWG, keine persönliche Schutzausrüstung gemäß Verordnung (EU) 2016/425
Packung à 10 Stück

1400423 weiß
1400424 grau
1400425 schwarz

KORSAR®

Made in Germany

NEU



Rotkopf Protect Maske FFP2 NR
P2 **Eigenschaften:** Kopfbebänderung (Polyamid), Nasenbügel, erfüllt DIN EN 149:2009 (CPA)
Box à 10 Stück

1400419 weiß

NEU



Atemschutzmaske FFP2 NR D
P2 **Eigenschaften:** Kopfbebänderung (Polyamid), Nasenbügel
Box à 20 Stück

1400403 weiß

Zubehör



Direkt mitbestellen!

Safety FOX Mezzo
- Zur Aufbewahrung von Arbeitsschutzartikeln
- Mit 4 beigelegten Gebotszeichen
- Zur Wandmontage geeignet
- Maße: außen 270 x 300 x 80 mm / innen 240 x 210 x 70 mm

1460170

Aktuelle Preise finden Sie unter mewa-for-resellers.de*



Mundschützer 1100
– Kein Atemschutzgerät –
Box à 50 Stück

1400126

sekur EKASTU
EKASTU Safety



P1 **Feinstaubfiltermaske MANDIL FFP1**
Ohne Ausatemventil
Box à 12 Stück

1400130



P1 **Feinstaubfiltermaske MANDIL FFP1**
Mit Ausatemventil
Box à 12 Stück

1400124



P2 **Feinstaubfiltermaske MANDIL FFP2**
Mit Ausatemventil
Box à 12 Stück

1400125



P3 **Feinstaubfiltermaske MANDIL FFP3**
Mit Ausatemventil
Box à 5 Stück

1400007



P1 **Atemschutzmaske FFP1**
Ohne Ausatemventil
Box à 20 Stück

1400311



P2 **Atemschutzmaske FFP2V D**
Mit Ausatemventil (Muschelform)
Box à 15 Stück

1400312



P2 **Faltstaubmaske FFP2V D**
Mit Ausatemventil (Faltmaske)
Box à 15 Stück

1400313



P3 **Faltstaubmaske FFP3V D**
Mit Ausatemventil
Box à 15 Stück

1400314

*Die Preise können sich aufgrund stark schwankender Rohstoffentwicklungen verändern.



Einwegmaske!

3M Einwegdoppelfilter-Atemschutzmasken
Mit fest integrierten Filtern zum Schutz gegen organische Gase und Dämpfe sowie Feinstäube

Vorteile:
- Wartungsfrei
- Einfachste Handhabung
- Komplettmaske, daher sofort einsetzbar
- Integrierte Filterelemente sorgen für geringe Atemwiderstände und uneingeschränkte Sicht

3M 4251+ Schutzstufe FFA1P2RD

1400050 ■□

3M 4255+ Schutzstufe FFA2P3D

1400053 ■□



Optimal für Brillenträger: Halbmasken ideal mit 3M Vollsichtbrille (1370590) von Seite 255 kombinierbar!

3M Halbmaske 6200M / 6300L
- Extrem leichter Maskenkörper
- Uneingeschränkte Sicht
- Reduzierte Atemwiderstände und gute Gewichtsverteilung
- Doppelfilter
- Guter Tragekomfort und einfache Handhabung
- Kompatibel mit 3M Schutzbrillen

1400055 Größe: M
1400012 Größe: L



3M Quick-Release-System

3M Halbmaske 6500 QL
- Schnelles und einfaches Auf- und Absetzen der Maske, OHNE dass Helm und Gesichtsschutz abgesetzt werden
- Starker Silikonmaskenkörper für hohen Komfort und weiche Gesichtsabdichtung
- Ausbalancierter Sitz und niedrigere Atemwiderstände durch Doppelfilter
- Bajonett-Klick-Filteranschluss ermöglicht die Verwendung einer großen Auswahl an 3M Filtern
- Weites Sichtfeld durch flaches Design, einstellbare Kopfbebänderung
- Größe: M

1400358



3M Vollmaske 6800 S
- Extrem leichter (450 g), weicher, antiallergischer Silikonmaskenkörper
- Mit weitem Sichtfeld
- Kratz- und stoßbeständige Sichtscheibe sowie integrierte Membrane für gute Sprachverständigung
- CE-Zeichen / EN 136 Klasse 1
- Größe: M

1400061

Bajonett-Klick-System

Atemschutz im Handumdrehen

Das 3M Atemschutzprogramm gegen Gase, Dämpfe und Feinstäube erleichtert Ihnen den Umgang mit Atemschutz. Alle Masken sind mit dem anwenderfreundlichen Bajonett-Klick-Anschluss ausgestattet. Damit lassen sich die Wechselfilter schnell und einfach anbringen.

- Hohe Sicherheit
- Einfache Handhabung
- Reduzierte Kosten durch weniger Artikel
- Moderne Filtertechnologie



Maskenkörper
z. B. 3M Halbmaske 6200
3M Halbmaske 6300
3M Halbmaske 6500 QL
3M Vollmaske 6800

Gas-/Kombinationsfilter
z. B. 3M 6055 A2
3M 6059 ABEK1

Feinstaubrundfilter
z. B. 3M 2125 P2
3M 2135 P3

Gas-/Kombinationsfilter	Feinstaubeinlegefilter	Filterdeckel
z. B. 3M 6055 A2 3M 6059 ABEK1	z. B. 3M 5911 P1 3M 5925 P2 3M 5935 P3	3M 501

Diese Produkte wurden nach den Normen EN 140, EN 141 und EN 143 getestet.
Die zusätzliche Kennzeichnung „R" (reusable) bedeutet „wiederverwendbar".
Das Partikelfilter oder das Kombinationsfilter darf für mehr als eine Arbeitsschicht gegen feste und flüssige Partikeln eingesetzt werden.

Aktuelle Preise finden Sie unter mewa-for-resellers.de*

Filter für alle 3M Gas- und Kombinationsfilter 6000

Für jeden Einsatz der richtige Filter

3M Gas-/Kombinationsfilter

(Alle Gas-/Kombinationsfilter können unter Verwendung des 3M Filterdeckels 501 mit den 3M Feinstaubeinlegefiltern kombiniert werden)



Vorderansicht — Rückansicht

3M 6055
Schutzstufe **A2**
Box à 4 Paar

1400059 ■

3M 6059
Schutzstufe **ABEK1**
Box à 4 Paar

1400133 ■■■■

3M Feinstaubeinlegefilter

(Nur in Kombination mit den 3M Gas-/Kombinationsfiltern unter Einsatz des 3M Filterdeckels 501)



P1 **3M Feinstaubeinlegefilter 5911**
Schutzstufe **P1 R**
Box à 15 Paar

1400165 □

P2 **3M 5925**
Schutzstufe **P2 R**
Box à 10 Paar

1400056 □



3M Filterdeckel 501
1 Paar

1400060

P3 **3M 5935**
Schutzstufe **P3 R**
Box à 10 Paar

1400057 □

3M Feinstaubrundfilter (Allein anwendbar)



Vorderansicht — Rückansicht

P2 **3M Feinstaubrundfilter 2125**
Schutzstufe **P2 R**
Box à 10 Paar

1400074 □

P3 **3M Feinstaubrundfilter 2135**
Schutzstufe **P3 R**
Box à 10 Paar

1400164 □

Reinigungstücher unbedingt mitbestellen!



3M Reinigungstuch 105
Zur Reinigung aller Maskenkörper
Box à 40 Stück

1400172

Typ	Farbe	Anwendungsbereich
A	braun	Gase und Dämpfe von organischen Verbindungen
B	grau	anorganische Gase und Dämpfe, z. B. Chlor
E	gelb	Schwefeldioxid, Chlorwasserstoff

Typ	Farbe	Anwendungsbereich
K	grün	Ammoniak
P	weiß	Partikel

*Die Preise können sich aufgrund stark schwankender Rohstoffentwicklungen verändern.

AUGENSCHUTZ

Sonnenbrillen



UVEX Sonnenbrille i-works
- Vereint attraktives Aussehen und robuste Qualität
- Dauerhaft beschlagfrei durch Spezialbeschichtung
- Außenseite extrem kratzfest und chemikalienbeständig
- Panoramascheibe für großes Sichtfeld
- Angenehm weiche Bügel bei rutschfestem Sitz
- Metallfrei
- UV-400-Schutz
- Nach EN 166 zertifiziert

1370719

uvex



INFIELD Sonnenbrille Huntor
- Sportlich ansprechendes Design
- Federleicht und kaum spürbar
- Uneingeschränktes Gesichtsfeld
- Weicher Nasensteg für optimalen Tragekomfort
- Nach EN 166 zertifiziert

1370618

INFIELD



INFIELD Sonnenbrille Victor
- Hervorragender Sitz
- Leicht und sportlich
- Weiche Nasenauflage
- Uneingeschränktes Gesichtsfeld
- Zusätzliche Gummilippe schützt vor Fremdkörpern von oben
- Indirektes Belüftungssystem
- gemäß EN 166

1370728

INFIELD

Schutzbrillen mit Dioptrien



+2,5 Dioptrien



+2,0 Dioptrien



+1,5 Dioptrien

INFIELD Terminator Plus Dioptrie
- Ultramodernes Sport-Design
- Rundum sehr dicht abschließend
- SOFTFLEX-Plus-Bügel sorgt für druckfreien Sitz
- Bügel in Länge und Neigung individuell einstellbar
- Verstellbarer, weicher Sattelsteg
- Extra weiche Zusatzabdichtung am oberen Fassungsrand
- Direkte Luftzirkulation wirkt Beschlagen entgegen
- Nach EN 166 zertifiziert

1370623 +2,5 schwarz-grau
1370622 +2,0 schwarz-mint
1370621 +1,5 silber-orange

INFIELD

Schweißerschutzbrillen





INFIELD Schweißerschutzbrille Terminator
- Schutzstufe 5
- Ultramodernes Sport-Design
- Verstellbarer, weicher Sattelsteg
- Rundum sehr dicht abschließend
- Sichtscheibe problemlos austauschbar
- Hohe Trageakzeptanz durch perfekten Sitz
- Nach EN 166 zertifiziert

1370624

INFIELD



INFIELD Schweißerschutzbrille Visitor
- Schutzstufe 5
- Universalschweißerbrille, auch als Überbrille tragbar
- Großer integrierter Seitenschutz
- Obere Augenraumbedeckung
- Ideal als Besucherbrille
- Nach EN 166 zertifiziert

1370033

INFIELD

Alle unsere Brillen sind nach EN 166 zertifiziert:
• stoßfest • kratzfest • 100 % UV-Schutz

Schutzbrillen



Schutzbrillen made in Germany





UVEX Schutzbrille i-works
- Vereint attraktives Aussehen und robuste Qualität
- Dauerhaft beschlagfrei durch Spezialbeschichtung
- Außenseite extrem kratzfest und chemikalienbeständig
- Panoramascheibe für großes Sichtfeld
- Angenehm weiche Bügel bei rutschfestem Sitz
- Metallfrei
- Nach EN 166 zertifiziert

1370718

uvex

UVEX Schutzbrille Sportstyle
- Filigranes, sportliches Design
- Dauerhaft beschlagfrei durch Spezialbeschichtung
- Kratzfeste Außenseite
- Panoramasicht durch optimale Scheibengeometrie
- Passt sich perfekt jeder Kopfform an
- Verstellbare, besonders weiche Nasenauflage
- Nach EN 166 zertifiziert

1370720

uvex

BOLLÉ Schutzbrille Contour
- Antistatisch
- Rutschfeste Bügel
- Integrierter Seitenschutz
- Kratzfeste, beschlagfreie Sichtscheibe
- Inklusive Mikrofaserbeutel
- Nach EN 166 zertifiziert

1370531

bollé SAFETY



BOLLÉ Schutzbrille Rush+
- Extrem sportliches Design
- Rutschfester Nasensteg
- Platinum-Beschichtung
- Doppelschichtige, sehr weiche und ultraflexible Bügel
- Beschichtung für Kratzfestigkeit/Anti-Beschlag-Beschichtung
- Nach EN 166 zertifiziert

1370682

bollé SAFETY



INFIELD Schutzbrille Terminator Plus
- SOFTFLEX-Plus-Bügel sorgt für druckfreien Sitz
- Verstellbare Bügellänge und -neigung
- Direkte Luftzirkulation durch Lüftungsschlitze
- Verstellbarer, weicher Sattelsteg
- Rundum sehr dicht abschließend
- Weiche Augenraumabdeckung
- Zusätzliche Gummilippe am oberen Fassungsrand
- Nach EN 166 zertifiziert

1370483

INFIELD



INFIELD Schutzbrille Tensor
- Integriertes, verstellbares Brillenband
- Gerade Klemmbügel mit verstellbarer Neigung
- Rundum dicht abschließend
- Beschlagfreie Sichtscheibe
- Nach EN 166 zertifiziert

1370006

INFIELD



INFIELD Schutzbrille Huntor
- Sportliches, sehr leicht wirkendes Design
- Uneingeschränktes Gesichtsfeld
- Weicher Nasensteg für optimalen Tragekomfort
- Kristallartig transparenter Rahmen
- Nach EN 166 zertifiziert

1370567

INFIELD



INFIELD Schutzbrille Primor
- Sportliches, rahmenloses Einscheibendesign
- Uneingeschränktes Gesichtsfeld
- In Neigung und Länge verstellbare Bügel
- Weicher Nasensteg
- Integrierte obere Augenraumabdeckung
- Inklusive verstellbarem Brillenband
- Nach EN 166 zertifiziert

1370445

INFIELD



UNICO GRABER Schutzbrille Eurostar
- Verstellbare Bügellänge
- Hart beschichtete Panoramascheibe
- Integrierter Seitenschutz
- Nach EN 166 zertifiziert

1370504







Optimal kombinierbar mit 3M Partikelmasken und Kapselgehörschutz

3M Secure Fit 400 Schutzbrille
- Sportlich-leichtes Design
- Selbstregulierende optimale Passform
- 3M Schläfendruckverteilung
- Weiche, anpassbare Nasenbügel und weiche Bügelenden
- Beidseitige UV-, Anti-Kratz- und Anti-Beschlag-Beschichtung
- Nach EN 166 zertifiziert

1370704

3M

3M Secure Fit 200 Schutzbrille
- Druckfreier Tragekomfort
- Passt sich selbstständig jeder Kopfform an
- 3M Schläfendruckverteilung
- Ultraleicht mit nur 18 g
- Beidseitige UV-, Anti-Kratz- und Anti-Beschlag-Beschichtung
- Nach EN 166 zertifiziert

1370662

3M



INFIELD Flexor Plus
- Extrem leicht, flexibel und robust
- Druckfreier und rutschfester Sitz
- Fremdkörperschutz durch Gummilippe oben
- Nasenauflage individuell einstellbar
- Hohe Schock-Absorbierung
- Nach EN 166 zertifiziert

1370732

INFIELD



Rundum dicht abschließend

INFIELD Schutzbrille Matador
- Abnehmbarer Softclip schließt rundum sehr dicht ab
- Perfekte Augenraumabdeckung
- Angenehmer Tragekomfort
- Verstellbare Bügellänge und -neigung
- Beschlagfreie Sichtscheibe
- Nach EN 166 zertifiziert

1370616

INFIELD



INFIELD Schutzbrille Velor mit Sportband
- Rundum dicht abschließend durch Softschaum
- Weiche Gesichtsauflage reduziert Verletzungsrisiko
- Großdimensionale Sichtscheibe gewährleistet weites Sichtfeld
- Sportlich geschwungene Steckbügel
- Elastisches Sportband sorgt für 100 % festen Sitz: einfach die Bügel abnehmen und die Adapterhalterungen des Bandes einstecken
- Nach EN 166 zertifiziert

1370568

INFIELD

Überbrillen



INFIELD Überbrille Ontor
- Überbrille zum Tragen über einer Korrekturbrille
- Universell einsetzbar als Schutz- und Besucherbrille
- Zusätzlicher Schutz durch obere Gummilippe
- Schutz vor Seitenstößen durch spezielles Softpolster
- Bügelneigung individuell einstellbar
- Nach EN 166 zertifiziert

1370723

INFIELD



INFIELD Schutzbrille Visitor XL
- Überbrille zum Tragen über einer Korrekturbrille
- Großer integrierter Seitenschutz
- SOFTFLEX-Bügel für druckfreien und rutschfesten Sitz
- Bügelneigung und -länge individuell einstellbar
- Obere Augenraumbedeckung
- Ideal als Besucherbrille
- Nach EN 166 zertifiziert

1370029

INFIELD



Auch als Überbrille verwendbar

Besucherbrille Tector
- Besucherbrille Basic klar
- Integrierter Seitenschutz
- Obere Augenraumbedeckung
- Nach EN 166 zertifiziert

1370628

Alle unsere Brillen sind nach EN 166 zertifiziert:
• stoßfest • kratzfest • 100 % UV-Schutz

Vollsichtbrillen



INFIELD Vollsichtbrille Aviator
- Sehr kleine Vollsichtschutzbrille
- Uneingeschränktes Gesichtsfeld
- Integriertes Belüftungssystem verhindert Beschlagen
- Rundum dicht abschließend
- Verstellbares, weiches Kopfband
- Nach EN 166 zertifiziert

1370537

INFIELD



INFIELD Vollsichtbrille Nemor
- Indirekte Belüftung
- Beschlagfreie Sichtscheibe
- Nach EN 166 zertifiziert

1370446

INFIELD



3M Vollsichtbrille 2890
- Klassische Vollsichtbrille – schmale und komfortable Passform
- Seitliche Rillen ermöglichen das Tragen über einer Brille
- Belüftungsschlitze und Anti-Fog-Scheibenbeschichtung
- Breites, leicht anpassbares Kopfband
- Hoher Tragekomfort durch verstellbare Gelenke
- Anti-Kratz-Beschichtung
- Sehr gute Kompatibilität mit 3M Halbmasken
- Nach EN 166 zertifiziert

1370590

3M



Extrem schlagfest und schmutzabweisend durch Platinum-Beschichtung

BOLLÉ Vollsichtbrille Pilot
- Über Korrekturbrillen tragbar
- Ultraweiche Gummipolsterung
- Belüfteter Kunststoffrahmen
- Sehr nachgiebiges Gestell
- Regulierbares Kopfband
- Innovative beidseitige, äußerst kratzfeste, beschlagfreie und antistatische Platinum-Beschichtung
- Nach EN 166 zertifiziert

1370681

bollé SAFETY



Brillen-Etui Tector
- Weiches Etui mit Reißverschluss und Clip
- Ohne Metallteile
- Brille nicht im Lieferumfang enthalten

1370629

Direkt mitbestellen!



Box für Schutzbrille
- Zur Wandbefestigung
- Maße: 23,6 cm x 12 cm x 12 cm

1370026

Zubehör

Sprühpumpe
für 0,5 l Reinigungsflüssigkeit

1370522

INFIELD



Reinigungsflüssigkeit
- Für die INFIELD Brillenreinigungsstation (ca. 0,5 l)
- Sprühkopf ist nicht enthalten

1370436

INFIELD

Nachfüllpack für INFIELD Brillenstation 1370425

Reinigungspapier
- Für die INFIELD Brillenreinigungsstation, silikonfrei (ca. 700 Blatt)



1370437

INFIELD



3M™ One Touch™ Pro Gehörschutzspender
- Im Lieferumfang ist der Spender ohne Inhalt enthalten
- Freistehender Einsatz oder zur Wandmontage geeignet, anwenderfreundlich konzipiert
- Mit jedem Dreh nur ein Stöpsel

1460196



Unbedingt mitbestellen!
Ein Dreh – ein Stöpsel!

28 dB 3M E·A·R Classic II Gehörschutz – SNR = 28 dB

① **3M E·A·R Classic II Refill-Aufsatz für den One-Touch-Spender**
SNR = 28 dB
Box à 500 Paar

1460076

② **3M E·A·R Classic II Gehörschutzstöpsel**
SNR = 28 dB
Box mit 250 Kissenpackungen à 1 Paar

1460004

③ Box mit 50 Taschenpackungen à 5 Paar

1460005







34 dB 3M 1120 Gehörschutz – SNR = 34 dB

① **3M 1120 Refill-Aufsatz für den One-Touch-Spender**
SNR = 34 dB
Box à 500 Paar

1460150

② **3M Gehörschutzstöpsel 1120**
SNR = 34 dB
Box mit 200 Polybeuteln à 1 Paar

1460098





SNR-Wert
- vereinfachter Durchschnittswert der Dämmung eines Gehörschutzes
- gibt an, um welchen dB-Wert sich der Lärmpegel am Arbeitsplatz verringert

36 dB 3M E·A·R Soft Gehörschutz – SNR = 36 dB

① **3M E·A·R Soft Refill-Aufsatz für den One-Touch-Spender**
SNR = 36 dB
Box à 500 Paar

1460147

② **3M E·A·R Soft Gehörschutzstöpsel**
SNR = 36 dB
Box mit 250 Polybeuteln à 1 Paar

1460068



37 dB 3M 1100 Gehörschutz – SNR = 37 dB

① **3M 1100 Refill-Aufsatz für den One-Touch-Spender**
SNR = 37 dB
Box à 500 Paar

1460149

② **3M 1110 Gehörschutzstöpsel paarweise mit Band**
SNR = 37 dB
Box mit 100 Polybeuteln à 1 Paar
hygienisch einzeln verpackt

1460189

③ **3M 1100 Gehörschutzstöpsel**
SNR = 37 dB
Box mit 200 Polybeuteln à 1 Paar

1460046







Honeywell
HOWARD LEIGHT

33 dB Bilsom® 303 Gehörschutz – SNR = 33 dB



Spender HL400 + Bilsom® 303 L
Sowohl zum Aufstellen als auch zur Montage an Wand oder Tisch geeignet, Lieferung komplett mit 400 Paar Gehörschutzstöpseln Bilsom® 303 L

1460201



Bilsom® 303 Nachfüllpackung für Spender HL400
SNR = 33 dB
Pack à 200 Paar

1460095 Größe: S

1460074 Größe: L



Bilsom® 303 paarweise in PE-Tüte
SNR = 33 dB
Box à 200 Paar

1460109 Größe: S

1460108 Größe: L

35 dB Laser Lite Gehörschutz – SNR = 35 dB



Laser Lite Gehörschutzstöpsel paarweise mit Band
SNR = 35 dB
Box mit 100 Polybeuteln à 1 Paar hygienisch einzeln verpackt

1460190



Laser Lite Nachfüllpackung für Spender HL 400
SNR = 35 dB
Pack à 200 Paar

1460125



Laser Lite
paarweise in PE-Tüte
SNR = 35 dB
Box à 200 Paar

1460107

SNR-Wert
- vereinfachter Durchschnittswert der Dämmung eines Gehörschutzes
- gibt an, um welchen dB-Wert sich der Lärmpegel am Arbeitsplatz verringert

20 dB Neutron™ Gehörschutz – SNR = 20 dB



Neutron™ Gehörschutzstöpsel
SNR = 20 dB, damit ideal für niedrige Lärmbereiche geeignet
Box à 50 Paar

1460169

Honeywell
HOWARD LEIGHT

25 dB 3M 1271 Gehörschutz – SNR = 25 dB



3M Gehörschutzstöpsel 1271
Mit Trageband und Box
SNR = 25 dB
Box à 50 Paar

1460099

3M

28 dB 3M E·A·R Express Gehörschutz – SNR = 28 dB

Topseller



3M E·A·R Express Gehörschutzstöpsel
SNR = 28 dB
Mit Band
Box à 100 Paar

1460182

3M E·A·R

28 dB Fusion Gehörschutz – SNR = 28 dB



Fusion
Mit Trageband und Aufbewahrungsbox
SNR = 28 dB
Box à 50 Paar

1460105 Größe: S

1460093 Größe: M/L

Honeywell
HOWARD LEIGHT

32 dB 3M E·A·R Ultrafit Gehörschutz – SNR = 32 dB



3M E·A·R Ultrafit Gehörschutzstöpsel
SNR = 32 dB
Mit Band
Box à 50 Paar

1460165

3M E·A·R

38 dB 3M E·A·R Gehörschutz – SNR = 38 dB



3M E·A·R Push-ins Gehörschutzstöpsel
SNR = 38 dB
Box à 100 Paar

1460077

3M E·A·R

Dezibelskala (dB) zur Hörwahrnehmung



Berechnungsbeispiel:
Lärmbelastung bei der Arbeit mit einem Presslufthammer:
max. 100 dB

Grenzwert laut europäischem Gesetz: 85 dB

Produktvorschlag:
PELTOR Optime I
(SNR = 27 dB)

Berechnung:
100 dB – 27 dB = 73 dB

▶ 73 dB liegt unter dem gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwert von 85 dB.

Gerne helfen wir Ihnen weiter!





24 dB

Bilsom® PerCap Bügelgehörschutz
SNR = 24 dB

1460024

Bilsom® PerCap Ersatzschaumstoffpolster
SNR = 24 dB
Box à 10 Paar

1460164



Honeywell HOWARD LEIGHT



23 dB

3M E·A·R Caps Bügelgehörschutz
SNR = 23 dB

1460016

Ersatzstöpsel für 3M E·A·R Caps Bügelgehörschutz
SNR = 23 dB
Pack à 10 Paar

1460157



3M E·A·R



26 dB

3M PELTOR Optime I Helmkapsel
SNR = 26 dB
Steckbefestigung für Helme mit 30-mm-Schlitz

1460180



30 dB

3M PELTOR Optime II Helmkapsel
SNR = 30 dB
Steckbefestigung für Helme mit 30-mm-Schlitz

1460179



34 dB

3M PELTOR Optime III Helmkapsel
SNR = 34 dB
Steckbefestigung für Helme mit 30-mm-Schlitz

1460181



Hygieneset
Umfasst 2 Schaumstoffkissen und 2 Dichtungsringe

1460146 für Optime I
1460118 für Optime II
1460142 für Optime III



27 dB

3M PELTOR Optime I
SNR = 27 dB
Gelb-schwarz

1460070



31 dB

3M PELTOR Optime II
SNR = 31 dB
Grün-schwarz

1460071



35 dB

3M PELTOR Optime III
SNR = 35 dB
Rot-schwarz

1460072



33 dB

3M PELTOR Kapselgehörschutz X4
SNR = 33 dB
Sehr hoher Dämmwert und schmaler Kapselaufbau

1460193



23 dB

Kapselgehörschutz CABO 15
SNR = 24 dB
Nach EN 352

1460078



Safety FOX Mezzo
- Zur Aufbewahrung von Arbeitsschutzartikeln
- Mit 4 beigelegten Gebotszeichen
- Zur Wandmontage geeignet
- Maße: außen 270 x 300 x 80 mm / innen 240 x 210 x 70 mm

1460170



① 3M G3000N Schutzhelm
② 3M V4F Klarvisier





i Ratschensystem garantiert komfortablen Sitz

① **3M G3000N Schutzhelm**
Material: ABS-Kunststoff
Innenausstattung: 4-Punkt-Textilband, Innenausstattung ist um 180° drehbar und mit Ratschensystem
Stecktaschen: Kompatibel mit 30-mm-Halterungen
Helmschalengewicht: 310 g
Norm: EN 397:2012
Besonderheiten: Viele Lüftungsschlitze, mit patentiertem 3M™ Peltor™ Uvicator Sensor, der anzeigt, wann der Helm ausgetauscht werden sollte

1360535	weiß
1360534	blau
1360536	gelb

② **3M V4F Klarvisier**
- Polycarbonatscheibe klar
- Mit Sonnenschild

Wenn das 3M V4F Klarvisier 1380140 als Einzelartikel bestellt wird, ist der 3M Helmadapter 1380146 erforderlich.

1380140

3M Helmadapter P3EV 30-mm-Schlitz
(ohne Abbildung)
Ist erforderlich, wenn das 3M V4F Klarvisier 1380140 als Einzelartikel bestellt wird.

1380146

i Helmkapsel-Gehörschützer finden Sie auf Seite 261

VOSS Arbeitsschutzhelm INAP Profiler-6
Material: Polyethylen
Innenausstattung: 6-Punkt-Textilband
Stecktaschen: Kompatibel mit 30-mm-Halterungen
Helmschalengewicht: 210 g
Norm: EN 397:2013
Besonderheiten: Verlängertes Nackenteil, regulierbare Belüftung

1360325	blau
1360326	gelb
1360327	rot
1360328	weiß

DRUCK





Innenausstattung mit Drehverschluss für den Rockman Helm C6
Drehverschluss zur praktischen Einhandverstellung, ohne den Helm vom Kopf nehmen zu müssen

1360338

Ersatzschweißband zu Rockman C6

1380084



Rockman Arbeitsschutzhelm C6
Material: Polyethylen
Innenausstattung: 6-Punkt-Textilband
Stecktaschen: Kompatibel mit 30-mm-Halterungen
Helmschalengewicht: 315 g
Norm: EN 397:2000-005
Besonderheiten: F1-Gitterstruktur, Nackenschutz, Ventilationsöffnungen, Regenrinne

1360316	rot	**1360319**	grün
1360318	blau	**1360320**	orange
1360317	weiß	**1360321**	gelb

DRUCK



KWF-geprüft und zertifiziert

PELTOR Forsthelmkombination
bestehend aus:
- PELTOR Schutzhelm G3000
belüftet, mit Schweißband, nach EN 397
- PELTOR Kapselgehörschutz H31
SNR = 28 dB
- Netzvisier

1360358 orange

3M



BIONIC Gesichtsschutz
- Erweiterter Schutz an Oberkopf und Kinn/Hals
- Leicht austauschbare Scheibe
- Dielektrisch
- 4D-Kopfhalterung für maximalen Tragekomfort und beste Ergonomie
- Einstellung des Kopfumfangs mit selbst verriegelndem Drehrad und der Visiereinigung
- Einstellbarer Abstand zum Gesicht für problemlose Verwendung mit Brillen und Atemschutz

SET - schwarze Helmschale, klare, unbeschichtete Scheibe aus Polycarbonat

1380120

Ersatzscheibe, Polycarbonat, klar, unbeschichtet

1380121

Ersatzvisier, Polycarbonat, klar, abriebfest, beschlagfrei

1380122



ENHA Gesichtsschutz
- Polycarbonatscheibe
- Einhanddrehverschluss mit Arretierung
- Klappbar
- Visierwechsel schnell und ohne Werkzeug
- Großer Stirnschutz

1380086



Ersatzscheibe Polycarbonat, klar

1380087



BOLLÉ Gesichtsvisier BL20PI
- Kunststoffscheibe
- Verstellbares Kopfband
- Verlängerter Kopfschutz
- Klappbar
- 220 mm x 390 mm

1380059

bollé SAFETY



Ersatzscheibe Polycarbonat, klar

1380060



VOSS Anstoßkappe Modern Style Base-Cap
- Modisch legerer Stil
- Flexible ABS-Schale für besonders hohen Tragekomfort
- Weitenregulierung durch Klettverschluss
- Großzügig vernetzte Lüftungsöffnungen
- Textilkappe aus pflegeleichter Mikrofaser
- Nach EN 812:1997
- Schirmlänge: 50 mm

1360329 marine
1360330 schwarz

VOSS HELME

STICK



SCOTT Anstoßkappe First Base 3 Elite
- Modische, zweifarbige Gestaltung der Kappe
- Leichte Mikrofaserstoffe verringern die Feuchtigkeit und lassen Luftzirkulation zu
- Rundum laufende reflektierende Paspel verbessert die Sichtbarkeit und damit die Sicherheit
- Flexibel gestaltete Schale sorgt für einen perfekten Sitz
- Nach EN 812:2012
- Schirmlänge: 70 mm

1360438 marine-grau
1360439 schwarz-grau

SCOTT SAFETY

STICK



SCOTT Anstoßkappe First Base 3 Classic
- Leichte Mikrofaserstoffe verringern die Feuchtigkeit und lassen Luftzirkulation zu
- Seitliches Belüftungsnetz erhöht die Atmungsaktivität
- Flexibel gestaltete Schale sorgt für einen perfekten Sitz
- Nach EN 812:2012
- Schirmlänge: 70 mm

1360435 schwarz
1360436 grau
1360437 marineblau

SCOTT SAFETY

STICK



Anstoßkappe 6-Panel-Base-Cap
- Weitenregulierung durch Klettverschluss
- 100 % Baumwolle
- Schirmlänge: 65 mm
- Nach EN 812:2012

1360323 navy
1360324 royalblau
1360433 schwarz

STICK

ERGÄNZUNGSPRODUKTE ZUR MEWA DIENSTLEISTUNG

SICHERES SAMMELN, LAGERN UND TRANSPORTIEREN









① Belastungsgewicht
② Griffbügel
③ Mitnehmer
④ Fußpedal
⑤ Sicherungsgurt

Das innovative SaCon fix® System: Geprüfte zertifizierte Sicherheit am Arbeitsplatz

MEWA SaCon fix®
Schließsystem zum Schutz vor brandtechnischen Risiken bei bestimmungsgemäßem Einsatz am Arbeitsplatz. Das Produkt ist für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 1 und 2 unter Beachtung der jeweils mitgelieferten Sicherheitshinweise geeignet.

EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr.
IBExU05ATEX2137 X G II A
Mit Fußpedal zum einfachen Öffnen und Belastungsgewicht zum selbsttätigen Schließen der MEWA Putztuchcontainer. Integrierte Räder und Griffbügel erlauben flexible Standortwechsel. Pulverbeschichtet. Robuste Ausführung.

Der SaCon fix® gewährleistet ein hohes Maß an Sicherheit.
Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre, für Verschleißteile 1 Jahr.

Technische Daten:
Nutzlast: maximal 120 kg
Abmessungen (B x H): 715 mm x 985 mm
Räder: 2 Vollgummiräder, Ø 160 mm
Radachse: Ø 20 mm

(Der Safety Container ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Er wird im Rahmen des MEWA Putztuchsystems zur Verfügung gestellt und ist nicht käuflich zu erwerben.)

3220016

Unsere Experten beraten Sie gerne ausführlich und individuell.
Die Telefonnummer Ihres jeweiligen MEWA Standortes finden Sie auf Seite 271.

FLEXIBEL UNTERWEGS



MEWA Tool-Box
3220050

Trennwand
3220051

MEWA Tool-Box

Die MEWA Tool-Box:
Der MEWA Safety Container in kompaktem Format als Kaufartikel. Für die gefahrlose Lagerung und den sicheren Transport von verschmutzten Mehrwegputztüchern bietet die MEWA Tool-Box ein Plus an Flexibilität. Der ideale Begleiter für unterwegs – und eine komfortable Lösung für den Hausgebrauch: Ganz gleich ob Außendienstmontage, ob berufliche oder private Anforderungen – die MEWA Tool-Box ist stapelbar und findet überall ihren Platz. Sie ist leicht zu verschließen, luftdicht und bis 150 kg belastbar. Der Anwendungsvielfalt sind keine Grenzen gesetzt.

Technische Daten:
Transportbehälter aus Kunststoff mit Gefahrgutzulassung
Maße (B x H x T): 39 cm x 45 cm x 42,5 cm
Leergewicht: ca. 5 kg
UN-Zulassung 4H2 für den Transport gefährlicher Güter der Verpackungsgruppen I, II und III
Zugelassen für bis zu 25 kg Gesamtgewicht

i Der „Mini-Container" für unterwegs






Auch so wird die Tool-Box von unseren Kunden genutzt …
(Im Nutzungsbeispiel abgebildete Artikel sind nicht im Lieferumfang enthalten!)

NATÜRLICHE REINIGUNG

VOC free!*

MEWA Eco Force: Natürlich stark gegen Verschmutzungen

MEWA Eco Force
Leistungsstarker natürlicher Reiniger auf wässriger Basis zur Beseitigung von starken Verschmutzungen wie Gummiabrieb, Bitumen- und Wachsrückständen, Fett, Ölkohle und Ruß. Ideal auch zur Vorreinigung in Kombination mit dem MEWA BIO-CIRCLE Waschtisch.
Verpackungseinheit: 1 Stück, 20 Stück/Karton



3210169 500-ml-Handsprayflasche



3210170 10-l-Kanister

Ideal auch zur Vorreinigung in Kombination mit dem MEWA BIO-CIRCLE Waschtisch.



*Gemäß VOC-Verordnung: ohne Lösemittel = VOC-frei
Gemäß CLP-Verordnung (diese regelt seit dem 01.06.2015 die Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen) = kennzeichnungsfrei

GRÖSSENTABELLE

Unsere Standard-Größentabelle dient lediglich als Orientierung. Spezielle Größen der Hersteller entnehmen Sie bitte der jeweiligen Produktseite.



1. **Körperhöhe**
   Senkrechtes Maß von Scheitel bis Fußsohle ohne Schuhe
2. **Brustumfang**
   Waagerechter Umfang über der stärksten Stelle der Brust
3. **Bundumfang**
   Waagerechter Umfang über dem Hüftknochen
4. **Gesäßumfang**
   Gemessen an der stärksten Stelle im Gesäßbereich
5. **Schrittlänge**
   Senkrechtes Maß an der Innenseite des Beins von Schritt bis Fußsohle



Alle Angaben sind Richtwerte, die Ihnen bei der Auswahl der richtigen Größe behilflich sind.
* Alle Maße in cm sind Körpermaße und werden direkt auf der Haut oder über dünner Kleidung gemessen.
** Jeansgrößen werden in Inch angegeben. Zur Ermittlung der richtigen Bestellgröße messen Sie bitte den Bundumfang und die innere Beinlänge in cm. Beispiel für die Größenauswahl: W30/L32.

HERREN

Oberteile für Herren

Normalgrößen für Körpergröße 180* ①

KORSAR®	Deutschland	Frankreich	sonstige europäische Länder	
	Größen	Größen	Größen	Brustumfang* ②
XS (40/42)	40	34	40	77–80
	42	36	42	81–84
S (44/46)	44	38	44	85–88
	46	40	46	89–92
M (48/50)	48	42	48	93–96
	50	44	50	97–100
L (52/54)	52	46	52	101–104
	54	48	54	105–108
XL (56/58)	56	50	56	109–112
	58	52	58	113–116
2XL (60/62)	60	54	60	117–120
	62	56	62	121–124
3XL (64/66)	64	58	64	125–128
	66	60	66	129–132
4XL (68/70)	68	62	68	133–136
	70	64	70	137–140
5XL (72/74)	72	66	72	141–144
	74	68	74	145–148

Herrenhosen

Normalgrößen für Körpergröße 180* ①
innere Beinlänge 75 – 79* ⑤

Deutschland	Frankreich	sonstige europäische Länder		
Größen	Größen	Größen	Bundumfang* ③	Gesäßumfang ④
40	34	40	65–68	79–82
42	36	42	69–72	83–86
44	38	44	73–76	87–90
46	40	46	77–80	91–94
48	42	48	81–84	95–98
50	44	50	85–88	99–102
52	46	52	89–92	103–106
54	48	54	93–98	107–110
56	50	56	99–102	111–113
58	52	58	103–108	114–116
60	54	60	109–112	117–119
62	56	62	113–118	120–122
64	58	64	119–122	123–125
66	60	66	123–128	126–128

DAMEN

Größenübersetzung – Körpergröße 168* ①

KORSAR®	**Deutschland** Portugal Ungarn Kroatien Tschechien Slowakei Polen	Spanien Frankreich Belgien Niederlande Slowenien	Italien	**Oberteile** Brustumfang* ②	**Hosen** innere Beinlänge 76–80 cm ⑤ Gesäßumfang* ④
XS (32/34)	32	34	38	74–77	84–87
	34	36	40	78–81	88–91
S (36/38)	36	38	42	82–85	92–95
	38	40	44	86–89	96–98
M (40/42)	40	42	46	90–93	99–101
	42	44	48	94–97	102–104
L (44/46)	44	46	50	98–102	105–108
	46	48	52	103–107	109–112
XL (48/50)	48	50	54	108–113	113–116
	50	52	56	114–119	117–121
2XL (52/54)	52	54	58	120–125	122–126
	54	56	60	126–131	127–132
3XL (56/58)	56	58	62	132–137	133–138
	58	60	64	138–143	139–144
4XL (60/62)	60	62	66	144–149	145–150
	62	64	68	150–156	151–156
5XL (64/66)	64	66	70	157–161	157–162
	66	68	72	162–168	163–168

HERREN UND DAMEN

Jeansgrößen**

Größe Bundweite (W)	Frankreich (W)	Bundumfang* ③	Länge (L)	innere Beinlänge* ⑤
30	40	73–76	30	≤76
31	41	77–79	32	77–81
32	42	80–81	34	82–86
33	43	82–84	36	87–91
34	44	85–86		
35	45	87–89		
36	46	90–92		
38	48	93–97		
40	50	98–101		

STICHWORTVERZEICHNIS

Accessoires 220–222
Adressenübersicht 271
AGB 270
Anstoßkappen 265
Atemschutz 246–251
– Ersatzfilter 251
– Feinstaubmasken 246–249
– Halbmasken 250
– Vollmaske 250
Aufbewahrungsboxen für PSA 248, 255, 261
Augenschutz 252–255

Bekleidung 140–229
Blusen 217, 219
Business Wear 216–219

Caps/Mützen 150, 160, 222, 229

Druckservice 142–143, 145

Einlegesohlen 95
Einwegartikel 130–133, 224–227

Gehörschutz 256–261
Gesichtsschutz 262, 264
Größentabelle 268
Gummistiefel (PVC) 78–79
Gürtel 175, 177, 220

Handschuhe 96–139
– Chemikalienschutz- 126–128
– Einweg- 130–133
– Hitzeschutz- 117, 129
– Latex-, Vinyl- 117, 132, 133
– Leder- 118–121, 134–135, 138–139
– Mechaniker- 122
– Montage- 98–113
– Neopren- 127–128, 133
– Nitril- 126–129, 130–132
– Sandstrahl- 129
– Schnittschutz- 114–117
– Schweißerschutz- 138–139
– Spezial- 129
– Textil-/Strick- 123–125
– Winter- 134–137
Handtuchspender 240–242
Hautreinigung, -pflege und -schutz 232–239
Hemden
– Business- 216–219
– Polo- 200–215
– Thermo- 223
– Worker- 192
– Fleece- 191
Hosen
– Cargo 172
– Damen 179, 182
– Jeans 179, 197
– Kühlhaus- 160
– Latzhosen 151, 159, 160, 199, 228
– Regen- 153, 158–159
– Schweißerschutz- 229
– Shorts 174, 177, 180, 199
– Softshell- 182–183, 198
– Thermo- 163, 223
– Warnschutz- 151, 153, 155
– Winter- 163, 223
– Worker- 174–181, 196–199

Jacken
– Beruf/Freizeit 144–152, 154–155, 161–190
– Damen 168, 173, 179, 182, 187
– Fleece- 147, 161, 165, 177, 187–191
– Kühlhaus- 160
– Multinorm 144–146
– Piloten- 144, 149–151, 169–170
– Regen- 153, 155, 158–159
– Schweißerschutz- 229
– Softshell- 145, 147, 149, 152, 155, 165, 171, 173, 177–179, 182, 184–186
– Thermo- 161–167
– Warnschutz- 147–155

Kapselgehörschutz 261
Knieschützer/-verstärker/-kissen 196, 221
Kopfhauben 227
Kopfschutz 262–265
Krawatten 218
Kühlhausschutz 160

Lederbekleidung 228

MEWA Eco Force 267
MEWA SaCon 266
Multinormbekleidung 144–146
Mützen/Caps 150, 160, 222, 229

Ohrstöpsel 256–260
Overalls 224–226

Papiertücher und -rollen 240–243
Papiertuchspender 240–243
Pilotenjacken 144, 149–151, 169–170
Polo-Shirts 200–215
Pullover/Troyer/Sweatshirts 179, 192, 201, 203, 206–207, 211, 213, 215, 218

Regenkleidung 153, 155, 158–159

Schals 183
Schuhe 14–95
– Chemie 79
– Dachdecker 72
– Damen 85–93
– Elektriker 79
– Guide (Detailinformationen) 15
– Gummi-/PVC- 78–79
– Sicherheitsschuhe S1/S1P 18–37
– Sicherheitsschuhe S2 38–40
– Sicherheitsschuhe S3 41–71
– Sicherheitsschuhe S5 78–79
– Hygienebereich 74–77
– Office/Beruf 82–84
– Schweißer 72–73
– Überziehschuhe 94, 227
– Winter 80–81
– Zubehör 94–95
Schürzen 228–229
Schutzbrillen 252–255
Schweißerschutz 138–139, 229, 252
Seifencremes 238, 240
Seifenspender 237–238, 240
Sicherheitshelme 262–264
Socken 94
Sonnenbrillen 252
Stickservice 142–143
Sweatshirts/Pullover/Troyer 179, 192, 201, 203, 206–207, 211, 213, 215, 218

Thermohemden 223
Troyer/Sweatshirts/Pullover 179, 192, 201, 203, 206–207, 211, 213, 215, 218
T-Shirts 156, 200, 202–205, 209, 211–212, 214
– Damen 200, 203, 209, 212

Überziehschuhe 94
Unterwäsche 223

Warnschutzkleidung 147–157
– Fleece 147
– FLEXOTHANE® 153
– Hosen 151, 153, 155
– Jacken/Parka 147–155
– Mützen 150
– Shirts 155–156
– Softshell 147, 149, 152, 155
– Westen 157
Westen 193–195
– Warnschutz 157

Zubehör 220–222

VERKAUFS- *UND LIEFERBEDINGUNGEN*

1 ALLGEMEINES

(1) Diese Verkaufs- und Lieferbedingungen richten sich ausschließlich an Unternehmer und sind für alle gegenwärtigen und künftigen geschäftlichen Beziehungen, Verkäufe und sonstigen Rechtsgeschäfte zwischen der MEWA Textil-Service AG & Co. Deutschland OHG (nachfolgend „MEWA“ genannt) und dem Käufer rechtsverbindlich.

(2) Abweichende Vereinbarungen, Geschäftsbedingungen, telefonische oder mündliche Abmachungen sind nur dann verbindlich, wenn sie von MEWA schriftlich bestätigt werden. Aufträge gelten erst nach schriftlicher Auftragsbestätigung durch MEWA, spätestens jedoch mit Lieferung als angenommen. Im Falle umgehender Lieferung gilt der Lieferschein als Auftragsbestätigung.

2 VERTRAGSABSCHLUSS

Der Käufer gibt mit seiner Bestellung ein verbindliches Angebot auf Lieferung der bestellten Artikel ab.
Ein Vertragsschluss zwischen dem Käufer und MEWA kommt erst dann zustande, wenn MEWA dieses Angebot ausdrücklich annimmt oder die Artikel an den Käufer versendet. MEWA behält sich vor, die versprochene Leistung nicht zu erbringen und dafür den Kaufpreis an den Käufer zurückzuerstatten, wenn die Artikel trotz des vorherigen Abschlusses eines entsprechenden Vertrags nicht oder vorübergehend nicht lieferbar sind.

3 PREISE UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

(1) Alle Preise sind Euro-Preise zzgl. der am Liefertag jeweils gültigen Mehrwertsteuer.

(2) Die Lieferung erfolgt auf Rechnung oder per Abbuchung von einer MEWA zuvor anzugebenden Kontoverbindung. Alle Rechnungen sind zahlbar innerhalb von 14 Tagen nach Zugang.

(3) Die Parteien vereinbaren, dass MEWA nach Ankündigung die Rechnungsstellung auch in elektronischer Form vornehmen kann.

4 LIEFERUNG, GEFAHRENÜBERGANG UND RÜCKGABERECHT

(1) (1) Ab einem Nettoauftragswert von mindestens € 350,00 sind Porto und Versand innerhalb der Landesgrenzen frei. Darunter wird dem Käufer ein Kleinmengenzuschlag berechnet. Dieser Kleinmengenzuschlag richtet sich nach dem Auftragswert.

Auftragswert	Kleinmengenzuschlag
Bis € 349,99	€ 7,50

Bei Versand/Lieferung ins Ausland werden die jeweils anfallenden Versandkosten dem Käufer in Rechnung gestellt.

(2) MEWA liefert mit Beförderungsmitteln – nach Wahl von MEWA – an den Geschäftssitz bzw. die vereinbarte Lieferanschrift des Käufers. Zu Teillieferungen ist MEWA berechtigt. Mit Übergabe der Waren an den Geschäftssitz und/oder die Lieferanschrift des Käufers trägt dieser die Verantwortung für die Ware

(3) Sollte der Käufer mit einem gelieferten Artikel nicht zufrieden sein, kann er ihn innerhalb von 14 Tagen – unbenutzt und in Originalverpackung von Korsing – zurücksenden. Individuell auf Wunsch des Käufers bestickte, bedruckte oder in sonstiger Weise veredelte Artikel sind von diesem Rückgaberecht ausgeschlossen. Gleiches gilt für Artikel, die nicht im angebotenen Standard-Sortiment von MEWA enthalten sind. Unfrei an MEWA zurückgesandte Ware kann nicht angenommen werden und gilt daher nicht als zurückgenommen. Unterschreitet der Nettoauftragswert nach der Retourengutschrift die Grenze von € 350,00, so fällt der Kleinmengenzuschlag nach Auftragswert an, der mit der Retourengutschrift verrechnet wird.

(4) Wünscht der Käufer einen kundenindividuellen Artikel, behält sich MEWA das Recht vor, jede gewünschte Änderung des Käufers nach erfolgter Musterbestellung in Rechnung zu stellen. MEWA stellt dem Käufer für jede Änderung nach erfolgter Musterbestellung einen Betrag i. H. v. € 250,00 pro Teil in Rechnung.

(5) Wünscht der Käufer die Veredelung eines Artikels, kann MEWA dem Käufer die Kosten dafür (z. B. Stickprogramm, Muster usw.) sofort berechnen.

(6) MEWA berechnet bei kleineren Bestellmengen als die angegebene Verpackungseinheit einen Aufschlag von mindestens 15 % pro Artikel. Ein Aufschlag wird auch dann berechnet, wenn die Verpackungseinheit nicht eingehalten wird und der Käufer insgesamt die Stückzahl der Verpackungseinheit überschreitet.

5 EIGENTUMSVORBEHALT

(1) MEWA bleibt bis zur Erfüllung aller Forderungen (einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent), die ihr aus jedem Rechtsgrund gegenüber dem Käufer zustehen, Eigentümerin der Ware.

(2) Wird die Vergütung vom Käufer nicht bezahlt, so ist MEWA nach Setzung einer angemessenen Nachfrist und deren fruchtlosem Ablauf berechtigt, die Ware zurückzunehmen und ggf. Abtretung der Herausgabeansprüche des Käufers gegen Dritte zu verlangen.

(3) Bei Zugriffen von Dritten auf die Ware wird der Käufer auf das Eigentum von MEWA hinweisen und MEWA unverzüglich benachrichtigen.

6 GEWÄHRLEISTUNG

(1) MEWA steht nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen dafür ein, dass die Ware zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs frei von Sachmängeln ist.

(2) Erkennbare Mängel hinsichtlich der Qualität, der Beschaffenheit und der Menge sind MEWA unverzüglich nach Empfang der Ware, nicht erkennbare Mängel unverzüglich nach Entdeckung schriftlich anzuzeigen. Im Übrigen gilt § 377 HGB.

(3) Unwesentliche Farbabweichungen bei den Waren werden vom Käufer akzeptiert und gelten nicht als Sachmängel.

(4) Sachmängel werden von MEWA innerhalb angemessener Frist behoben (Nacherfüllung). Dies geschieht, nach Wahl von MEWA, entweder durch Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder durch Lieferung mangelfreier Ware (Ersatzlieferung).

Wenn eine solche Nacherfüllung fehlschlägt, dem Käufer unzumutbar ist oder von MEWA abgelehnt wird oder wenn dies aus sonstigen Gründen unter Abwägung der beiderseitigen Interessen gerechtfertigt ist, stehen dem Käufer die gesetzlichen Rechte uneingeschränkt zu. Ein Recht zum Rücktritt besteht jedoch nicht, sofern es sich lediglich um einen unerheblichen Sachmangel handelt.

(5) Die Verantwortlichkeit von MEWA entfällt, soweit der Käufer ohne Zustimmung von MEWA die Ware selbst ändert und/oder bearbeitet oder durch Dritte ändern und/oder bearbeiten lässt, es sei denn, er führt den Nachweis, dass die noch in Rede stehenden Sachmängel weder insgesamt noch teilweise durch solche Änderungen verursacht worden sind und dass die Nacherfüllung durch die Änderung nicht erschwert wird.

(6) MEWA haftet nicht für Sachmängel, die durch normalen Verschleiß, äußere Einflüsse oder Bedienungsfehler entstehen. MEWA haftet ebenfalls nicht für unsachgemäßen Gebrauch der Ware. Zu reklamierende Artikel müssen in sauberem Zustand an MEWA gesendet werden. Kosten, die durch die Säuberung/Reinigung entstehen, werden dem Käufer berechnet bzw. unsauber zurückgesendete Artikel werden nicht zurückgenommen. Die Frachtkosten für die Rücksendung und Neuauslieferung übernimmt der Käufer. Bei berechtigten Reklamationen übernimmt MEWA die Frachtkosten der Neuauslieferung.

(7) Die Abs. (1) bis (3) gelten auch für Rechtsmängel.

7 HAFTUNG

(1) Auf Schadensersatz für Personenschäden und für Schäden nach dem Produkthaftungsgesetz haftet MEWA nach den gesetzlichen Bestimmungen.

(2) Für sonstige Schäden haftet MEWA, sofern sich nicht aus einer von MEWA übernommenen Garantie etwas anderes ergibt, nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen:

(a) MEWA haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen für Schäden, die durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der gesetzlichen Vertreter oder leitenden Angestellten verursacht wurden.

(b) MEWA haftet auf Schadensersatz begrenzt auf die Höhe des vertragstypischen, vorhersehbaren Schadens für Schäden aus einer leicht fahrlässigen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten oder Kardinalpflichten (1. Alt.) sowie für Schäden, die von einfachen Erfüllungsgehilfen von MEWA grob fahrlässig oder vorsätzlich ohne Verletzung wesentlicher Vertragspflichten oder Kardinalpflichten verursacht wurden (2. Alt.).

(c) Im Rahmen von Punkt 7 Abs. (2) (b) (1. Alt.) haftet MEWA nicht für entgangenen Gewinn, mittelbare Schäden, Mangelfolgeschäden und Ansprüche Dritter mit Ausnahme von Ansprüchen aus der Verletzung von Schutzrechten Dritter.

(3) Im Übrigen ist jegliche Haftung von MEWA ausgeschlossen.

8 HÖHERE GEWALT

MEWA haftet nicht für Schäden infolge unvollständiger, verspäteter oder nicht erfolgter Lieferung, sofern diese durch Feuer, Streik, Aussperrungen, Pandemien, höhere Gewalt, Lieferverzögerungen von Vorlieferanten oder durch andere, außerhalb des Machtbereichs von MEWA liegende Umstände und Störungen verursacht werden. Bei Nichtlieferung oder Lieferverzögerung von Vorlieferanten ist MEWA dem Käufer gegenüber zum Rücktritt berechtigt.

9 SONSTIGES

(1) Rechte des Käufers aus den mit uns getätigten Geschäften dürfen nicht ohne vorherige Zustimmung von MEWA abgetreten werden.

(2) Die Unwirksamkeit einer dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen berührt nicht die Wirksamkeit der übrigen Bedingungen. Unwirksame Bestimmungen werden durch wirksame Bestimmungen ersetzt, die dem angestrebten wirtschaftlichen Zweck weitest möglich nahekommen.

(2) Es gilt ausschließlich das nationale Recht. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis ist der Sitz von MEWA.

11 DATENSCHUTZ/WERBLICHE ANSPRACHE

Die Verarbeitung personenbezogener Daten durch MEWA erfolgt im Rahmen der geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen. MEWA verarbeitet personenbezogene Daten insbesondere zur Auftragsabwicklung, Kundenbetreuung, zur Information über MEWA Produkte/Services sowie zur internen Marktforschung zum Zwecke der Verbesserung der MEWA Produkte/Services und zur Stärkung der Kundenbeziehung (z.B. Kundenzufriedenheitsbefragungen). Umfassende Informationen zum Datenschutz und der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die MEWA Unternehmensgruppe sowie zu den Rechten als Betroffener sind unter https://www.mewa.de/sonstiges/umgang-mit-personenbezogenen-daten/ abrufbar.

Eine werbliche Ansprache von Kunden mittels E-Mail/Fax/Telefon erfolgt grundsätzlich nur bei Vorliegen einer ausdrücklichen oder (bei telefonischem Kontakt) mutmaßlichen Einwilligung und unter Berücksichtigung der gesetzlichen Anforderungen. Ohne Einwilligung des Kunden verwendet MEWA dessen E-Mail-Adresse nur dann für Zwecke der Werbung und internen Markforschung, wenn MEWA die E-Mail-Adresse im Zusammenhang mit dem Verkauf und der Erbringung von MEWA Produkten / Services erhalten und der Kunde der werblichen Verwendung nicht widersprochen hat. Hierbei beschränkt sich die Verwendung durch MEWA auf Maßnahmen der Direktwerbung für eigene ähnliche Waren oder Dienstleistungen, einschließlich entsprechender Marktforschungsinitiativen. Der Kunde kann dieser Verwendung seiner E-Mail-Adresse jederzeit gegenüber MEWA mit Wirkung für die Zukunft widersprechen, ohne dass hierfür andere als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen.

Stand: 01. September 2020



MEWA in Europa und ganz in Ihrer Nähe.

Faxbestellung: 033708 – 49 05 25

oder wenden Sie sich an das für Sie zuständige Kundenberatungsteam; Adressen und Telefonnummern finden Sie im Katalog auf der letzten Innenseite.

Bestellung auch im Onlineshop unter
www.mewa-for-resellers.de

MEWA Textil-Service AG & Co. Deutschland OHG
Standort Groß Kienitz
Hermann-Gebauer-Straße 1,
15831 Blankenfelde-Mahlow
Telefon: 033708 – 49 05 20
resellers@mewa.de
www.mewa-for-resellers.de

MEWA Textil-Service AG & Co. Deutschland OHG
Standort Wiesbaden
John-F.-Kennedy-Straße 4,
65189 Wiesbaden
Postfach 4320
65033 Wiesbaden
Tel.: 0611 7601-130
resellers@mewa.de
www.mewa-for-resellers.de

Managementsystem ISO 9001 ISO 14001

FSC www.fsc.org
MIX
Papier aus verantwortungsvollen Quellen
FSC® C109234

Der Druck der Innenseiten dieses Kataloges erfolgt zu 100 % auf FSC®-zertifiziertem Papier.



Wir geben alles *für Sie!*

Modernste Distributionslogistik

10.000 Artikel auf Lager

24-Stunden-Lieferservice

Kompetente Beratung

Gerne informieren wir Sie ausführlich und individuell – wir freuen uns auf Ihren Anruf.

Kontaktieren Sie unsere Experten unter:

033708 – 49 05 20

Besuchen Sie unseren Online-Shop:

mewa-for-resellers.de